

## I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 92/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**της 20ής Ιανουαρίου 1997**  
**για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο<sup>(1)</sup>, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2493/96 της Επιτροπής<sup>(2)</sup>, και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας:

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που παρατίθεται στο παράρτημα του προαναφερθέντος κανονισμού, πρέπει να αποφασιστούν χωρίς καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύματος που αναφέρεται στο παράρτημα·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας· ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη, ενδεχομένως, υποδιαίρεσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών·

ότι, κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγεί στον αντίστοιχο κανονισμό που σημειώνεται στη στήλη 2 βάσει των αιτιολογιών που αναφέρονται στη στήλη 3·

ότι είναι σκόπιμο, υπό την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχετικά με τα συστήματα διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των

εμπορευμάτων στην τελωνειακή ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους για μια περίοδο εξήντα ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα<sup>(3)</sup>·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτημένου πίνακα του παραρτήματος κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

*Άρθρο 2*

Υπό την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχετικά με το σύστημα διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην τελωνειακή ονοματολογία και δεν είναι πλέον σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, για μια περίοδο εξήντα ημερών.

*Άρθρο 3*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή πρώτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

<sup>(1)</sup> ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1.

<sup>(2)</sup> ΕΕ αριθ. L 338 της 28. 12. 1996, σ. 27.

<sup>(3)</sup> ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 1997.

*Για την Επιτροπή*

Mario MONTI

*Μέλος της Επιτροπής*


---

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων	Κατάταξη Κωδικός (ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>1. Ένδυμα κατασκευασμένο από παχύ, πλεκτό ύφασμα, που περιλαμβάνει κατά μέσον όρο λιγότερες από 10 σειρές πλέξης ανά εκατοστόμετρο μήκους σε κάθε κατεύθυνση (100 % από πολυεστέρα), σε ίση γραμμή και με στρογγυλεμένη βάση, που καλύπτει το άνω μέρος του σώματος μέχρι τους γοφούς.</p> <p>Φέρει μακριά μανίκια με μανσέτες, γιακά και πλήρες άνοιγμα στο εμπρόσθιο μέρος που κουμπώνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το εν λόγω ένδυμα έχει επίσης τσέπη, στο εμπρόσθιο μέρος στο ύψος του στήθους.</p> <p>(Ένδυμα παρόμοιο με κάρντιγκαν)</p> <p>(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 551) (*)</p>	6110 30 91	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τις σημειώσεις 4 και 9 του κεφαλαίου 61, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6110, 6110 30 και 6110 30 91.</p> <p>Η κατάταξη αυτού του ενδύματος στα πουκάμισα του κωδικού ΣΟ 6105 αποκλείεται επειδή ο αριθμός των σειρών πλέξης των θηλειών ανά εκατοστόμετρο είναι μικρότερος του 10</p>
<p>2. Ένδυμα κατασκευασμένο από ύφασμα απλής υφάνσεως (100 % δαμβακερό), ελαφρύ, φαρδύ, που καλύπτει συγχρόνως το άνω και το κάτω μέρος του σώματος μέχρι τους αστραγάλους, χωρίς μανίκια (περίπου 122 cm μήκος).</p> <p>Στο εμπρός μέρος φέρει ανοικτή λαιμόκοψη, πλήρες άνοιγμα που κουμπώνει από τα δεξιά προς τα αριστερά και τσέπες τοποθετημένες κάτω από το ύψος της μέσης.</p> <p>Το εν λόγω ένδυμα έχει ανοίγματα στα πλάγια, που ξεκινούν 4,5 cm κάτω από τη μέση, περίπου 73 cm μήκος.</p> <p>Επίσης έχει κεντητά διακοσμητικά σχέδια στο εμπρόσθιο μέρος στο ύψος του στήθους και των τσεπών.</p> <p>Στην πλάτη, στο ύψος της μέσης είναι ραμμένες δύο ταινίες από το ίδιο ύφασμα, οι οποίες μπορεί να δένονται.</p> <p>(Φόρεμα)</p> <p>(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 548) (*)</p>	6204 42 00	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6204 και 6204 42 00.</p> <p>Βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για τους κωδικούς 6204 41 00 έως 6204 49 90.</p> <p>Λαμβανομένης υπόψη της γενικότερης εμφάνισης του ενδύματος αυτού και ιδίως του μήκους του, το εν λόγω ένδυμα πρέπει να θεωρηθεί φόρεμα, παρά την ύπαρξη ανοιγμάτων στα πλάγια</p>
<p>3. Σπόγγος τριψίματος από πλεκτό ύφασμα από σιζάλ, που παρουσιάζει ένα κεντρικό τμήμα πλαστικού σπόγγου παραλληλεπίπεδου σχήματος (διαστάσεων 14 x 9 x 5 cm) που προορίζεται για μασάζ με μηχανισμό για την ανάρτησή του.</p> <p>(Πανικά καθαριότητας)</p> <p>(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 549) (*)</p>	6302 99 00	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1, 3.6) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6302 και 6302 99 00.</p> <p>Βλέπε επίσης τις ερμηνευτικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 6302</p>
<p>4. Βύσμα τριψίματος που αποτελείται από πλαστικό σπόγγο καλυμμένο από τη μία πλευρά με επικάλυψη πλέξης από σιζάλ και από την άλλη πλεκτό βοστρυχωτό σπογγώδες ύφασμα που προορίζεται για μασάζ (δαμβάκι). Έχει μία ελαστικοποιημένη ταινία για χρήση με το χέρι.</p> <p>(Πανικά καθαριότητας)</p> <p>(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 552) (*)</p>	6302 99 00	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1, 3.6) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, τη σημείωση 2.A του τμήματος XI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6302 και 6302 99 00.</p> <p>Βλέπε επίσης τις ερμηνευτικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 6302</p>
<p>5. Ταινία τριψίματος (διαστάσεων 60 x 12 x 2 cm) από ύφασμα ραμί (που υπερέχει κατά πάχος) και δαμβακιού, με ενδιάμεσο στρώμα από πλαστικό σπόγγο που προορίζεται για μασάζ του σώματος. Στα δύο άκρα φέρει κορδόνι από υφαντική ύλη που είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείται για μασάζ.</p> <p>(Πανικά καθαριότητας)</p> <p>(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 553) (*)</p>	6302 99 00	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1, 3.6) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, τη σημείωση 2.A του τμήματος XI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6302 και 6302 99 00.</p> <p>Βλέπε επίσης τις ερμηνευτικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 6302</p>




551




549



548



552



553

(\*) Οι φωτογραφίες είναι καθαρά ενδεικτικού χαρακτήρα.