

## II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 5/2002 ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ — ΜΕΞΙΚΟΥ****της 24ης Δεκεμβρίου 2002**

**όσον αφορά το παράρτημα III της απόφασης αριθ. 2/2000 του μεικτού συμβουλίου ΕΕ-Μεξικού της 23ης Μαρτίου 2000 σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας**

(2003/98/EK)

ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντοισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 8 Δεκεμβρίου 1997 (στο εξής «η συμφωνία»), και ιδίως τα άρθρα 5 και 47,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το παράρτημα III της απόφασης αριθ. 2/2000 του μεικτού συμβουλίου ΕΕ-Μεξικού της 23ης Μαρτίου 2000 σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας ορίζει τους κανόνες καταγωγής για τα καταγόμενα από το έδαφος των μερών της συμφωνίας προϊόντα.
- (2) Για να εξασφαλισθεί η ορθή και εναρμονισμένη εφαρμογή αυτών των κανόνων, είναι απαραίτητο να προσαρμοσθεί το παράρτημα III, ούτως ώστε να περιλάβει τις τροποποιήσεις του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων («εναρμονισμένο σύστημα») που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.
- (3) Η προσαρμογή που περιλαμβάνει η παρούσα απόφαση αποσκοπεί αποκλειστικά στο να υπάρχει συνοχή μεταξύ των προσαρτημάτων και της κοινής δήλωσης VI, αφενός, και της δασμολογικής νομοθεσίας και των σχετικών ρυθμίσεων των μερών, αφετέρου, και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ουσιαστική τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2/2000.
- (4) Για να εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση από τους ισχύοντες κανόνες στους νέους κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, θεωρείται σκόπιμο να συσταθεί ένας

μηχανισμός ο οποίος, μετά από αίτημα ενός από τα μέρη, θα επιτρέπει υπό ορισμένες προϋποθέσεις στη μεικτή επιτροπή να αποκαθιστά, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τους κανόνες που ισχυαν προηγουμένως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

**Άρθρο 1**

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των ειδικών κανόνων καταγωγής που εφαρμόζονται στα πλαίσια των ποσοστώσεων που προβλέπονται στο προσάρτημα II και στις σημειώσεις 9 και 12.1 του προσαρτήματος ΙΙα του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 2/2000, πρέπει στη θέση 7 (παρατηρήσεις) του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 ή στη δήλωση τιμολογίου να αναγράφεται η πρόταση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης για την αντίστοιχη κλάση, σε κάποια από τις γλώσσες που απαριθμούνται στο άρθρο 59 της συμφωνίας.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Secretaría de Economía ενημερώνονται τακτικά αμοιβαία σχετικά με τις ποσότητες των προϊόντων που αντλούνται από αυτές τις ποσοστώσεις λόγω κανόνων καταγωγής.

**Άρθρο 2**

1. Η σημείωση 7.4 του προσαρτήματος I, το προσάρτημα II και η σημείωση 4 του προσαρτήματος ΙΙα του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 2/2000, καθώς και η κοινή δήλωση VI, αντικαθίστανται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

2. [Η παρούσα παράγραφος δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.]

**Άρθρο 3**

Όταν, λόγω των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο εναρμονισμένο σύστημα, οι αλλαγές των κανόνων καταγωγής που θεσπίζει η παρούσα απόφαση μεταβάλλουν ουσιαστικά τους κανόνες που

ισχυαν προηγουμένως και είναι προφανές ότι αυτή η αλλαγή οδηγεί σε κατάσταση επιζήμια για τα συμφέροντα των σχετικών τομέων, τότε, εάν το ζητήσει ένα από τα μέρη εντός χρονικής περιόδου τριών ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, η μεικτή επιτροπή εξετάζει, με επείγουσα διαδικασία, κατά πόσον πρέπει να αποκατασταθεί η ουσία του σχετικού κανόνα όπως ισχυει πριν από την παρούσα απόφαση. Εν πάσῃ περιπτώσει, η μεικτή επιτροπή αποφασίζει εάν θα αποκατασταθεί ή όχι η ουσία του σχετικού κανόνα εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης από ένα από τα μέρη της συμφωνίας.

#### Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 24 Δεκεμβρίου 2002.

Για το Μεικτό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. S. MØLLER

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I**

(Πρόταση που αναφέρεται στο άρθρο 1)

**Τμήμα A**

Για τις κλάσεις 5208 έως 5212, 5407, 5408, 5512 έως 5516, 5801, 5806 και 5811 κατά την εισαγωγή στο Μεξικό:

**Αγγλικά**

«Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II»

**Ισπανικά**

«Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II»

**Δανικά**

«Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II»

**Γερμανικά**

«Spezifische Ursprungsregel der Anlage II erfüllt»

**Ελληνικά**

«Ανταποκρίνεται στον ειδικό κανόνα καταγωγής που καθορίζεται στο προσάρτημα II»

**Γαλλικά**

«Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'Appendice II»

**Ιταλικά**

«Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II»

**Ολλανδικά**

«Voldoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II»

**Πορτογαλικά**

«Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto no Apêndice II»

**Φινλανδικά**

«Täyttää lisäyksessä II annetun erityisen alkuperäsäännön»

**Σουηδικά**

«Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II»

**Τμήμα Β**

Για τις κλάσεις 6402, 6403 και 6404 κατά την εισαγωγή στο Μεξικό:

Αγγλικά

«Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II(a), note 9»

Ισπανικά

«Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II (a), nota 9»

Δανικά

»Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II(a), note 9«

Γερμανικά

«Spezifische Ursprungsregel der Anlage II (a), Bemerkung 9, erfüllt»

Ελληνικά

«Ανταποκρίνεται στον ειδικό κανόνα καταγωγής που καθορίζεται στο προσάρτημα ΙΙα, σημείωση 9»

Γαλλικά

«Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'Appendice II(a), note 9»

Ιταλικά

«Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II(a), nota 9»

Ολλανδικά

«Voltoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II A, aantekening 9»

Πορτογαλικά

«Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto na nota 9 do Apêndice II-A»

Φινλανδικά

«Täyttää lisäyksessä II a olevassa 9 huomautuksessa annetun erityisen alkuperäsäännön»

Σουηδικά

«Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II A, anmärkning 9»

**Τμήμα Γ**

Για τις κλάσεις ex 8701 (ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα), 8702 και 8704 κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα

**Αγγλικά**

«Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II(a), note 12.1»

**Ισπανικά**

«Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II (a), nota 12.1»

**Δανικά**

«Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II(a), note 12.1»

**Γερμανικά**

«Spezifische Ursprungsregel der Anlage II (a), Bemerkung 12.1, erfüllt»

**Ελληνικά**

«Ανταποκρίνεται στον ειδικό κανόνα καταγωγής που καθορίζεται στο προσάρτημα IIa, σημείωση 12.1»

**Γαλλικά**

«Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'Appendice II(a), note 12.1»

**Ιταλικά**

«Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II(a), nota 12.1»

**Ολλανδικά**

«Voltoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II A, aantekening 12.1»

**Πορτογαλικά**

«Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto na nota 12.1 do Apêndice II-A»

**Φινλανδικά**

«Täyttäävät lisäyksessä II a olevassa 12.1 huomautuksessa annetun erityisen alkuperäsäännön»

**Σουηδικά**

«Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II A, anmärkning 12.1»

---

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(που αναφέρεται στο άρθρο 2)

### Προσάρτημα I

#### ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ II ΚΑΙ IIIA

Σημείωση 7:

(...)

- 7.4. Η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης είναι η απόσταξη (εκτός από την ατμοσφαιρική απόσταξη) με συνεχή ή ασυνεχή διαδικασία που εφαρμόζεται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται αποστάγματα των διακρίσεων 2710 11 έως 2710 99, 2711 11, 2711 12 έως 2711 19, 2711 21 και 2711 29 (εκτός από το προπάνιο με καθαρότητα 99 % ή περισσότερο) προκειμένου να παραχθούν:
1. Απομονωμένοι υδρογονάνθρακες υψηλής καθαρότητας (90 % ή περισσότερο στην περίπτωση των ολεφινών και 95 % ή περισσότερο στην περίπτωση άλλων υδρογονανθράκων), μείγματα ισομερών με την ίδια οργανική σύνθεση που θεωρούνται ως μεμονωμένοι υδρογονάνθρακες.

Επιτρέπονται μόνον αυτές οι διαδικασίες μέσω των οποίων λαμβάνονται τουλάχιστον τρία διαφορετικά προϊόντα, αλλά ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει σε καμία περίπτωση όταν η διαδικασία συνίσταται σε διαχωρισμό ισομερών. Αυτό ισχύει για τα ξυλένια, ενώ το αιθυλοβενζόλιο περιλαμβάνεται στα ισομερή του ξυλενίου.

2. Προϊόντα των διακρίσεων 2707 10 έως 2707 30, 2707 50 και 2710 00:
  - a) χωρίς επικάλυψη του τελικού σημείου βρασμού ενός κλάσματος και του αρχικού σημείου βρασμού του επόμενου κλάσματος και με διαφορά όχι μεγαλύτερη των 60 βαθμών Κελσίου μεταξύ των θερμοκρασιών στις οποίες γίνεται απόσταξη 5 και 90 % κατ' όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) με τη μέθοδο ASTM D 86—67 (επανεγκριθείσα το 1972).
  - b) με επικάλυψη του τελικού σημείου βρασμού ενός κλάσματος και του αρχικού σημείου βρασμού του επόμενου κλάσματος και με διαφορά όχι μεγαλύτερη των 30 βαθμών Κελσίου μεταξύ των θερμοκρασιών στις οποίες γίνεται απόσταξη 5 και 90 % κατ' όγκο (συμπεριλαμβανομένων των απωλειών) με τη μέθοδο ASTM D (επανεγκριθείσα το 1972).

## Προσάρτημα II

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ**

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από την απόφαση. Απαιτείται, συνεπώς, προσφυγή στα λοιπά μέρη της απόφασης.

| Κωδικός ΕΣ             | Περιγραφή εμπορευμάτων   | Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη μιη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος  |   |     |
|------------------------|--|--|---|-----|
| (1)                    | (2)  | (3)  | ή | (4) |
| Κεφάλαιο 01            | Zώα ζωντανά  | Όλα τα χρησιμοποιούμενα ζώα του κεφαλαίου 1 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου  |   |     |
| Κεφάλαιο 02            | Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσμα  | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 1 και 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου  |   |     |
| Κεφάλαιο 03            | Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου  |   |     |
| ex Κεφάλαιο 04<br>0403 | Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας: αυγά πτηνών μελί φυσικό βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· εκτός από:<br><br>Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί δέινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρουτών, καρπών ή κακάου | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου<br><br>Παρασκευή κατά την οποία:<br><ul style="list-style-type: none"><li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου,</li><li>— όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέηπφρουτ) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι,</li><li>— η αξια οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li></ul> |   |     |
| ex Κεφάλαιο 05<br>0502 | Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· εκτός από:<br><br>Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 5 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου<br><br>Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών χοίρου ή αγριόχοιρου   |   |     |
| Κεφάλαιο 06            | Φυτά ζωντανά και άλλα φυτά, βιολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα  | Παρασκευή κατά την οποία:<br><ul style="list-style-type: none"><li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 6 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου,</li><li>— η αξια οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li></ul>   |   |     |

| (1)            | (2)  | (3)  | ή | (4) |
|----------------|--|--|---|-----|
| Κεφάλαιο 07    | Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι βρώσιμα   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου  |   |     |
| Κεφάλαιο 08    | Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών  | Παρασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 8 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| ex Κεφάλαιο 09 | Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 9 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου  |   |     |
| 0901           | Καφές, έστω και καβουρνισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλοιόδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος | Παραγωγή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης   |   |     |
| 0902           | Τσάι, έστω και αρωματισμένο  | Παραγωγή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης   |   |     |
| ex 0910        | Μείγματα μπαχαρικών  | Παραγωγή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης   |   |     |
| Κεφάλαιο 10    | Δημητριακά   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 10 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 11 | Προϊόντα αλευροποιίας· βύνη· άμυλα κάθε είδους· ινουλίνη· γλουτενή σίτου, εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βόλβοί της κλάσης 0714 ή οι καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου  |   |     |
| ex 1106        | Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια της κλάσης 0713 αποφλοιωμένα  | Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708  |   |     |

| (1)            | (2)  | (3)   | ή | (4) |
|----------------|--|---|---|-----|
| Κεφάλαιο 12    | Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί· βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά· όχυρα και χορτονομές                                    | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 12 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου  |   |     |
| 1301           | Γομαλάκα· γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 1301 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| 1302           | Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα: | Παρασκευή από βλεννώδη και πηκτικά, μη τροποποιημένα  |   |     |
|                | — Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα:   |   |   |     |
|                | — Άλλα   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος                           |   |     |
| Κεφάλαιο 14    | Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλού  | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 14 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου  |   |     |
| ex Κεφάλαιο 15 | Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά προϊόντα της διάσπασης αυτών· λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα· κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης, εκτός από:                          | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| 1501           | Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503:0209 ή 1503:                                  |   |   |     |
|                | — Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα  | Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506  |   |     |
|                | — Άλλα   | Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207  |   |     |

| (1)           | (2)  | (3)   | (4) |
|---------------|--|---|-----|
| 1502          | <p>Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα</li> <li>— Άλλα</li> </ul>  | <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0201, 0202, 0204 ή 0206 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506</p> <p>Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου</p>                                       |     |
| 1504          | <p>Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Στερεά κλάσματα</li> <li>— Άλλα</li> </ul>  | <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504</p> <p>Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλάιων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου</p>  |     |
| ex 1505       | Λανολίνη εξευγενισμένη   | Παρασκευή από εριολίπος της κλάσης 1505   |     |
| 1506          | <p>Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Στερεά κλάσματα</li> <li>— Άλλα</li> </ul>  | <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1506</p> <p>Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου</p>  |     |
| 1507 έως 1515 | <p>Φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Λάδι οδγιας, αραχιδέλαιο, φοινικέλαιο, λάδι κοκοφοινίκων (κοπρά), φοινικοπυρήνων ή babassu, tung (abrasin) oleococca, oiticica, κερί myrica, κερί Iapowianas, κλάσματα του λαδιού jojoba και λάδια που προορίζονται για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή</li> <li>— Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού jojoba</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</p> <p>Παρασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1507 έως 1515</p> <p>Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου</p> |     |

| (1)            | (2)  | (3)   | ή | (4) |
|----------------|--|---|---|-----|
| 1516           | Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους· μερικώς ή ολικώς υδρογονώμενα, διεστεροποιημένα, επανετεροποιημένα ή ελαιδινισμένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα  | <p>Παρασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου,</li> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. Είναι ωστόσο δυνατό να χρησιμοποιούνται ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 1511 και 1513</li> </ul>        |   |     |
| 1517           | Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516  | <p>Παρασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου,</li> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. Είναι, ωστόσο δυνατό να χρησιμοποιούνται ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 1511 και 1513</li> </ul> |   |     |
| Κεφάλαιο 16    | Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων   | Παρασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1. Όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 17 | Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα εκτός από:  | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος  |   |     |
| ex 1701        | Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικά καθαρή, σε στερεή κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 1702           | Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμεμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα: | <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη</li> <li>— Άλλα ζάχαρα, σε στερεή κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών</li> <li>— Άλλα</li> </ul>   |   |     |
|                |  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
|                |  | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες   |   |     |

| (1)         | (2)  | (3)  | ή | (4) |
|-------------|--|--|---|-----|
| ex 1703     | Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης, αφοματισμένες ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 1704        | Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)  | Παρασκευή κατά την οποία:<br><br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br><br>— η αξία οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| Κεφάλαιο 18 | Κακάο και παρασκευάσματα αυτού   | Παρασκευή κατά την οποία:<br><br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br><br>— η αξία οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 1901        | Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βύνης που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.<br><br>Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:<br><br>— Εκχυλίσματα βύνης<br><br>— Άλλα | Παρασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10<br><br>Παρασκευή κατά την οποία:<br><br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br><br>— η αξία οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| 1902        | Συμαρικάτινη γένεται, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράτικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:<br><br>— που περιέχουν περισσότερο του 20 % κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια   | Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους (εκτός του σκληρού σίτου και των παραγώγων του) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου   |   |     |

| (1)                 | (2)  | (3)   | ή | (4) |
|---------------------|--|---|---|-----|
| 1902<br>(συνέχεια)  | — που περιέχουν περισσότερο του 20 % κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια   | Παρασκευή κατά την οποία:<br>— όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου και των παραγώγων του), πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου,<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου   |   |     |
| 1903                | Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων στρογγυλών, σκυρίων ή με παρόμοιες μορφές  | Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από το άμυλο πατάτας της κλάσης 1108  |   |     |
| 1904                | Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες-κορν-φλέικς]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους ή με μορφή νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | Παρασκευή:<br>— από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 1806,<br>— παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και το αλεύρι [εκτός του σκληρού σίτου και των παραγώγων του ( <sup>1</sup> )] πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου,<br>— κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| 1905                | Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου· όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα   | Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 20      | Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών, εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα, οι καρποί ή τα λαχανικά πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου  |   |     |
| ex 2001             | Τήγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος  |   |     |
| ex 2004 και ex 2005 | Πατάτες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλών ή νιφάδων παρασκευασμένες ή διατηρημένες με τρόπο άλλο από ξίδι ή οξικό οξύ   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος  |   |     |

(<sup>1</sup>) Βλέπε σημείωση 1 του προσαρτήματος Ηα.

| (1)     | (2)  | (3)  | (4) |
|---------|--|--|-----|
| 2006    | Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπικτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |     |
| 2007    | Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πόλτοι και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών   | Παρασκευή κατά την οποία:<br><br>— ολες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br><br>— η αξία οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |     |
| ex 2008 | — Καρποί χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης<br><br>— Βούτυρο αφάπικων φιστικιών μείγματα με βάση δημητριακά· καρδιές φοινίκων· καλαμπόκι<br><br>— Άλλα εκτός από φρούτα και καρπούς παρασκευασμένους όχι με ατμό ούτε βρασμένους στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων στόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται πρέπει να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος<br><br>Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος |     |
| 2009    | Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:<br><br>— Χυμοί εσπεριδοειδών   | Παρασκευή κατά την οποία:<br><br>— ολα τα χρησιμοποιούμενα εσπεριδοειδή πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου<br><br>— η αξία οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |     |

| (1)                | (2)   | (3)   | ή | (4) |
|--------------------|---|---|---|-----|
| 2009<br>(συνέχεια) | — Άλλα  | <p>Παρασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>                |   |     |
| ex Κεφάλαιο 21     | Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος  |   |     |
| 2101               | Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα εν λόγω προϊόντα ή τον καφέ, το τσάι και το ματέ κιχώριο φρυγιμένο και άλλα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών | <p>Παρασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου</li> </ul>   |   |     |
| 2103               | Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες· αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Είναι, ωστόσο, δυνατό να χρησιμοποιείται αλεύρι από σινάπι ή μουστάρδα παρασκευασμένη  |   |     |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες· αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα</li> <li>— Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη</li> </ul>   | Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης   |   |     |
| ex 2104            | Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς· σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα   | Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005  |   |     |
| 2106               | Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλου  | <p>Παρασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος και</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> |   |     |

| (1)            | (2)   | (3)   | ή | (4) |
|----------------|---|---|---|-----|
| ex Κεφάλαιο 22 | Ποτά, αλκοολούχα ποτά και ξίδι εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία:<br><br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br><br>— όλα τα σταφύλια ή οποιαδήποτε ύλη που προέρχεται από χρησιμοποιούμενα σταφύλια πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου   |   |     |
| 2202           | Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 | Παρασκευή κατά την οποία:<br><br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br><br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος<br><br>— όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και γκρέιπφρουτ) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι |   |     |
| 2208           | Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά   | Παρασκευή:<br><br>— από ύλες που δεν κατατάσσονται στις κλάσεις 2207 ή 2208,<br><br>— κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οποιαδήποτε ύλη που προέρχεται από σταφύλια πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή αν όλες οι υπόλοιπες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγόμενες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αράκι σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει 5 % κατ' όγκο  |   |     |
| ex Κεφάλαιο 23 | Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής τροφές παρασκευασμένες για ζώα εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος  |   |     |
| ex 2301        | Αλεύρια φάλαινας: αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου                                   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου   |   |     |
| ex 2303        | Κατάλοιπα της αμυλοποίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη, ανώτερης του 40 % κατά βάρος  | Παρασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου   |   |     |

| (1)            | (2)   | (3)   | ή | (4) |
|----------------|---|---|---|-----|
| ex 2306        | Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου, που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %   | Παρασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου   |   |     |
| 2309           | Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων  | Παρασκευή κατά την οποία:<br><br>— όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ζάχαρα ή μελάσες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα,<br><br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου |   |     |
| ex Κεφάλαιο 24 | Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκαταστατα καπνού, εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 24 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου  |   |     |
| 2402           | Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκαταστατα του καπνού  | Παρασκευή κατά την οποία το 70 % τουλάχιστον κατά βάρος των χρησιμοποιούμενων μη βιομηχανοποιημένων καπνών ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα                                   |   |     |
| ex 2403        | Καπνός για κάπνισμα   | Παρασκευή κατά την οποία το 70 % τουλάχιστον κατά βάρος των χρησιμοποιούμενων μη βιομηχανοποιημένων καπνών ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα                                   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 25 | Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τοιμέντα, εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος  |   |     |
| ex 2504        | Φυσικός, κρυσταλλικός γραφίτης, εμπλουτισμένος με άνθρακα, καθαρισμένος, αλεσμένος  | Εμπλουτισμός με άνθρακα, καθαρισμός και άλεση του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτη   |   |     |
| ex 2515        | Μάρμαρα, απλά κομμένα με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm   | Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, μαρμάρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm  |   |     |
| ex 2516        | Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή κτίσμα, απλά κομμένες, με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm | Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, πέτρας (ακόμη και ήδη κομμένης) πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm  |   |     |
| ex 2518        | Δολομίτης πυρωμένος   | Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη  |   |     |

| (1)            | (2)  | (3)   | ή | (4) |
|----------------|--|---|---|-----|
| ex 2519        | Θρυψματισμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνητίτης), σε κιβώτια ερμητικά κλεισμένα, και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη αδρανή μαγνησία (φρυγμένη)  | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνητίτης)   |   |     |
| ex 2520        | Γύψος ψημένος, παρασκευασμένος ειδικά για την οδοντιατρική   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| ex 2524        | Ίνες αμιάντου  | Παρασκευή από συμπυκνώματα αμιάντου   |   |     |
| ex 2525        | Μαρμαρυγίας σε σκόνη   | Παρασκευή με άλεση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία   |   |     |
| ex 2530        | Χρωστικές γαίες, πυρωμένες (φρυγμένες) ή σε σκόνη  | Παρασκευή με πύρωση (φρύξη) ή άλεση χρωστικών γαιών   |   |     |
| Κεφάλαιο 26    | Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| ex Κεφάλαιο 27 | Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών, ασφαλτώδεις ύλες, ορυκτά κεριά, εκτός από:  | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος  |   |     |
| ex 2707        | Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος σε σχέση με τα μη αρωματικά, δηλαδή λάδια ανάλογα με τα ορυκτά λάδια που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισών από λιθανθρακα, που αποστάζουν το 65 % τουλάχιστον του όγκου τους στους 250 °C (περιλαμβανομένων των μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και βενζόλης) και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα | Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας <sup>(1)</sup><br>ή<br>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| ex 2709        | Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα ορυκτά  | Πυρόλυση ασφαλτούχων υλών   |   |     |

<sup>(1)</sup> Οι ιδιαίτερες συνθήκες για τις ειδικές επεξεργασίες καθορίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις 7.1 και 7.3.

| (1)  | (2)  | (3)   | ή | (4) |
|------|--|---|---|-----|
| 2710 | Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό· χρησιμοποιημένα λάδια | Πράξεις διώλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας <sup>(1)</sup><br>ή<br>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος  |   |     |
| 2711 | Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες  | Πράξεις διώλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας <sup>(1)</sup><br>ή<br>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| 2712 | Βαζελίνη, παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυσταλλινό, «slack wax», οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που πάιρνονται με σύνθεση ή με άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα   | Πράξεις διώλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας <sup>(1)</sup><br>ή<br>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| 2713 | Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολειμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών   | Πράξεις διώλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας <sup>(2)</sup><br>ή<br>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος  |   |     |
|      |  | Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |

<sup>(1)</sup> Οι ιδιαίτερες συνθήκες για τις ειδικές επεξεργασίες καθορίζονται στην επεξηγηματική ομοείωση 7.2.<sup>(2)</sup> Οι ιδιαίτερες συνθήκες για τις ειδικές επεξεργασίες καθορίζονται στις επεξηγηματικές ομοειώσεις 7.1 και 7.3.

| (1)            | (2)   | (3)   | (4)   |
|----------------|---|---|---|
| 2714           | Άσφαλτοι εν γένει φυσικές σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα   | Πράξεις διώλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας <sup>(1)</sup><br>ή<br>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |
| 2715           | Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο, εν γένει την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (όπως π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)  | Πράξεις διώλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας <sup>(1)</sup><br>ή<br>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |
| ex Κεφάλαιο 28 | Ανόργανα χημικά προϊόντα ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενέργων στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων, εκτός από: | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 2805        | «Mischmetall»   | Κατασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυτική επεξεργασία κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| ex 2811        | Τριοξείδιο του θείου  | Παρασκευή από διοξείδιο του θείου   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος           |
| ex 2833        | Θεικό αργιλίο   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |
| ex 2840        | Υπερβορικό νάτριο   | Παρασκευή από πεντένυδρο βόρακα   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος           |

(1) Οι ιδιαίτερες συνθήκες για τις ειδικές επεξεργασίες καθορίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις 7.1 και 7.3.

| (1)                           | (2)   | (3)   | ή | (4)   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| 2842                          | <p>Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοεξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης), άλλα από τα αζωτίδια:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Αργιλοπυριτικά μη καθορισμένης χημικής σύστασης</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2842. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες τέτοιας περιγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>                       |   | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |
| ex Κεφάλαιο 29 <sup>(1)</sup> | Οργανικά χημικά προϊόντα εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |
| ex 2901                       | Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσμα  | <p>Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας<sup>(2)</sup></p> <p>ή</p> <p>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |   | <p>Παρασκευή διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας<sup>(2)</sup></p> <p>ή</p> <p>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| ex 2902                       | Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (εκτός από τα αζουλένια), βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσμα   | <p>Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας<sup>(2)</sup></p> <p>ή</p> <p>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |   | <p>Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας<sup>(2)</sup></p> <p>ή</p> <p>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>   |
| ex 2905                       | Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης   | Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται αλκοόλεια που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |

<sup>(1)</sup> Βλέπε σημείωση 2 του προσαρτήματος IIα και κοινή δήλωση V για την κλάση ex 2914.<sup>(2)</sup> Οι ιδιαίτερες συνήθηκες για τις ειδικές επεξεργασίες καθορίζονται στις επεξηγηματικές ομηριώσεις 7.1 και 7.3.

| (1)                 | (2)  | (3)  | (4)   |
|---------------------|--|--|---|
| 2915 <sup>(1)</sup> | Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους  | Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης Εντούτοις, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2915 και 2916 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| ex 2932             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονωνόμενα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους</li> <li>— Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και τα αλογονωνόμενα σουλφονωμένα, νιτρωμένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους</li> </ul>    | <p>Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης Η αξία, ωστόσο, των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 2909 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης</p>   | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 2933                | Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνον με ετεροάτομο(-α) αζώτου   | Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης Εντούτοις, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 και 2933 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| 2934                | Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους, καθορισμένης ή μη σύστασης, άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις  | Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης Εντούτοις, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2932, 2933 και 2934 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| 2939                | <p>Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας που περιέχουν τουλάχιστον 50 % κατά βάρος αλκαλοειδή</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Παρασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2939. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες τέτοιας περιγραφής υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |

<sup>(1)</sup> Βλέπε σημείωση 3 του προσαρτήματος ΙΙα και κοινή δήλωση V, για την κλάση ex 2915.

| (1)            | (2)  | (3)  | ή | (4) |
|----------------|--|--|---|-----|
| ex Κεφάλαιο 30 | Φαρμακευτικά προϊόντα εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση ή φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 3002           | <p>Αίμα ανθρώπων· αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις· αντιροή, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα με βιοτεχνολογικές μεθόδους· εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Προϊόντα που αποτελούνται από συστατικά αναμεμιγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις, ή μη αναμεμιγμένα προϊόντα, παρασκευασμένα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση</li> <li>— Άλλα:</li> <li>— — Αίμα ανθρώπων</li> <li>— — Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις</li> <li>— — Συστατικά του αίματος, εκτός από τους αντιρούς, την αιμοσφαιρίνη, τη γλοβουλίνη του αίματος και τον ορό γλοβουλίνης</li> </ul> | <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002, εκτός από τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή ή τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006 είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002, εκτός από τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή ή τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006 είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002, εκτός από τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή ή τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006 είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |   |     |

| (1)                | (2)   | (3)   | (4) |
|--------------------|---|---|-----|
| 3002<br>(συνέχεια) | <ul style="list-style-type: none"> <li>— — Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και ορός γλοβουλίνης</li> </ul> <p>— — Άλλα</p>   | <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002, εκτός από τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή ή τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006 είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002, εκτός από τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή ή τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006 είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>   |     |
| 3003 και 3004      | <p>Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 και 3006)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Που παρασκευάζονται από αμικακίνη της κλάσης 2941</li> </ul> <p>— Άλλα</p>  | <p>Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006. Εντούτοις, ύλες της κλάσης 3003 ή 3004 ή τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006 είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και</p> <p>Παρασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, εκτός από τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006. Εντούτοις, ύλες της κλάσης 3003 ή 3004 ή τα φαρμακευτικά απορρίμματα της κλάσης 3006 είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> |     |
| ex 3006            | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνιατρική ως λιπαντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό μέσο μεταξύ σώματος και ιατρικών οργάνων</li> <li>— Φαρμακευτικά απορρίμματα</li> </ul> | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Η καταγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να διατηρηθεί στην αρχική του κατηγορία πριν να χρησιμοποιηθεί</p>  |     |

| (1)            | (2)   | (3)   | ή  | (4)   |
|----------------|---|---|--|---|
| ex Κεφάλαιο 31 | Λιπάσματα εκτός από:  | <p>Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| ex 3105        | <p>Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg, από τα οποία εξαιρούνται τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Νιτρικό νάτριο</li> <li>— Κυαναμίδη του ασβεστίου</li> <li>— Θεικό κάλιο</li> <li>— Θεικό καλιομαγνήσιο</li> </ul>                                | <p>Παρασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| ex Κεφάλαιο 32 | Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, μαστίχες (στόκοι), μελάνια, εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| ex 3201        | Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους   | Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| 3203           | <p>Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης: παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ουσίες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Χρωστικές ουσίες φυτικής προέλευσης για τη βαφή αυγών και κοτόπουλων με βάση από ελαιορητίνες ανθέων και πάπρικας</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Παρασκευή από ελαιορητίνες</p>   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του χρησιμοποιούμενων εργοστασίου του προϊόντος |

| (1)            | (2)   | (3)   | (4)   |
|----------------|---|---|---|
| 3204 έως 3206  | Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές χρωστικές λάκες, παρασκευάσματα και άλλες χρωστικές ύλες  | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex Κεφάλαιο 33 | Αιθέρια έλαια και ριττινοειδή προϊόντα αρωματοποίιας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα, εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 3301           | Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα» ριττινοειδή, εκχυλίσματα έλαιοργτινών συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση, τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων, αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων | Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων υλών άλλης ομάδας <sup>(1)</sup> της εν λόγω κλάσης. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex Κεφάλαιο 34 | Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιστίβες), κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση τον γύψο, εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 3401        | Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση που προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος, με μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι   | Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της κλάσης 3402, Τα υλικά της κλάσης 3402 είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 3403        | Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά σε ποσοστό κάτω του 70 % κατά βάρος  | Πράξεις διώλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας <sup>(2)</sup><br>ή<br>Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |

<sup>(1)</sup> Ως «ομάδα» θεωρείται κάθε τιμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τημάτα της με τελεία ή άνω τελεία.<sup>(2)</sup> Οι ιδιαίτερες συνθήκες για τις ειδικές επεξεργασίες καθορίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις 7.1 και 7.3.

| (1)            | (2)   | (3)   | (4)   |
|----------------|---|---|---|
| 3404           | <p>Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα υπολειμματα παραφινών</li> <li>— Άλλα</li> </ul>   | <p>Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Υδρογονωμένα έλαια που ανήκουν στα κεριά της κλάσης 1516</li> <li>— Λιπαρά οξέα μη καθορισμένα χημικώς ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες που ανήκουν στα κεριά της κλάσης 3823</li> <li>— Ύλες της κλάσης 3404</li> </ul> <p>Αυτές οι ύλες είναι, ωστόσο, δυνατό να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |
| ex Κεφάλαιο 35 | Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, κόλλες, ένζυμα, εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| 3505           | <p>Δεξητίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξητίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Αιθέρες και εστέρες αιμύλων κάθε είδους</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 3505</p> <p>Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της κλάσης 1108</p>  | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| ex 3507        | Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |

| (1)            | (2)  | (3)   | ή<br>(4)  |
|----------------|--|---|---|
| Κεφάλαιο 36    | Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες, είδη πυροτεχνίας, σπίρτα, πυροφορικά κράματα, εύφλεκτες ύλες  | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος                      | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex Κεφάλαιο 37 | Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, εκτός από:   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος                      | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 3701           | Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:<br><br>— Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης για έγχρωμες φωτογραφίες | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 ή 3702. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην κλάση 3702, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος        | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
|                | — Άλλα   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 και 3702. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες των κλάσεων 3701 και 3702, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος           |
| 3702           | Ταινίες φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες)  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 ή 3702   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος           |
| 3704           | Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 έως 3704   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος           |

| (1)            | (2)   | (3)  | ή   | (4) |
|----------------|---|--|---|-----|
| ex Κεφάλαιο 38 | Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| ex 3801        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια</li> <li>— Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα γραφίτη, με αναλογία πάνω από 30 % κατά βάρος, και ορυκτελαίων</li> </ul>   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| ex 3803        | Ταλλέλαιο εξευγενισμένο   | Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| ex 3805        | Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θεικό άλας, καθαρισμένο   | Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγενισμό ακατέργαστου αιθερίου έλαιου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θεικό άλας   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| ex 3806        | Γόμες εστέρες   | Παρασκευή από ρητινικά οξέα  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| ex 3807        | Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική πισσάσφαλτος)  | Απόσταξη ξυλόπισσας  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| 3808           | Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως τανίες, φρτίλια, θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| 3809           | Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωτικών ουσιών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής) των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλού                | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| 3810           | Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγόμενο των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |

| (1)  | (2)   | (3)  | ή | (4) |
|------|---|--|---|-----|
| 3811 | <p>Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιεώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λαδιά πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3811 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |   |     |
| 3812 | Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού» σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καυστοσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καυστοσούκ ή των πλαστικών υλών  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 3813 | Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 3814 | Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 3818 | Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδών ή ανάλογες μορφές χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 3819 | Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών  | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 3820 | Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |

| (1)  | (2)   | (3)  | ή | (4)   |
|------|---|--|---|---|
| 3822 | Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα, παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006· πιστοποιημένα υλικά αναφοράς   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |   |
| 3823 | Λιπαρά, μονοκαρβοξυλικά, βιομηχανικά οξέα· όξινα λάδια διύλισης· λιπαρή βιομηχανική αλκοόλη <ul style="list-style-type: none"> <li>— Λιπαρά, μονοκαρβοξυλικά, βιομηχανικά οξέα· όξινα λάδια διύλισης</li> <li>— Λιπαρή βιομηχανική αλκοόλη</li> </ul>   | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος   |   | Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 3823                                    |
| 3824 | Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου· χημικά προϊόντα και παρασκευασμάτα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Τα κατωτέρω προϊόντα της παρούσας κλάσης:</li> <li>— — Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρητινών</li> <li>— — Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους</li> <li>— — Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905</li> <li>— — Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών· σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών</li> <li>— — Ιοντοανταλλάκτες</li> <li>— — Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες</li> <li>— — Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων</li> <li>— — Αμμωνιακά ύδατα και ακάδαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου</li> <li>— — Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους</li> <li>— — Ζυμέλαια και λάδι Dippel</li> <li>— — Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά ανιόντα</li> <li>— — Πολτοί αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα</li> </ul> | Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου |   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |

| (1)                | (2)  | (3)  | ή   | (4) |
|--------------------|--|--|---|-----|
| 3824<br>(συνέχεια) | — Άλλα   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| ex 3825            | Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· αστικά απορρίμματα λυματολάσπη· άλλα απορρίμματα που αναφέρονται στη σημείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου, εκτός από τα κλινικά απορρίμματα   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 3901               | <p>Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές;</p> <p>— Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης, στα οποία το τμήμα του μονομερούς αντιστοιχεί σε περισσότερο από 99 % κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς</p> <p>— Άλλα</p>  | <p>Παρασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (<sup>1</sup>)</li> </ul> <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στο κεφαλαίο 39, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (<sup>1</sup>)</p> | <p>Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |     |
| 3902 έως 3906      | Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών· πολυμερή του στυρολίου· πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών· πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλοι εστέρες του βινυλίου· ακρυλικά πολυμερή· άλλα σε αρχικές μορφές  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στο κεφαλαίο 39, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ( <sup>1</sup> )   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |     |
| 3907               | <p>Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλκυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές</p> <p>— Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερή του ακρυλονιτρίλιου βουταδιενίου στυρολίου (ABS)</p> | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ( <sup>1</sup> )  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |     |

(<sup>1</sup>) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ώλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906 και στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνον σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.

| (1)                | (2)  | (3)  | ή | (4)  |
|--------------------|--|--|---|--|
| 3907<br>(συνέχεια) | <p>— Πολυεστέρες</p> <p>— Άλλα</p>   | <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ύλες του κεφαλαίου 39 υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ή/και κατασκευή από πολυανθρακικά άλατα τετραβρωμίου (δισφαινόλη Α)</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κεφάλαιο άλλο από το κεφάλαιο 39. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στο κεφάλαιο 39, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος <sup>(1)</sup></p> |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 3908 έως 3911      | Πολυαμίδια· ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες· σιλικόνες· ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα όλα σε αρχικές μορφές  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κεφάλαιο άλλο από το κεφάλαιο 39. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στο κεφάλαιο 39, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος <sup>(1)</sup>  |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 3912               | Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία των υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |  |
| 3913 έως 3914      | Πολυμερή φυσικά και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές· ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 3901 μέχρι 3913, σε αρχικές μορφές | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κεφάλαιο άλλο από το κεφάλαιο 39. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στο κεφάλαιο 39, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος <sup>(1)</sup>  |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 3915               | Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κεφάλαιο άλλο από το κεφάλαιο 39. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στο κεφάλαιο 39, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος <sup>(1)</sup>  |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |

(1) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906 και στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνον σε εκείνη την ομάδα υλών που υπέρτερει κατά βάρος στο προϊόν.

| (1)                 | (2)  | (3)  | (4)  |
|---------------------|--|--|--|
| 3916 έως 3921       | <p>Ημικατασκευάσματα από πλαστικά εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων ex 3916, ex 3917, ex 3920 και ex 3921, για τα οποία οι εφαρμοζόμενοι κανόνες παρατίθενται στη συνέχεια:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Επίπεδα προϊόντα που έχουν υποστεί περισσότερη επεξεργασία από επιφανειακή μόνον επεξεργασία ή έχουν κοπεί σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο· άλλα προϊόντα με περισσότερη επεξεργασία από επιφανειακή</li> <li>— Άλλα:</li> <li>— — Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσδήμης, στα οποία το τμήμα του μονομερούς αντιστοιχεί σε περισσότερο από 99 % κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς</li> <li>— — Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κεφάλαιο άλλο από το κεφάλαιο 39. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στο κεφάλαιο 39, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος <sup>(1)</sup></p> <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος <sup>(1)</sup></li> </ul> <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κεφάλαιο άλλο από το κεφάλαιο 39. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που υπάγονται στο κεφάλαιο 39, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος <sup>(1)</sup></p> | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| ex 3916 και ex 3917 | Σωλήνες κάθε είδους  | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία των υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>   |
| ex 3920             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ιοντομερές σε φύλλα ή μεμβράνες</li> <li>— Φύλλα από αναγεννημένη κυτταρίνη, από πολυαμίδια ή από πολυαιθυλένιο</li> </ul>  | <p>Κατασκευή από θερμοπλαστικό πολυμερές που έχει υποστεί μερική εξαλάτωση και το οποίο είναι ανυπολυμερές αιθυλενίου και μετακρυλικού οξέος με μερική εξουδετέρωση από ιόντα μετάλλων, κυρίως ψευδαργύρου και νατρίου</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία των υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>   |

(1) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906 και στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνον σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.

| (1)              | (2)  | (3)   | ή | (4)   |
|------------------|--|---|---|---|
| ex 3921          | Επιμεταλλωμένες ταινίες από πλαστικές ύλες   | Κατασκευή από ταινίες υψηλής διαφάνειας από πολυεστέρα πάχους μικρότερου των 23 microns ( <sup>l)</sup> )                                   |   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 3922 έως<br>3926 | Τεχνουργήματα από πλαστικό   | Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος           |   |   |
| ex Κεφάλαιο 40   | Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος                                      |   |   |
| ex 4001          | Πλάκες ρυτιδωμένων φύλλων καουτσούκ για σόλες υποδημάτων   | Έλαση ρυτιδωμένων φύλλων φυσικού καουτσούκ  |   |   |
| ex 4002          | Λατέξ  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |   |
| 4005             | Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |   |
| 4012             | Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ | Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων συμπαγών ή κοίλων (γεμάτων ή άδειων)  |   |   |
|                  | — Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (γεμάτα ή άδεια), αναγομωμένα επίσωτρα από καουτσούκ  | Κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης με εξαίρεση τις κλάσεις 4011 ή 4012  |   |   |
|                  | — Άλλα   |   |   |   |
| ex 4017          | Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ   | Κατασκευή από σκληρυμένο καουτσούκ  |   |   |
| ex Κεφάλαιο 41   | Δέρματα ακατέργαστα (εκτός από γουναρικά) εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος                                      |   |   |
| ex 4102          | Πρόβεια δέρματα αποψιλωμένα  | Αποψιλωση προβείων δερμάτων   |   |   |

(<sup>l</sup>) Οι παρακάτω ταινίες θεωρούνται ως υψηλής διαφάνειας: οι ταινίες των οποίων η οπτική θολερότητα μετρημένη σύμφωνα με το ASTM-D 1003-16 με το νεφελόμετρο του Γκάρντνερ (συντελεστής θαλερότητας), είναι μικρότερη από 2 %.

| (1)                        | (2)  | (3)   | ή | (4) |
|----------------------------|--|---|---|-----|
| 4104 (¹) έως<br>4106       | Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα  | Ξαναδέψασμα δεψασμένων δερμάτων ή ακατέργαστων που υπέστησαν αναστρέψιμη διαδικασία δέψης (συμπεριλαμβανομένης της πρόδεψης) των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103<br><br>ή   |   |     |
| 4107 (¹), 4112<br>και 4113 | Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση, συμπεριλαμβανομένων και των περγαμηνοειδών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά από εκείνα της κλάσης 4114 | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος εκτός από δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (συμπεριλαμβανομένης της πρόδεψης) των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103<br><br>ή<br><br>Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιημένα ξαναδέψασμένα δέρματα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα |   |     |
| 4114                       | Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα   | Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4107, 4112 έως 4113, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| Κεφάλαιο 42                | Τεχνουργήματα από δέρμα: είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα, είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια τεχνουργήματα από έντερα (εκτός από έντερα μεταξοκώληκα) | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| ex Κεφάλαιο 43             | Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα, εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| ex 4302                    | Δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα που έχουν συναρμολογηθεί:<br><br>— Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες μορφές<br><br>— Άλλα                                       | Λεύκανση και βαφή εκτός από την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, ψεκασμένων ή κατεργασμένων γουνοδέρμάτων<br><br>Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα   |   |     |
| 4303                       | Ενδύματα, εξαρτήματα ενδυμάτων και άλλα είδη από γουνοδέρματα  | Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302   |   |     |

(¹) Βλέπε σημείωση 4 του προσαρτήματος IIα και κοινή δήλωση VI.

| (1)                    | (2)  | (3)   | ή  | (4) |
|------------------------|--|---|--|-----|
| ex Κεφάλαιο 44         | Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |  |     |
| ex 4403                | Ξυλεία ελαφρά τετραγωνισμένη   | Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη ή ελαφρά στρογγυλεμένη   |  |     |
| ex 4407                | Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm   | Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλλημα με εγκάρσια συνένωση ξυλείας   |  |     |
| ex 4408                | Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά η για άλλη παρόμοια ξυλεία σε επανωτές στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου των 6 mm (έστω και συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm | Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με εγκάρσια συνένωση ξυλείας   |  |     |
| ex 4409                | Ξυλεία με καθορισμένη μορφή σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές, άκρα ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Λείανση με ελαφρόπετρα ή συγκόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας</li> <li>— Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια</li> </ul>                     | Λείανση με ελαφρόπετρα ή συγκόλληση με εγκάρσια συνένωση ξυλείας |     |
| ex 4410 έως<br>ex 4413 | Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια  | Μεταποίηση από την οποία προκύπτουν πήχεις από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια  |  |     |
| ex 4415                | Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας πλήρη από ξύλο   | Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις   |  |     |
| ex 4416                | Βαρέλια, κάδοι, μαστέλλα, κουβάδες και έτερα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη αυτών, από ξύλο  | Κατασκευή από δούνγες από ξύλο, που δεν έχουν δουλευτεί, παρά μόνο πριονισθεί στις δύο κύριες επιφάνειες  |  |     |
| ex 4418                | Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές και κατασκευές από ξύλο   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, πέταυρα (shingles και shakes) μπορούν να χρησιμοποιούνται |  |     |
|                        |  | Μεταποίηση από την οποία προκύπτουν πήχεις από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια  |  |     |
| ex 4421                | Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα: ξυλόπροκες υποδηματοποιίας   | Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409   |  |     |

| (1)            | (2)  | (3)  | ή | (4) |
|----------------|--|--|---|-----|
| ex Κεφάλαιο 45 | Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό εκτός από:  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| 4503           | Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό   | Κατασκευή από φελλό της κλάσης 4501  |   |     |
| Κεφάλαιο 46    | Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| Κεφάλαιο 47    | Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες: χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 48 | Χαρτιά και χαρτόνια τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι εκτός από:  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| 4810           | Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχριση ή επάλεψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλινδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη | Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47  |   |     |
| ex 4811        | Χαρτιά και χαρτόνια απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια  | Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47  |   |     |
| 4816           | Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυυγράφων πλήρεις και πλάκες όφοστ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά  | Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47  |   |     |
| 4817           | Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδροικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή από χαρτόνι· κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας  | Κατασκευή κατά την οποία:<br><br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br><br>— η αξία οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| ex 4818        | Χαρτί υγείας   | Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47  |   |     |

| (1)            | (2)  | (3)   | ή | (4) |
|----------------|--|---|---|-----|
| ex 4819        | Χαρτόνια, κουτιά, κιβώτια, σάκοι και άλλα κιβώτια συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης                                       | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> |   |     |
| ex 4820        | Επιστολόχαρτο  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| ex 4823        | Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη και σχήματα  | Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 49 | Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες: κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια εκτός από:                | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| 4909           | Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα: δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις   | Κατασκευή από ύλες που δεν κατατάσσονται στις κλάσεις 4909 ή 4911   |   |     |
| 4910           | Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων:  | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ημερολόγια «διαρκείας» ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι</li> </ul>  |   |     |
|                | — Ημερολόγια «διαρκείας» ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι  | <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>                                  |   |     |
|                | — Άλλα   | Κατασκευή από ύλες που δεν κατατάσσονται στις κλάσεις 4909 ή 4911   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 50 | Μετάξι, εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| ex 5003        | Απορρίμματα από μετάξι, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για εκτύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια, λαναρισμένα ή χτενισμένα | Κτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού  |   |     |

| (1)                 | (2)   | (3)   | (4) |
|---------------------|---|---|-----|
| 5004 έως<br>ex 5006 | Νήματα από μετάξι και νήματα από απορριμματα από μετάξι   | <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένο για κλώση,</li> <li>— άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> <li>— από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού</li> </ul>   |     |
| 5007                | Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:   | <p>Κατασκευή από απλά νήματα (¹)</p> <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— συνυφασμένα με νήματα από καυτούς</li> <li>— Άλλα</li> </ul> <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— νήματα κοκοφοίνικα,</li> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> <li>— χαρτί</li> </ul> <p>ή</p> <p>Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταδιεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |     |
| ex Κεφάλαιο 51      | Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες εκτός από: | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |     |

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

| (1)              | (2)   | (3)  | (4) |
|------------------|---|--|-----|
| 5106 έως<br>5110 | Νήματα από μαλλί, από τρίχες εικλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς   | <p>Κατασκευή από <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένο για κλώση,</li> <li>— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> <li>— από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού</li> </ul>   |     |
| 5111 έως<br>5113 | Υφάσματα από μαλλί, από τρίχες εικλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς | <p>Κατασκευή από απλά νήματα <sup>(1)</sup></p> <p>— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ</p> <p>— Άλλα</p> <p>Κατασκευή από <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— νήματα κοκοφοίνικα,</li> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> <li>— χαρτί</li> </ul> <p>ή</p> <p>Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνουδιαμά, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |     |
| ex Κεφάλαιο 52   | Βαμβάκι, εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |     |

<sup>(1)</sup> Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

| (1)              | (2)  | (3)  | (4) |
|------------------|--|--|-----|
| 5204 έως<br>5207 | Βαμβακερά νήματα   | <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένο για κλώση,</li> <li>— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> <li>— από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού</li> </ul>  |     |
| 5208 έως<br>5212 | <p>Βαμβακερά υφάσματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή από απλά νήματα (¹)</p> <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— νήματα κοκοφοίνικα,</li> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> <li>— χαρτί</li> </ul> <p>ή</p> <p>Τύπωση (²) συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |     |

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

(²) Ο κανόνας σχετικά με την τύπωση εφαρμόζεται μόνο στις εξαγωγές από την ΕΚ στο Μεξικό για συνολική ετήσια ποσόστωση 2 000 000 m<sup>2</sup>. Η ποσόστωση αυτή κατανέμεται από το Μεξικό με δημοπράτηση. Βλέπε επίσης κοινές δηλώσεις VII και X.

| (1)              | (2)   | (3)  | ή | (4) |
|------------------|---|--|---|-----|
| ex Κεφάλαιο 53   | Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες: νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| 5306 έως<br>5308 | Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες: νήματα από χαρτί   | Κατασκευή από (¹):<br><br>— μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένο για κλώση,<br><br>— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,<br><br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή<br><br>— από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού  |   |     |
| 5309 έως<br>5311 | Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες: υφάσματα από νήματα από χαρτί:<br><br>— Συνυφασμένα με νήματα από καυστούκ<br><br>— Άλλα | Κατασκευή από απλά νήματα (¹)<br><br>Κατασκευή από (¹):<br><br>— νήματα κοκοφοίνικα,<br><br>— φυσικές ίνες,<br><br>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,<br><br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή<br><br>— χαρτί<br><br>ή<br><br>Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνουδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τασλακωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαδών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

| (1)              | (2)   | (3)   | (4) |
|------------------|---|---|-----|
| 5401 έως<br>5406 | Νήματα, μονόκλωστα νήματα, νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς   | <p>Κατασκευή από<sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένο για κλώση,</li> <li>— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> <li>— από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού</li> </ul>   |     |
| 5407 και 5408    | <p>Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Συνυφασμένα με νήματα από καυτσούκ</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή από απλά νήματα<sup>(1)</sup></p> <p>Κατασκευή από<sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— νήματα κοκοφοίνικα,</li> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> <li>— χαρτί</li> </ul> <p>ή</p> <p>Τύπωση<sup>(2)</sup> συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελεώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση οχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |     |

<sup>(1)</sup> Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

<sup>(2)</sup> Ο κανόνας σχετικά με την τύπωση εφαρμόζεται μόνο στις εξαγωγές από την ΕΚ στο Μεξικό για συνολική ετήσια ποσόστωση 3 500 000 m<sup>2</sup>. Η ποσόστωση αυτή κατανέμεται από το Μεξικό με δημοπράτηση. Βλέπε επίσης κοινές δηλώσεις VII και X.

| (1)              | (2)  | (3)  | ή | (4) |
|------------------|--|--|---|-----|
| 5501 έως<br>5507 | Μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες   | Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό  |   |     |
| 5508 έως<br>5511 | Νήματα και νήματα για ράψιμο από συνθετικές ίνες, μη συνεχείς  | Κατασκευή από (¹):<br><br>— μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένο για κλώση,<br><br>— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση<br><br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή<br><br>— από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού |   |     |
| 5512 έως<br>5516 | Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς:<br><br>— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ<br><br>— Άλλα | Κατασκευή από απλά νήματα (¹)<br><br>Κατασκευή από (¹):<br><br>— νήματα κοκοφοίνικα,<br><br>— φυσικές ίνες,<br><br>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,<br><br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή<br><br>— χαρτί   | ή |     |

Τύπωση (²) συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνουδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τασλακωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

(²) Ο κανόνας σχετικά με την τύπωση εφαρμόζεται μόνο στις εξαγωγές από την EK στο Μεξικό για συνολική επίσημη ποσόστωση 2 000 000 m<sup>2</sup>. Η ποσόστωση αυτή κατανέμεται από το Μεξικό με δημοπράτηση. Βλέπε επίσης κοινές δηλώσεις VII και X.

| (1)            | (2)  | (3)  | (4) |
|----------------|--|--|-----|
| ex Κεφάλαιο 56 | Βάτες, πιλήματα, «μη υφασμένα», ειδικά νήματα, σχοινιά και είδη σχοινοποιίας και άλλα παρόμοια είδη, εκτός από:              | Κατασκευή από (¹):<br>— νήματα κοκοφοίνικα,<br>— φυσικές ίνες,<br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή<br>— από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού  |     |
| 5602           | Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυψμένα ή με απανωτές στρώσεις:<br><br>— Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι | Κατασκευή από (¹):<br>— φυσικές ίνες,<br>— νάιλον, συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5501 ή 5503,<br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς<br><br>Ωστόσο:<br>— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,<br>— ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506 ή<br>— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
|                | — Άλλα   | Κατασκευή από (¹):<br>— φυσικές ίνες,<br>— από νάιλον, συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5501 ή 5503,<br>— μη συνεχείς τεχνητές ίνες από καζείνη ή<br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς   |     |

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

| (1)  | (2)   | (3)   | ή | (4) |
|------|---|---|---|-----|
| 5604 | <p>Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά</li> <li>— Άλλα</li> </ul>                           | <p>Κατασκευή από γυμνά νήματα και σχοινιά από καουτσούκ μη επικαλυμμένα με υφαντικά</p> <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού</li> </ul> |   |     |
| 5605 | <p>Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλα με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλα</p>  | <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> <li>— από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού</li> </ul>                         |   |     |
| 5606 | <p>Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βιοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες· νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»</p> | <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> <li>— από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού</li> </ul>                         |   |     |

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

| (1)         | (2)  | (3)  | (4) |
|-------------|--|--|-----|
| Κεφάλαιο 57 | <p>Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Από πιλήματα που γίνονται με βέλονάκι</li> <li>— Άλλα πιλήματα</li> </ul> | <p>Κατασκευή από <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— νάιλον ίνες συνεχείς της κλάσης 5402,</li> <li>— νάιλον, συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5501 ή 5503 ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς</li> </ul> <p>Ωστόσο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,</li> <li>— ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506 ή</li> <li>— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> <p>Είναι, δημοσί, δυνατό να χρησιμοποιηθεί υφασμα γιούτας ως υπόδειμα για χαλιά από πιλήματα που γίνονται με βέλονάκι</p> <p>Κατασκευή από <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση</li> <li>— νάιλον ίνες συνεχείς της κλάσης 5402,</li> <li>— νάιλον, συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5501 ή 5503 ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς</li> </ul> <p>Ωστόσο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,</li> <li>— ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506 ή</li> <li>— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> |     |

<sup>(1)</sup> Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών ύλων, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

| (1)                       | (2)   | (3)  | ή | (4) |
|---------------------------|---|--|---|-----|
| Κεφάλαιο 57<br>(συνέχεια) | <p>— Άλλα:</p> <p>— — Από ίνες ακρυλικές ή από πολυεστέρα</p> | <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— νήματα κοκκοφοίνικα ή γιούτας,</li> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— νάιλον ίνες συνεχείς της κλάσης 5402,</li> <li>— νάιλον, συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5501 ή 5503 ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς</li> </ul> <p>Ωστόσο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,</li> <li>— ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506 ή</li> <li>— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> <p>Είναι, όμως, δυνατό να χρησιμοποιηθεί ύφασμα γιούτας ως υπόθεμα για χαλιά από ίνες ακρυλικές ή από πολυεστέρα</p> |   |     |
|                           | <p>— — Άλλα</p>   | <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— νήματα κοκκοφοίνικα ή γιούτας,</li> <li>— συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς,</li> <li>— φυσικές ίνες ή</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση</li> </ul> <p>Είναι, όμως, δυνατό να χρησιμοποιηθεί ύφασμα γιούτας ως υπόθεμα για άλλα χαλιά</p>   |   |     |

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

| (1)           | (2)  | (3)   | (4)   |
|---------------|--|---|---|
| 5801          | <p>Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη εκτός από τα υφάσματα της κλάσης 5802 ή 5806:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ</li> <li>— Άλλα</li> </ul>   | <p>Κατασκευή από απλά νήματα <sup>(1)</sup></p> <p>Κατασκευή από <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> </ul> <p>Τύπωση <sup>(2)</sup> συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  | <p>Για βαμβακερά υφάσματα που υπάγονται στην παρούσα κλάση: κατασκευή από βαμβακερό νήμα και τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών) των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εντοπισμό υφαντικών λαθών)</p> |
| 5802 έως 5804 | <p>Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα είδη κορδελοποιίας της κλάσης 5806· φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της κλάσης 5703· υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη κορδελοποιίας της κλάσης 5806· τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα, πλεκτά υφάσματα· δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια, εκτός από τα είδη των κλάσεων 6002 μέχρι 6006:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή από απλά νήματα <sup>(1)</sup></p> <p>Κατασκευή από <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την ικλώση ή</li> </ul> <p>χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</p> <p>Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |   |

<sup>(1)</sup> Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

<sup>(2)</sup> Για τις κλάσεις 5801, 5806 και 5811, ο κανόνας σχετικά με την τύπωση εφαρμόζεται μόνο στις εξαγωγές από την ΕΚ στο Μεξικό για συνολική ετήσια ποσόστωση 500 000 m<sup>2</sup>. Η ποσόστωση αυτή κατανέμεται από το Μεξικό με δημοπράτηση. Βλέπε επίσης κοινές δηλώσεις VII και X.

| (1)           | (2)   | (3)  | ή   | (4) |
|---------------|---|--|---|-----|
| 5805          | Είδη επίστρωσης υφασμάτων με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος |   |     |
| 5806          | Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5807· ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)   | Κατασκευή από απλά νήματα <sup>(1)</sup>   |   |     |
|               | — Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ   | Κατασκευή από απλά νήματα <sup>(1)</sup>   |   |     |
|               | — Άλλα  | Κατασκευή από <sup>(1)</sup> :<br>— φυσικές ίνες ή<br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή            | Για βαμβακερά υφάσματα που υπάγονται στην παρούσα κλάση: κατασκευή από βαμβακερό νήμα και τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνουδισμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τασλακωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| 5807 έως 5809 | Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα ταινιοπλέγματα σε τόπια· είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλεκτά κόμποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια είδη· υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της κλάσης 5605, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: | Κατασκευή από απλά νήματα <sup>(1)</sup>   |   |     |
|               | — συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ   | Κατασκευή από απλά νήματα <sup>(1)</sup>   |   |     |

<sup>(1)</sup> Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

<sup>(2)</sup> Για τις κλάσεις 5801, 5806 και 5811, ο κανόνας σχετικά με την τύπωση εφαρμόζεται μόνο στις έξαγωγές από την EK στο Μεξικό για συνολική ετήσια ποσόστωση 500 000 m<sup>2</sup>. Η ποσόστωση αυτή κατανέμεται από το Μεξικό με δημοπράτηση. Βλέπε επίσης κοινές δηλώσεις VII και X.

| (1)                         | (2)  | (3)  | (4)   |
|-----------------------------|--|--|---|
| 5807 έως 5809<br>(συνέχεια) | — Άλλα   | <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την ικλώση ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> </ul> <p>Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |   |
| 5810                        | Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια   | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλίου 17 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>  |   |
| 5811                        | <p>Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ύλη παραγεμίσματος, τρυπωμένα με αραιές βελονίες, συγκρατημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της κλάσης 5810:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Συνυφασμένα με νήματα από καυτοσούκ</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή από απλά νήματα (¹)</p> <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή</li> </ul> <p>Τύπωση (²) συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  | <p>Για βαμβακέρα υφάσματα που υπάγονται στην παρούσα κλάση: κατασκευή από βαμβακέρο νήμα και τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών)</p> |

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

(²) Για τις κλάσεις 5801, 5806 και 5811, ο κανόνας σχετικά με την τύπωση εφαρμόζεται μόνο στις εξαγωγές από την ΕΚ στο Μεξικό για συνολική επήσια ποσόστωση 500 000 m<sup>2</sup>. Η ποσόστωση αυτή κατανέμεται από το Μεξικό με δημοπράτηση. Βλέπε επίσης κοινές δηλώσεις VII και X.

| (1)  | (2)   | (3)  | ή | (4) |
|------|---|--|---|-----|
| 5901 | Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία | Κατασκευή από νήματα   |   |     |
| 5902 | Επίπεδες επιφάνειες υφασμένες για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που παίρνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης  | Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό  |   |     |
| 5903 | Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902   | Κατασκευή από νήματα<br>ή<br>Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνουδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| 5904 | Δινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες  | Κατασκευή από νήματα (¹)   |   |     |
| 5905 | Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:<br><br>— Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καυτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες<br>— Άλλα   | Κατασκευή από νήματα<br><br>Κατασκευή από (¹):<br>— νήματα κοκοφοίνικα,<br>— φυσικές ίνες<br>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ή<br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς<br>ή<br>Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνουδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

| (1)  | (2)  | (3)  | ή | (4)   |
|------|--|--|---|---|
| 5906 | <p>Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Υφάσματα πλεκτά</li> <li>— Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 90 % των υφασμάτων</li> <li>— Άλλα</li> </ul>  | <p>Κατασκευή από <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς</li> </ul> <p>Κατασκευή από χημικές ύλες</p> <p>Κατασκευή από νήματα</p> |   |   |
| 5907 | Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Οδόνες ζωγραφικής για σκηνικά θεατρών, παρασκευάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις   | Κατασκευή από νήματα<br>ή  |   | Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταδεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 5908 | <p>Φιτίλια υφασμάτων, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια· αμίαντα φωτισμού και σωλήνοιδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Αμίαντα φωτισμού, έστω και εμποτισμένα</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή από σωληνωτά υφάσματα πλεκτά</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος</p>  |   |   |

<sup>(1)</sup> Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

| (1)              | (2)   | (3)  | ή   | (4) |
|------------------|---|--|---|-----|
| 5909 έως<br>5911 | Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση: | <p>— Δίσκοι και κορώνες στήλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911</p> <p>— Υφάσματα πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, των τύπων των συνήθως χρησιμοποιούμενων στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε άλλες τεχνικές χρήσεις, ουληνοειδή ή ατέρμονα, με απλούς ή πολλαπλούς στήμονες ή/και κρόκους ή υφασμένα κατά τρόπο επίπεδο, αλλά με πολλαπλούς στήμονες ή/και κρόκους της κλάσης 5911</p> | <p>Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσεως 6310</p> <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— νήματα κοκοφοίνικα,</li> <li>— τις ακόλουθες ύλες:</li> <li>— νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαΐνιο (²)</li> <li>— νήματα από πολυαμίδια, στριψμένα και επιχρισμένα, διαποτιστα ή καλυψμένα με φαινολική ρητίνη</li> <li>— νήματα από αρωματικά πολυαμίδια λαμβανόμενα με πολυσυμπύκνωση μεταφαινυλανοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέως</li> <li>— νήματα μονόνα από πολυτετραφθοριοαιθυλαΐνιο (²),</li> <li>— νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες από πολυ-φαινυλινετερεφθαλαμίδιο</li> <li>— νήματα από ίνες υάλου, επικαλυψμένες με ρητίνη φαινοτλάστη και περιτυλιγμένα με ακρυλικό νήμα (²)</li> <li>— νήματα μονόνα συμπολυεστέρα που αποτελείται από έναν πολυεστέρα, μια ρητίνη τερεφθαλικού οξέως, 1,4 — κυκλοεξανδεθανόλη και ισοφθαλικό οξύ</li> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς,</li> <li>— νήματα μονόνα πολυαμιδίων της κλάσης 5404</li> </ul> |     |

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

(²) Η χρησιμοποίηση του προϊόντος αυτού περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων του τύπου που χρησιμοποιείται στις μηχανές παραγωγής χαρτιού.

| (1)                            | (2)  | (3)  | (4) |
|--------------------------------|--|--|-----|
| 5909 έως<br>5911<br>(συνέχεια) | — Άλλα   | <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— νήματα κοκοφοίνικα,</li> <li>— φυσικές ίνες,</li> <li>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς</li> </ul>              |     |
| Κεφάλαιο 60                    | Υφάσματα πλεκτά  | <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς</li> </ul>  |     |
| Κεφάλαιο 61                    | <p>Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης από ύφασμα πλεκτό:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Πουλόβερ από ακρυλικές ίνες</li> <li>— Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν κοπεί σε τεμάχια που παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα· εκτός από πουλόβερ από ακρυλικές ίνες</li> </ul> | <p>Κατασκευή από (¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— μεταξωτό νήμα,</li> <li>— μάλλινο νήμα,</li> <li>— βαμβακερές ίνες,</li> <li>— άλλα φυτικά υφαντικά νήματα,</li> <li>— ειδικό νήμα του κεφαλαίου 56 ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς</li> </ul> <p>Κατασκευή από νήματα (¹) (²) (³)</p> |     |

(¹) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

(²) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.

(³) Βλέπε σημείωση 5 του προσαρτήματος Ηα.

| (1)   | (2)   | (3)  | (4)  |
|---|---|--|--|
| Κεφάλαιο 61<br>(συνέχεια)                               | — Άλλα, εκτός από πουλόβερ από ακρυλικές ίνες   | Κατασκευή από <sup>(1)</sup> :<br>— φυσικές ίνες,<br>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ή<br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς |  |
| ex Κεφάλαιο 62  | Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης από ύφασμα πλεκτό· εκτός από:   | Κατασκευή από νήματα <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>   | Τύπωση <sup>(3)</sup> συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 6202, ex 6204,<br>ex 6206, ex 6209<br>και<br>ex 6211 | Ενδύματα και άλλα συμπληρώματα της ένδυσης για γυναίκες, κοριτσάκια και βρέφη και συμπληρώματα ενδυμάτων για βρέφη, κεντημένα | Κατασκευή από νήματα <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup><br>ή<br>Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>       | Τύπωση <sup>(3)</sup> συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 6210 και<br>ex 6216                                  | Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικεκαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου  | Κατασκευή από νήματα <sup>(1)</sup><br>ή<br>Κατασκευή από μη επικαλυμμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος <sup>(1)</sup>                                  |  |

<sup>(1)</sup> Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.<sup>(2)</sup> Βλέπε σημείωση 6 του προσαρτήματος IIa.<sup>(3)</sup> Βλέπε σημείωση 7 του προσαρτήματος IIa.

| (1)           | (2)   | (3)  | ή | (4)  |
|---------------|---|--|---|--|
| 6213 και 6214 | <p>Μαντήλια και μαντιλάκια τούπης, σάλια, σάρπες, μαντήλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Κεντημένα</li> </ul>  | <p>Κατασκευή από απλά νήματα αλεύκαστα<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup></p> <p>ή</p> <p>Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος<sup>(1)</sup></p>  |   | <p>Τύπωση<sup>(3)</sup> συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 6217          | <p>Άλλα συμπληρώματα της ένδυσης: Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων της ένδυσης, εκτός αυτών της κλάσης 6212:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Κεντημένα</li> <li>— Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικεκαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργλωμένου</li> </ul> | <p>Κατασκευή από νήματα<sup>(1)</sup></p> <p>ή</p> <p>Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος<sup>(1)</sup></p> <p>Κατασκευή από νήματα<sup>(1)</sup></p> <p>ή</p> <p>Κατασκευή από μη επικαλυμμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος<sup>(1)</sup></p> |   | <p>Τύπωση<sup>(3)</sup> συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |

<sup>(1)</sup> Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.

<sup>(2)</sup> Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

<sup>(3)</sup> Βλέπε σημείωση 7 του προσαρτήματος IIa.

| (1)                                   | (2)   | (3)  | (4)  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 6217<br>(συνέχεια)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Εσωτερικά συμπληρώματα για κάδων και μανικετών, κομμένα</li> <li>— Άλλα</li> </ul>   | <p>Παρασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία οποιασδήποτε χρησιμοποιούμενης ύλης του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> <p>Κατασκευή από νήματα <sup>(1)</sup></p>  | <p>Τύπωση <sup>(2)</sup> συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελεώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| ex Κεφάλαιο 63<br><br>6301έως<br>6304 | <p>Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη· συνδυασμοί εμπορευμάτων μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη, εκτός από:</p> <p>Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού κ.λπ. παραπετάσματα κ.λπ., και άλλα είδη επιπλωσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Από πίλημα, ή μη υφασμένα υφάσματα</li> <li>— Άλλα:</li> <li>— — κεντημένα</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή από <sup>(3)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— φυσικές ίνες ή</li> <li>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς</li> </ul> <p>Κατασκευή από απλά νήματα αλεύκαστα <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup></p> <p>ή</p> <p>Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα (εκτός από πλεκτά) των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> | <p>Τύπωση <sup>(5)</sup> συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελεώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |

<sup>(1)</sup> Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.<sup>(2)</sup> Βλέπε σημείωση 7 του προσαρτήματος ΙΙα.<sup>(3)</sup> Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.<sup>(4)</sup> Για πλεκτά είδη μη επενδυμένα με ελαστικό ούτε επιχρισμένα με καυστοσύκ, προερχόμενα από τη ραφή ή τη συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων (κομμένων ή που παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα), βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.<sup>(5)</sup> Βλέπε σημείωση 8 του προσαρτήματος ΙΙα και κοινή δήλωση VIII.

| (1)                           | (2)  | (3)   | ή  | (4) |
|-------------------------------|--|---|--|-----|
| 6301έως<br>6304<br>(συνέχεια) | — — Άλλα   | Κατασκευή από απλά νήματα αλεύκαστα <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>   | Τύπωση <sup>(3)</sup> συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καλαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), των οποίων η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| 6305                          | Σάκοι και σακίδια συσκευασίας  | Κατασκευή από <sup>(4)</sup> :<br><br>— φυσικές ίνες<br>— συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ή<br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς   |  |     |
| 6306                          | Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες)· σκηνές· Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση:  |   |  |     |
|                               | — Από μη υφασμένα υφάσματα   | Κατασκευή από <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> :<br><br>— φυσικές ίνες ή<br>— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς  |  |     |
|                               | — Άλλα   | Κατασκευή από απλά νήματα αλεύκαστα <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>   |  |     |
| 6307                          | Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν)   | Κατασκευή από νήματα <sup>(1)</sup>   |  |     |
| 6308                          | Συνδυασμοί που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάνδηλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση | Κάθε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα ισχυαν εάν δεν περιλαμβάνονταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και είδη μη καταγόμενα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνόλου |  |     |

<sup>(1)</sup> Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.<sup>(2)</sup> Για πλεκτά είδη μη στενδυμένα με ελαστικό ούτε επιχρισμένα με καουτσούκ, προερχόμενα από τη ραφή ή τη συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων (κομμένων ή που παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα), βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.<sup>(3)</sup> Βλέπε σημείωση 8 του προσαρτήματος Πα και κοινή δήλωση VIII.<sup>(4)</sup> Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5.

| (1)                  | (2)  | (3)   | (4) |
|----------------------|--|---|-----|
| 6310                 | Μεταχειρισμένα ή καινούρια ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή άρρηστων ειδών   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου   |     |
| 6401                 | Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καυτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους | Κατασκευή από ύλες οιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη (φόντα) των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη της κλάσης 6406   |     |
| 6402 έως<br>6404 (¹) | Υποδήματα από πλαστική ύλη, δέρμα και κλωστοϋφαντουργικές ύλες   | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, εκτός από τα πάνω τμήματα και τα μέρη αυτών, άλλα από τα ενισχυτικά ελάσματα, της κλάσης 6406,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| 6405                 | Άλλα υποδήματα   | Κατασκευή από ύλες οιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη (φόντα) των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη της κλάσης 6406   |     |
| 6406                 | Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα) εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρια και παρόμοια κινητά είδη γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε ειδούς και παρόμοια είδη και τα μέρη τους   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |     |
| ex Κεφάλαιο 65       | Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών εκτός από:  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |     |
| 6503                 | Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πλήρια, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501, έστω και στολισμένα  | Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (²)   |     |
| 6505                 | Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πλήρια ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τερμάτια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα   | Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (²)   |     |
| ex Κεφάλαιο 66       | Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε ειδούς και τα μέρη τους εκτός από:  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |     |

(¹) Βλέπε σημείωση 9 του προσαρτήματος IIa.

(²) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.

| (1)                          | (2)  | (3)   | (4) |
|------------------------------|--|---|-----|
| 6601                         | Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη                         | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| Κεφάλαιο 67                  | Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα τεχνητά άνθη-τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανδρώπου   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος                            |     |
| ex Κεφάλαιο 68               | Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τοιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος                            |     |
| ex 6803                      | Τεχνουργήματα από φυσικό σχιστόλιθο ή από συσσωματωμένο σχιστόλιθο   | Κατασκευή από κατεργασμένο σχιστόλιθο   |     |
| ex 6812                      | Τεχνουργήματα από αμίαντο ή από μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και τον μαγνησίτη   | Κατασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης   |     |
| ex 6814                      | Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη                                   | Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία)                      |     |
| Κεφάλαιο 69                  | Προϊόντα κεραμευτικής  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος                            |     |
| ex Κεφάλαιο 70               | Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος                            |     |
| ex 7003, ex 7004 και ex 7005 | Γυαλί με μη αντανακλαστική στρώση  | Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001  |     |
| 7006                         | Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή άλλις κατεργασμένο, αλλά μη πλαισωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες | Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001  |     |
| 7007                         | Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά στιληρυμένα με αφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα  | Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001  |     |
| 7008                         | Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες   | Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001  |     |
| 7009                         | Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθιοσκοπικοί καθρέφτες   | Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001  |     |

| (1)            | (2)   | (3)  | ή | (4) |
|----------------|---|--|---|-----|
| 7010           | Νταμπτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνάρια για δοχεία και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία από γυαλί· πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί· πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος<br>ή<br>Λάξευση υάλινων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων αντικειμένων δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 7013           | Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018)  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος<br>ή<br>Λάξευση υάλινων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων αντικειμένων δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος<br>ή<br>Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι, του οποίου η αξία δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| ex 7019        | Τεχνουργήματα από ίνες υάλου (άλλα από νήματα)  | Κατασκευή από<br>— φυτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (Rovings) ή νήματα, μη χρωματιστά, κομμένα ή μη ή<br>— υαλοβάμβακα   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 71 | Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές· απομιμήσεις κοσμημάτων· νομίσματα, εκτός από:      | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| ex 7101        | Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |

| (1)                                | (2)  | (3)  | (4) |
|------------------------------------|--|--|-----|
| ex 7102, ex 7103<br>και<br>ex 7104 | Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες  | Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ακατέργαστες  |     |
| 7106, 7108<br>έως 7110             | Πολύτιμα μέταλλα<br><br>— Ακατέργαστα  | Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 7106, 7108 ή 7110,<br><br>—<br>Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110<br><br>—<br>Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με βασικά μέταλλα   |     |
| ex 7107, ex 7109<br>και<br>ex 7111 | Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα   | Κατασκευή από ακατέργαστα μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα  |     |
| 7116                               | Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |     |
| 7117                               | Απομιμήσεις κοσμημάτων   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος<br><br>—<br>Κατασκευή από τιμήματα βασικών μετάλλων, μη επιστρωμένα ή καλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| ex Κεφάλαιο 72                     | Σίδηρος και χάλυβας εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |     |
| 7207                               | Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα  | Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205   |     |
| 7208 έως<br>7216                   | Πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή μη κράμα χάλυβα  | Κατασκευή από πλινθώματα, άλλες πρωταρχικές μορφές ή ημιτελή προϊόντα της κλάσης 7206 ή 7207   |     |
| 7217                               | Σύρματα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα   | Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα άλλων χαλυβοκραμάτων της κλάσης 7207  |     |

| (1)                       | (2)  | (3)  | ή | (4) |
|---------------------------|--|--|---|-----|
| ex 7218, 7219<br>έως 7222 | Ημιτελή προϊόντα, πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα   | Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7218  |   |     |
| 7223                      | Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες   | Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα άλλων χαλυβοκραμάτων της κλάσης 7218  |   |     |
| ex 7224                   | Ημιτελή προϊόντα   | Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206, 7218 ή 7224   |   |     |
| 7225<br>έως 7228          | Πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκραμάτα, ράβδοι κοιλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κράμα χάλυβα  | Κατασκευή από πλινθώματα, άλλες πρωταρχικές μορφές ή ημιτελή προϊόντα της κλάσης 7206, 7207, 7218 ή 7224   |   |     |
| 7229                      | Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα   | Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα άλλων χαλυβοκραμάτων της κλάσης 7224  |   |     |
| ex Κεφάλαιο 73            | Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| ex 7301                   | Πάσσαλοι πλατυσμένοι   | Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206   |   |     |
| 7302                      | Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στριγίματα, σφήνες, πλάκες στηρίξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών           | Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206   |   |     |
| 7304, 7305<br>και 7306    | Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοιλά, από σίδηρο (άλλο από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα   | Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224   |   |     |
| ex 7307                   | Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (ISO No X5 CrNiMo 1712) αποτελούμενα από περισσότερα του ενός τεμάχια  | Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, κατασκευή σπειρωμάτων, αφαιρεση αιχμών και αμμοβολή σφυρήλατων ημικατεργασμένων μετάλλων η αξια των οποίων δεν υπερβαίνει το 35 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| 7308                      | Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406· λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιούνται σε κατασκευές | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται             |   |     |

| (1)            | (2)  | (3)   | ή   | (4) |
|----------------|--|---|---|-----|
| ex 7315        | Αντιολισθητικές αλυσίδες   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 7321           | Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες ψηφιμάτος (μπάρμπεκιου), μαγκάλια, καψινέτα υγραερίου, θέρμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| ex Κεφάλαιο 74 | Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| 7401           | Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονιάς (κατακρήμνιση του χαλκού)   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| 7402           | Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| 7403           | Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:<br><br>— Χαλκός καθαρισμένος  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
|                | — Κράματα χαλκού και χαλκός καθαρισμένος που περιέχει άλλα στοιχεία  | Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο, απορρίμματα και θραύσματα χαλκού  |   |     |
| 7404           | Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| 7405           | Κράματα μητρικά χαλκού   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| ex Κεφάλαιο 75 | Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο, εκτός από:  | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |

| (1)              | (2)   | (3)   | ή | (4) |
|------------------|---|---|---|-----|
| 7501 έως<br>7503 | Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου σε ακατέργαστη μορφή· απορρίμματα και θραύσματα νικελίου     | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 76   | Αργίλιο και τεχνουργήματα αργιλίου εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| 7601             | Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή  | Κατασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου   |   |     |
| 7602             | Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| ex 7616          | Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες μπορούν να χρησιμοποιούνται,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |     |
| Κεφάλαιο 77      | Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση στο εναρμονισμένο σύστημα   |   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 78   | Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| 7801             | Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:<br><br>— Μόλυβδος καθαρός<br><br>— Άλλα  | Κατασκευή από «χελώνες» μολύβδου ή «μεταχειρισμένο» μόλυβδο<br><br>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται  |   |     |

| (1)            | (2)   | (3)  | ή | (4) |
|----------------|---|--|---|-----|
| 7802           | Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 79 | Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 7901           | Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται  |   |     |
| 7902           | Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 80 | Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 8001           | Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 8002 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται  |   |     |
| 8002 και 8007  | Απορρίμματα και θραύσματα κασσίτερου. Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| Κεφάλαιο 81    | Άλλα κοινά μέταλλα, κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές:<br><br>— Άλλα κοινά μέταλλα, κατεργασμένα, τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές<br><br>— Άλλα | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος<br><br>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος |   |     |

| (1)            | (2)   | (3)  | ή | (4) |
|----------------|---|--|---|-----|
| ex Κεφάλαιο 82 | Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα, εκτός από:  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |
| 8206           | Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202 έως 8205. Τα εργαλεία όμως των κλάσεων 8202 μέχρι 8205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του εν λόγω συνόλου |   |     |
| 8207           | Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, διεύρυνση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση στών, τόρνευση, βιδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλευση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βιδωμέτρησης | Κατασκευή κατά την οποία:<br><br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br><br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 8208           | Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές   | Κατασκευή κατά την οποία:<br><br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br><br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| ex 8211        | Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαίριων και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται   |   |     |
| 8214           | Άλλα είδη μαχαιροποίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). εργαλεία και σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται   |   |     |
| 8215           | Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 83 | Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα εκτός από:  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |     |

| (1)                           | (2)   | (3)   | (4)   |
|-------------------------------|---|---|---|
| 8301                          | Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μυστικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα: κλειστρα και συναρμογές κλειστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα: κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 8302                       | Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη για κτίρια και μηχανισμοί αυτομάτου κλειστίματος για πόρτες  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται οι άλλες ύλες που υπάγονται στην κλάση 8302, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |
| ex 8306                       | Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση από κοινά μέταλλα   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται οι άλλες ύλες που υπάγονται στην κλάση 8306, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |
| ex Κεφάλαιο 84 <sup>(1)</sup> | Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβιτες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινόησεις· τα μέρη τους εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8402                          | Ατμολέβιτες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβιτες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση· λέβιτες με την ονομασία «υπερθέρμανόμενου νερού» | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8403 και ex 8404              | Λέβιτες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402, και βιοηθητικές εγκαταστάσεις για τους λέβιτες κεντρικής θέρμανσης   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8403 ή 8404   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8406                          | Ατμοστρόβιλοι   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |
| 8407                          | Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος <sup>(2)</sup>  |   |

<sup>(1)</sup> Βλέπε σημείωση 10 του προσαρτήματος IIα για την κλάση ex 8401 (στοιχεία πυρηνικών καυσίμων).<sup>(2)</sup> Βλέπε σημείωση 11 του προσαρτήματος IIα.

| (1)     | (2)   | (3)  | (4)   |
|---------|---|--|---|
| 8408    | Κινητήρες με έμβολο, που η ανάφλεξή τους γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ)     | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ( <sup>1</sup> )   |   |
| 8409    | Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για:                              |  |   |
|         | Κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408, που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε οχήματα του κεφαλαίου 87   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
|         | — Άλλους κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| 8411    | Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου      | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος                          | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8412    | Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| ex 8413 | Παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες  | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος                          | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 8414 | — Βιομηχανικοί ανεμιστήρες και παρόμοια είδη  | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος | η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος                          |
|         | — Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι, μέρη αυτών | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, εκτός από τα υλικά των κλάσεων 6804, 8202, 8207, 8208, 8466, 8467, 8501 και 8548   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |

(<sup>1</sup>) Βλέπε σημείωση 11 του προσαρτήματος IIa.

| (1)  | (2)   | (3)  | (4)   |
|------|---|--|---|
| 8415 | Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά                                  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| 8418 | Ψυγεία, καταψύκτες και άλλες μηχανές ή συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξπλισμό· αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415:  |  |   |
|      | — Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες, ψυγεία οικιακού τύπου, έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, ντουλάπια, βιτρίνες, και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους, άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 73 και των κλάσεων 8414 και 9032   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
|      | — Καταψύκτες και συγκροτήματα με συμπίεση, στα οποία ο συμπυκνωτής αποτελείται από διάταξη για την εναλλαγή της θερμότητας  | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
|      | — Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξπλισμό για την παραγωγή ψύχους  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 94   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
|      | — Άλλα μέρη για ψυγεία  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 73 και των κλάσεων 8414 και 9032   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 35 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |

| (1)     | (2)   | (3)   | ή | (4)   |
|---------|---|---|---|---|
| ex 8419 | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Μηχανήματα για βιομηχανίες έξλου, χαρτοπολτού και χαρτονιού, εκτός από ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι</li> <br/> <li>— Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι, μέρη αυτών</li> </ul> | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul><br><p>Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, εκτός από τα υλικά των κλάσεων 6804, 8202, 8207, 8208, 8466, 8467, 8501 και 8548</p> |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |
| 8420    | Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά  | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>   |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |
| ex 8422 | Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι, μέρη αυτών   |   |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, εκτός από τα υλικά των κλάσεων 6804, 8202, 8207, 8208, 8466, 8467, 8501 και 8548,</p> |
| 8423    | Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 kg ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά   | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>   |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |
| ex 8424 | Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι, μέρη αυτών   |   |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, εκτός από τα υλικά των κλάσεων 6804, 8202, 8207, 8208, 8466, 8467, 8501 και 8548</p>  |

| (1)              | (2)  | (3)  | (4)   |
|------------------|--|--|---|
| 8425 έως<br>8428 | Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη διακίνηση φορτίων   | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| 8429             | Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριοτές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα | <p>— Οδοστρωτήρες</p> <p>— Άλλα</p>  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> |
| 8430             | Άλλα μηχανήματα για μετακίνηση γιαών, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μεταλλεύματα· μηχανήματα για την έμπηξη ή αφαίρεση πασσάλων, εκχιονιστήρες                 | Κατασκευή:   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| ex 8431          | Εξαρτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για οδοστρωτήρες  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |

| (1)             | (2)  | (3)  | (4)   |
|-----------------|--|--|---|
|                 |  | η  |   |
| 8439            | Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία χαρτού ή χαρτονιού                       | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8441            | Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία χαρτόμαζας χαρτού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου   | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8444 έως 8447   | Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| ex 8448<br>8447 | Βοηθητικές μηχανές και συσκευές χρησιμοποιούμενες μαζί με τα μηχανήματα των κλάσεων 8444 και 8445  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| 8452            | Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων βιβλίου της κλάσης 8440· έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές· βελόνες για ραπτομηχανές: | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ραπτομηχανές (για απλό γαζί μόνο) με κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα, ή 17 kg με κινητήρα</li> </ul>   |   |
|                 |  | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των αντίστοιχων καταγόμενων υλών,</li> <li>— οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος, αγκιστροβιβλόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη καταγόμενα προϊόντα</li> </ul> |   |

| (1)                | (2)  | (3)   | ή | (4)   |
|--------------------|--|---|---|---|
| 8452<br>(συνέχεια) | — Άλλα   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |   |
| 8456 έως<br>8466   | Εργαλειομηχανές και μηχανήματα, καθώς και τα μέρη και εξαρτήματά τους, των κλάσεων 8456 έως 8466   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |   |
| ex 8467            | Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι, μέρη αυτών  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, εκτός από τα υλικά των κλάσεων 6804, 8202, 8207, 8208, 8466, 8501 και 8548  |   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8469 έως<br>8472   | Μηχανές γραφείου (π.χ. γραφομηχανές, υπολογιστικές μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχανές, συρραπτικές μηχανές)  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |   |
| 8480               | Πλαίσια χυτηρίου· βάσεις για μήτρες· μοντέλα για μήτρες· μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες                          | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |   |
| 8481               | Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες· τα μέρη τους | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8482               | Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλινδρους ή με βελόνες   | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |

| (1)            | (2)   | (3)   | ή   | (4) |
|----------------|---|---|---|-----|
| ex 8483        | Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι· έδρανα και κουζινέτα· οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής· ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους· υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης· σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες· συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές που προορίζονται για τα οχήματα του κεφαλαίου 87 | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, εκτός από τις ύλες της κλάσης 8482  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| 8484           | Μεταλλοπλαστικά ή παρεμβύσματα (φλάντζες)· συλλογές ή συνδυασμοί παρεμβύσμάτων διαφόρων συνθέσεων, που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες μηχανικές, στεγανοποιητικές συναρμογές   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| 8485           | Μέρη μηχανών συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πρινών, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 85 | Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός και τα μέρη τους· συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής τηλεοπτικών εικόνων και ήχου, καθώς και μέρη και εξαρτήματα των εν λόγῳ συσκευών, εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| 8501           | Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος   | Κατασκευή:<br>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος<br>— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |

| (1)     | (2)   | (3)   | (4)   |
|---------|---|---|---|
| 8502    | Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και περιστροφικοί μετατροπείς  | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> <li>— εντός των προαναφερόμενων ορίων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες των κλάσεων 8501 και 8503, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους, αδροιστικά, δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 8504 | Μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας των ειδών που χρησιμοποιούνται για αυτόματα μηχανήματα επεξεργασίας των πληροφοριών  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |
| 8509    | <p>Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση, μέρη αυτών</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση</li> <li>— Τα μέρη τους</li> </ul>  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες της κλάσης 8501</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, εκτός από τις ύλες της κλάσης 8548</p>  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8516    | <p>Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων και του εδάφους: συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμιμωση (π.χ. στεγνώματος, κατσαρώματος, θέρμανσης τσιμπίδων κατσαρώματος) ή για το στέγνωμα των χεριών· ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος: άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις· θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της κλάσης 8545· μέρη αυτών εκτός από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ηλεκτρικοί φούρνοι, ηλεκτρικές θερμαντικές αντιστάσεις, ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος</li> <li>— Μέρη για ηλεκτρικούς φούρνους, για ηλεκτρικές θερμαντικές αντιστάσεις, για ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, εκτός από τις ύλες της κλάσης 9032</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, εκτός από τις ύλες των κλάσεων 7321, 7322, 7417, 7615 και 8548</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |

| (1)  | (2)  | (3)  | ή  | (4)  |
|------|--|--|--|--|
| 8518 | <p>Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους: μεγάφωνα, έστω και μη προσαρμοσμένα στις όηκες τους: ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο και σύνολα ή συνδυασμοί που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα: ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας: ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου: μέρη αυτών εκτός από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ακουστικά κεφαλής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα: τα μέρη τους</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>   |  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 8519 | Συσκευές περιστροφής των δίσκων (πικάπ), ηλεκτρόφωνα, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου   | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul> |  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 8520 | Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου   | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul> |  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 8521 | Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο) έστω και με ενσωματωμένη συσκευή συντονισμού   | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul> |  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 8522 | Μέρη και εξαρτήματα που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8519 έως 8521   |  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |  |

| (1)  | (2)   | (3)   | ή   | (4)  |
|------|---|---|---|--|
| 8523 | Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |  |
| 8524 | Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, είδη με εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37:  | <p>— Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων</p> <p>— Άλλα</p>   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 8525 | Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου· συσκευές λήψης τηλεοπτικών εικόνων· σταθερές βιντεοσυσκευές λήψης εικόνων και άλλες βιντεοκάμερες· ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές | Κατασκευή:  |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 8526 | Συσκευές ραδιοανήγνευσης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού  | Κατασκευή:  |   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |

| (1)  | (2)   | (3)   | ή  | (4) |
|------|---|---|--|-----|
| 8527 | <p>Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περιβλήμα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, του είδους που χρησιμοποιείται στα οχήματα με κινητήρα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, χωρίς σύστημα ανάγνωσης λείζερ</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες των κλάσεων 8518 και 8529</p> <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |     |
| 8528 | <p>Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, οδόνες απεικόνισης (βίντεο μόνιτορ) και συσκευές βιντεοπροβολής</p>   | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul>  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |     |
| 8529 | <p>Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 έως 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου</li> <li>— Άλλα</li> </ul>   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul>                     | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |     |

| (1)           | (2)  | (3)   | (4)   |
|---------------|--|---|---|
| 8535 και 8536 | Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, προστασία, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων  | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8537          | Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποδέματα που φέρουν δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν δργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς και τις συσκευές αριθμητικού έλεγχου άλλες από τις συσκευές διανομής της κλάσης 8517 | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 8541       | Δίοδοι, κρυσταλλοιδυχίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό, εκτός από δίσκους (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες  | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8542          | Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροδιατάξεις   | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός των προαναφερόμενων ορίων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες των κλάσεων 8541 και 8542, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους, αδροιστικά, δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8544          | Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και επιμαλτωμένα ή ανοδιωμένα) εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια· καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με συνδετικά τεμάχια      | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |   |
| 8545          | Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |   |

| (1)                           | (2)   | (3)   | ή   | (4) |
|-------------------------------|---|---|---|-----|
| 8546                          | Μονωτήρες από κάθε ύλη, για ηλεκτρική χρήση   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| 8547                          | Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 8546· μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| 8548                          | Απορρίμματα και υπολειμματα στηλών, συστοιχών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών· χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές· μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| ex Κεφάλαιο 86                | Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους· εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών και μέρη αυτών· μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκονιώνιων εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| 8608                          | Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών· μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, το οδικό ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια· τα μέρη τους           | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— δλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| ex Κεφάλαιο 87 <sup>(1)</sup> | Οχήματα άλλα από εκείνα των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, μέρη και εξαρτήματά τους, εκτός από:  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |

<sup>(1)</sup> Βλέπε σημείωση 12 του προσαρτήματος IIa.

| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   |
|------|--|---|---|
| 8708 | <p>Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ζώνες ασφαλείας</li> <li>— Προσαρμοσμένες επενδύσεις φρένων</li> <li>— Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης γέφυρες χωρίς διαφορικό και τα μέρη τους</li> <li>— Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες των κλάσεων 5806 και 6307 του κεφαλαίου 73</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες της κλάσης 6813</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες της κλάσης 8482</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 73 και τις συσκευές για το καθάρισμα αερίων με την καταλυτική μέθοδο της κλάσης 8421</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες της κλάσης 4011</p> | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 8709 | Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποδήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις: οχήματα-ελκυστήρες, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις αποβάθμες σιδηροδρομικών σταθμών τα μέρη τους   | Κατασκευή κατά την οποία: <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| 8710 | Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον ολισμό τους: τα μέρη τους  | Κατασκευή κατά την οποία: <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul>  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |

| (1)     | (2)   | (3)  | ή  | (4)  |
|---------|---|--|--|--|
| 8711    | <p>Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). πλάγια κιβώτια:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό</li> <li>— — Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm<sup>3</sup></li> <li>— — που υπερβαίνει τα 50 cm<sup>3</sup></li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul> <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul> <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |  |
| ex 8712 | Δίτροχα οχήματα χωρίς ρουλεμάν  | Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 8714   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |  |
| 8715    | Παιδικά αμαξάκια και τα μέρη τους   | Κατασκευή κατά την οποία:  |  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |

| (1)            | (2)  | (3)   | (4)   |
|----------------|--|---|---|
| 8716           | Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα: άλλα οχήματα χωρίς μηχανική προώθηση: τα μέρη τους   | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex Κεφάλαιο 88 | Αερόπλοια ή διαστημόπλοια και τα μέρη τους εκτός από:  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 8804        | Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα   | Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 8804  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 8805           | Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση αεροσκαφών· συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση αεροσκαφών και τα παρόμια: συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση· τα μέρη τους   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| Κεφάλαιο 89    | Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex Κεφάλαιο 90 | Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας· όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής· μέρη και εξαρτήματα εκτός από:   |   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 9001           | Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών· καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 8544· ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες· φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 9002           | Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο οπτικά  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 9004           | Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |

| (1)     | (2)  | (3)   | ή   | (4)   |
|---------|--|---|---|---|
| ex 9005 | Διόπτρες δύο οπτικών πεδίων και ενός οπτικού πεδίου, τηλεσκόπια και οι βάσεις τους εκτός από διοπτρικά αστρονομικά τηλεσκόπια και τις βάσεις τους  | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul>  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |
| 9006    | <p>Φωτογραφικές (εκτός από τις κινηματογραφικές) μηχανές: συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλάσης 8539· μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών· εκτός από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Φωτογραφικές μηχανές στιγμιαίας εκτύπωσης για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 mm, άλλες μηχανές για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm</li> <li>— Μέρη για φωτογραφικές μηχανές στιγμιαίας εκτύπωσης για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 mm, για άλλες μηχανές για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες των κλάσεων 9002 και 9033</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες των κλάσεων 9001, 9002 και 9033</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul> | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| 9007    | Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου   | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul>  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |

| (1)     | (2)   | (3)  | (4)   |
|---------|---|--|---|
| ex 9009 | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτρο-στατικές που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος)</li> <br/> <li>— Μέρη και εξαρτήματα συσκευών φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικών που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος)</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> <p>Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος</p>  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 9011    | Σύνθετα οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη μικροφωτογραφία, τη μικροκινηματογραφία ή τη μικροπροβολή   | <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>  |
| ex 9014 | Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| 9015    | Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, καθώς και φωτογραμμετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας και γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες· τηλέμετρα  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| 9016    | Ζυγοί ευαισθητοί σε βάρος 5 kg ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |
| 9017    | Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, σύνολα σχεδιαστικών οργάνων, λογαριθμικοί κανόνες και δίσκοι)· όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μετροτανίες, μικρόμετρα, παχύμετρα) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο παρόν κεφάλαιο                                     | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |

| (1)     | (2)  | (3)   | (4)   |
|---------|--|---|---|
| 9018    | <p>Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιατρικές συσκευές</li> <li>— Άλλα</li> </ul> | <p>Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 9018</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| 9019    | Συσκευές μηχανοθεραπείας· συσκευές μάλαξης (μασάζ)· συσκευές ψυχοτεχνικής· συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία   | Κατασκευή κατά την οποία:   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| 9020    | Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος   | Κατασκευή κατά την οποία:   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| ex 9022 | Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, όχι για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, μέρη και εξαρτήματα αυτών  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από τις ύλες της κλάσης 9033   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| 9024    | Μηχανές και συσκευές για δοκιμές της σκληρότητας της αντοχής σε θλίψη ή εφελκυσμό της ελαστικότητας και των άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών)   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |

| (1)  | (2)   | (3)   | (4)   |
|------|---|---|---|
| 9025 | Πικνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδιαφένα μεταξύ τους   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |
| 9026 | Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης και των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών και των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, σταθμοδείκτες, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, και 9032   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος                            | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |
| 9027 | Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων και καπνού): όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης και τα παρόμοια: όργανα και συσκευές για μέτρηση της θερμότητας, του ύχου και του φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φωτόμετρα φωτογράφησης) μικροτόμοι | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |
| 9028 | Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες):   | <p>— Μέρη και εξαρτήματα</p> <p>— Άλλα</p>  | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται</li> </ul> |
| 9029 | Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές διανυόμενων αποστάσεων, βηματόμετρα, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα της κλάσης 9014 ή 9015, στροβοσκόπια  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |

| (1)            | (2)   | (3)  | ή   | (4) |
|----------------|---|--|---|-----|
| 9030           | Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων των μετρητών της κλάσης 9028· όργανα και συσκευές για μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X και των κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 9031           | Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή έλέγχου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό· προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 9032           | Όργανα και συσκευές για αυτόματη ρύθμιση ή αυτόματο έλεγχο  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 9033           | Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| ex Κεφάλαιο 91 | Ωρολόγια και μέρη αυτών, εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| 9105           | Άλλα ωρολόγια   | Κατασκευή:<br>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |
| 9109           | Μηχανισμοί ωρολογοποίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι   | Κατασκευή:<br>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |     |

| (1)         | (2)   | (3)  | (4)  |
|-------------|---|--|--|
| 9110        | Μηχανισμοί ωρολογοποίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών)· μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποίας | <p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,</li> <li>— εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</li> </ul> | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος        |
| 9111        | Κάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα μέρη τους   | Κατασκευή κατά την οποία:  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος        |
| 9112        | Πλαίσια για συσκευές ωρολογοποίας και τα μέρη τους  | Κατασκευή κατά την οποία:  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος        |
| 9113        | Λουριά και μπρασελέ για ωρολόγια χεριούτα μέρη τους   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>— Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα ή επιχρυσωμένα, ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα</p> <p>— Άλλα</p>   | <p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> |
| Κεφάλαιο 92 | Μουσικά όργανα· μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |  |
| Κεφάλαιο 93 | Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |  |

| (1)                 | (2)  | (3)  | ή   | (4)   |
|---------------------|--|--|---|---|
| ex Κεφάλαιο 94      | Έπιπλα· έπιπλα ιατροχειρουργικά· είδη κλινοστρωμάτων και παρόμοια· συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται άλλου· λάμπτες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη· προκατασκευές εκτός από:  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |
| ex 9401 και ex 9403 | Έπιπλα από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τημήματα όχι παραγεμισμένα, από βαμβακερό ύφασμα βάρους το πολύ 300 g/m <sup>2</sup>   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος<br>ή<br>Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403, με την προϋπόθεση ότι:<br>— οτι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,<br>— όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε κλάση άλλη από την κλάση 9401 ή την κλάση 9403 |   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος           |
| 9405                | Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· φωτεινά σήματα, φωτεινές επιγραφές, καδώς και παρόμοια είδη, που διαδέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |   |
| 9406                | Προκατασκευές  |  | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος |   |
| ex Κεφάλαιο 95      | Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού· μέρη και εξαρτήματα εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος   |   |   |
| 9503                | Άλλα παιχνίδια για παιδιά· μικρού μεγέθους «υπό κλίμακα» μοντέλα και παρόμοια είδη, με κίνηση ή όχι· παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους   | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |   |
| ex 9506             | Ράβδοι του γκολφ και μέρη ράβδων   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν ημιτελή μέρη για την κατασκευή πέδιλων για μπαστούνια γκολφ   |   |   |

| (1)                    | (2)   | (3)   | ή | (4) |
|------------------------|---|---|---|-----|
| ex Κεφάλαιο 96         | Τεχνουργήματα διάφορα, εκτός από:   | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |
| ex 9601 και<br>ex 9602 | Γλυπτά ειδή από ζωικές, φυτικές, ή ορυκτές ύλες   | Κατασκευή από «κατεργασμένες» ύλες των ιδίων κλάσεων  |   |     |
| ex 9603                | Σκούπες και βούρτσες (με εξαίρεση τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς και τις βούρτσες από τρίχωμα κουναβιού, σκιουρού), χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα· πινέλα και ρόλοι για χρωματισμούς, έλαστικές βούρτσες, σφουγγαρόπανα | Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| 9605                   | Σύνολα ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων  | Κάθε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα ισχυαν εάν δεν περιλαμβάνονταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και είδη μη καταγόμενα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του συνόλου |   |     |
| 9606                   | Κουμπιά και κουμπιά-σούστες· σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες· ημιτελή κουμπιά  | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| 9612                   | Μελανοτανίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοτανίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες· ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα με ή χωρίς κουτί                       | Κατασκευή κατά την οποία:<br>— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος,<br>— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος   |   |     |
| ex 9613                | Αναπτήρες με πιεζοηλεκτρικό σύστημα ανάμματος   | Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 9613 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος  |   |     |
| ex 9614                | Πίτες (τσιμπούκια) και οι κεφαλές τους  | Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια   |   |     |
| Κεφάλαιο 97            | Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος  |   |     |

*Προσάρτημα IIa*

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα είναι δυνατό να μην καλύπτονται στο σύνολό τους από τη συμφωνία. Είναι συνεπώς απαραίτητη η προσφυγή στα άλλα μέρη της απόφασης.

Σημείωση 4:

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για τα προϊόντα που περιγράφονται παρακάτω αντί των κανόνων που καθορίζονται στο προσάρτημα II:

| Κωδικός ΕΣ          | Περιγραφή προϊόντος   | Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει του χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος  |   |     |
|---------------------|---|---|---|-----|
| (1)                 | (2)   | (3)   | ή | (4) |
| 4104 <sup>(1)</sup> | Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και μη σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα  | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (περιλαμβανομένης και της πρόδεψης) της κλάσης 4101 <sup>(2)</sup>                              |   |     |
| 4107 <sup>(1)</sup> | Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμνοειδή, βοοειδών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά από εκείνα της κλάσης 4114 | Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, εκτός από δέρματα της κλάσης 4104 ή τα δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (περιλαμβανομένης και της πρόδεψης) της κλάσης 4101 <sup>(2)</sup> |   |     |

<sup>(1)</sup> Βλέπε κοινή δήλωση VI.

<sup>(2)</sup> Η εξαίρεση για δέρματα που έχουν υποστεί αναστρέψιμη δέψη (περιλαμβανομένης και της πρόδεψης) της κλάσης 4101 δεν εφαρμόζεται σε δέρματα που βρίσκονται σε κατάσταση wet white.

**Κοινή δίλωση VI**

Για τη σημείωση 4 του προσαρτήματος IIa του προσαρτήματος III σχετικά με τις κλάσεις 4104 και 4107

1. Η μεικτή επιτροπή παρατείνει πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2002 τον κανόνα που ορίζεται στη σημείωση 4 του προσαρτήματος IIa, εφόσον οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις/διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο ΠΟΕ συνεχίζονται πέραν της εν λόγω ημερομηνίας, μέχρι ότου περατωθούν οι εν λόγω διαπραγματεύσεις. Τότε, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων των εν λόγω διαπραγματεύσεων, η μεικτή επιτροπή πρέπει να καθορίσει τον κανόνα καταγωγής που πρόκειται να εφαρμοσθεί.
2. Στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων, και τα δύο μέρη επιδιώκουν την καθιέρωση υποχρεώσεων για την κατάργηση των φόρων ή περιορισμών κατά την εξαγωγή με στόχο την αύξηση των εξαγωγών των εγχώριων βιομηχανιών (π.χ. της βιομηχανίας δέρματος) ή την προστασία τους.