

Σημείωση: Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της ΚΔΠ 408/2004, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 3849 στις 30/4/2004 και τροποποιήθηκε από την ΚΔΠ 549/2005, που τέθηκε σε ισχύ στις 2/12/2005. Στο κείμενο της ΚΔΠ 408/2004 έχει ενσωματωθεί το κείμενο της τροποποιητικής ΚΔΠ 549/2005, της ΚΔΠ 443/2014 και της ΚΔΠ 285/2017 για σκοπούς διευκόλυνσης του αναγνώστη. Η ενοποίηση αυτή δεν έχει επίσημο χαρακτήρα και ως εκ τούτου το Τμήμα Τελωνείων δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Κ.Δ.Π. 408/2004

Τελευταία ενημέρωση 8/9/2017

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(Ι) ΤΟΥ 2004)

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 49

Ενέργεια πράξεων επί ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής

- 94(Ι) του 2004
- Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 49 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
1. Ο κάτοχος φορολογικής αποθήκης ενεργειακών προϊόντων δύναται υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής να προβαίνει:
 - (α) σε γέμισμα βαρελιών ή άλλων δοχείων ,
 - (β) σε διήθηση ή άλλη παρόμοια μέθοδο καθαρισμού με φίλτρα ή άλλα μέσα όπως θερμική μεταχείριση ή κατάψυξη νοουμένου ότι αυτή δεν αλλάζει τη φορολογική μεταχείριση του προϊόντος ή τη μορφή που προσφέρεται για σκοπούς απαλλαγής,
 - (γ) σε ανάμειξη με πρόσθετα χημικά που σκοπό έχουν την ενδυνάμωση του καυσίμου,
 - (δ) σε χρωματισμό και ιχνηθέτηση ενεργειακών προϊόντων,
 - (ε) σε ανάμειξη ενεργειακών προϊόντων και
 - (στ) οποιαδήποτε άλλη πράξη αναγκαία για τη διατήρηση, πώληση, φόρτωση ή διάθεση των ενεργειακών προϊόντων, την οποία εγκρίνει ο Διευθυντής.
 2. Η ακολουθούμενη υπό φορολογικό έλεγχο μέθοδος για χρωματισμό και ιχνηθέτηση ενεργειακών προϊόντων εγκρίνεται από τον Διευθυντή και δύναται να είναι:
 - α) κατευθείαν ή με έγχυση στον αγωγό κατά την παραλαβή ενεργειακών προϊόντων στην δεξαμενή αποθήκευσης χρωματισμένου και ιχνηθετημένου προϊόντος, ή

ΚΔΠ
443/2014

- β) κατ' ευθείαν στην δεξαμενή πριν την παραλαβή ενεργειακών προϊόντων στην δεξαμενή αποθήκευσης χρωματισμένου και ιχνηθετημένου προϊόντος, ή
 - γ) κατευθείαν στη δεξαμενή ή στον αγωγό ή με έγχυση στον αγωγό, κατά την μετακίνηση από δεξαμενή αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων σε δεξαμενή αποθήκευσης χρωματισμένου και ιχνηθετημένου προϊόντος.
 - δ) με έγχυση στον αγωγό κατά την μετακίνηση ενεργειακών προϊόντων από δεξαμενή αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων για παράδοση σε πλοία ή βυτιοφόρα
3. Η ευθύνη για χρωματισμό και ιχνηθέτηση ενεργειακού προϊόντος, η αποθήκευση και παράδοση κατάλληλα ιχνηθετημένου και χρωματισμένου ενεργειακού προϊόντος ανήκει αποκλειστικά στον εγκεκριμένο αποθηκευτή ενεργειακών προϊόντων, ο οποίος υποχρεούται:
- (α) να ενημερώνει γραπτώς εκ των προτέρων τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, για την σκοπούμενη έναρξη των εργασιών, το είδος και την ποσότητα των προϊόντων που προτίθενται να χρωματισθούν και ιχνηθετηθούν τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί και τις δεξαμενές ή και τους αγωγούς που θα χρησιμοποιηθούν·
 - (β) να λαμβάνει δείγμα από το ιχνηθετημένο και χρωματισμένο προϊόν και να βεβαιώνεται ότι έχει ιχνηθετηθεί και χρωματισθεί κατάλληλα·
 - (γ) να βεβαιώνεται ότι αν έχει παραληφθεί προϊόν ήδη ιχνηθετημένο και χρωματισμένο, αυτό εμφανίζεται καθαρά στα έγγραφα του προμηθευτή και λαμβάνει δείγμα από το ιχνηθετημένο και χρωματισμένο προϊόν για έλεγχο·
 - (δ) να επιβλέπει ότι οι εργασίες ιχνηθέτησης και χρωματισμού διενεργούνται ικανοποιητικά ούτως ώστε το προϊόν να μην παραδίδεται από το υποστατικό χωρίς ιχνηθέτη ή και χρώμα (unmarked), ή με ελλειμματικό ιχνηθέτη και χρώμα (undermarked)·
 - (ε) να βεβαιώνεται όπου η ιχνηθέτηση και ο χρωματισμός γίνεται με έγχυση σε αγωγό, ότι οι συσκευές έγχυσης είναι ασφαλείς από σκόπιμη ή τυχαία παρέμβαση ή παραβίαση και συντηρούνται κατάλληλα ούτως ώστε να λειτουργούν χωρίς διακοπή και με ακρίβεια (έξοδος ιχνηθέτη και χρώματος) και η αξιοπιστία τους ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο που προτείνει ο κατασκευαστής,
 - (στ) να βεβαιώνεται ότι υπάρχει ικανοποιητικό απόθεμα ιχνηθέτη και χρώματος ούτως ώστε να καλύπτει τη ζήτηση,
 - (ζ) να ελέγχει ότι προτού διενεργηθεί η παράδοση ιχνηθετημένου και χρωματισμένου προϊόντος ο παραλήπτης είναι εγκεκριμένο για την παραλαβή του προϊόντος αυτού πρόσωπο.

ΚΔΠ
285/2017

4. Η παρουσία ιχνηθέτη στο ακάθαρτο και καθαρό πετρέλαιο ή άλλο ενεργειακό προϊόν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι το καύσιμο παραδόθηκε αφορολόγητο ή με μειωμένο φορολογικό συντελεστή και θα πρέπει να επιδεικνύεται η απαιτούμενη επιμέλεια για αποφυγή τυχαίων αναμειξεων (contamination) μεταξύ ιχνηθετημένου και μη ιχνηθετημένου ενεργειακού προϊόντος.
5. Δεν αναλαμβάνεται οποιαδήποτε ενέργεια στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται σε μη ιχνηθετημένο ενεργειακό προϊόν μικρές ποσότητες ιχνηθέτη που δεν υπερβαίνουν το 0,5% της ελάχιστης αναλογίας ιχνηθέτη που απαιτείται σύμφωνα με το περί Παραχώρησης Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς, Διάταγμα του 2017, Ε.Ε. 5033, ημερ. 4.8.2017 και της Γνωστοποίησης του Διευθυντή που αφορά το χρωματισμό και ιχνηθέτηση ναυτιλιακού πετρελαίου, ΚΔΠ 413/2004, Ε.Ε. 3849 ημερ. 30.4.2004 ή οποιουδήποτε άλλου ποσοστού ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής, υπό την προϋπόθεση ότι η παρουσία ιχνηθέτη δύναται να αποδοθεί ότι προήλθε από απρόσεκτη ανάμειξη κατά την διαχείριση του προϊόντος.
6. Τυχαιές αναμειξεις (contamination) μεταξύ ιχνηθετημένου και μη ιχνηθετημένου ενεργειακού προϊόντος επιστρέφονται για επανακαθαρισμό στη δεξαμενή αποθήκευσης χρωματισμένου προϊόντος αφού προστεθεί ο ανάλογος ιχνηθέτης και χρώμα:

Νοείται ότι για την μεταφορά ιχνηθετημένου και μη ιχνηθετημένου ενεργειακού προϊόντος δεν δύναται να χρησιμοποιείται κοινός αγωγός και όπου τούτο εγκριθεί από το Διευθυντή, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε ο βαθμός ανάμειξης να περιορίζεται στο ελάχιστο και να μην υπάρχει σημαντική μείωση του ποσοστού του ιχνηθέτη στο ιχνηθετημένο προϊόν:

Νοείται περαιτέρω ότι αναμειγμένο προϊόν στον αγωγό κατά την μεταφορά (interface) ή προερχόμενο από καθαρισμό αγωγών, δύναται να συγκεντρώνεται σε ξεχωριστό κατάλληλο δοχείο για επανιχνηθέτηση ή έγχυση στον αγωγό στην επόμενη παραλαβή.

7. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής βεβαιώνεται ότι, ενεργειακά προϊόντα τα οποία κατά την εισαγωγή, ή κατά την άφιξη τους στην Δημοκρατία από άλλο Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ιχνηθετημένα και χρωματισμένα και συνοδεύονται από δήλωση του αποστολέα σχετικά με τη φύση και την αναλογία όλων των πρόσθετων ουσιών που εμπεριέχονται στο προϊόν και ότι είναι ιχνηθετημένα και χρωματισμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης νομοθεσίας:

Νοείται ότι όπου τα ενεργειακά αυτά προϊόντα δεν συνάδουν με τις διατάξεις της περί Φόρων Κατανάλωσης νομοθεσίας όσον αφορά τον χρωματισμό και την ιχνηθέτηση, πρέπει να ιχνηθετούνται και χρωματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας πριν την παράδοση τους για θέση σε ανάλωση.

* Τροπ. –
Κ.Δ.Π.
549/2005

- * 8. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ενεργειακών προϊόντων δύναται να προβαίνει σε αναμειξεις ενεργειακών προϊόντων μόνο σε φορολογικές αποθήκες αφού εξασφαλίσει έγκριση του Διευθυντή, νοουμένου ότι δεν αναμειγνύει ελαφρά ενεργειακά προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 27.10.11 με άλλα ενεργειακά προϊόντα, για να παραχθεί μείγμα, το οποίο δεν αποτελεί ελαφρύ ενεργειακό προϊόν και υπό τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:
- (α) να δηλώνει τα είδη και τα ποσοστά των ενεργειακών προϊόντων και οποιασδήποτε άλλης ουσίας που θα προσθέτει και αναμειγνύει,
 - (β) να δηλώνει την κατεργασία που θα υποστούν τα προϊόντα και τη μέθοδο ανάμειξης που θα ακολουθηθεί,
 - (γ) να παραδίδει στον Διευθυντή τυχόν άλλες φόρμουλες βάσει των οποίων θα προβαίνει στις εν λόγω αναμειξεις,
 - (δ) να τηρεί επί συστηματικής βάσης πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών των ενεργειακών προϊόντων που συμμετέχουν στην ανάμειξη, όπως πυκνότητα (density), θερμοκρασία (temperature), ιξώδες (viscosity) ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό ήθελε απαιτήσει ο Διευθυντής, για κάθε δεξαμενή ή δοχείο ξεχωριστά και να παρουσιάζει τον πίνακα αυτό όποτε ζητηθεί από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό,
 - (ε) να δηλώνει και αποδεικνύει την φορολογική ταξινόμηση του προϊόντος που θα προκύπτει,
 - (στ) να δηλώνει τις δεξαμενές ή δοχεία που θα χρησιμοποιεί,
 - (ζ) να δηλώνει τον τρόπο καταμέτρησης όλων των εμπλεκόμενων στην ανάμειξη προϊόντων και να προβαίνει σε καταγραφή των ενδείξεων των εμπλεκόμενων στην παράδοση ροομετρητών ή στην καταμέτρηση των εμπλεκόμενων στην ανάμειξη δεξαμενών πριν και μετά την ανάμειξη και να εκδίδει σχετικό λογαριασμό αποτελέσματος (outturn report),
 - (η) να περιγράφει το λογιστικό σύστημα που θα ακολουθεί για την λειτουργία αυτή.

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται κατά τη χορήγηση της έγκρισης να θέσει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

* Τροπ. –
Κ.Δ.Π.
549/2005

- * 9. Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει την παρουσία ή μη εξουσιοδοτημένου λειτουργού την ώρα της συγκεκριμένης λειτουργίας ανάμειξης.

* Τροπ. –
Κ.Δ.Π.
549/2005

- * 10. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004.