



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φακ.: 04.02.023.002.002.001
12.05.010.003.076.016

Τηλ.: 22601664
Φαξ: 22605009

Εγκύκλιος Ε.Ε – «Τ» (586)



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

25 Απριλίου 2016

Όλο το τελωνειακό προσωπικό,

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/613 για τη δασμολογική κατάταξη είδους που αποκαλείται «βραχίονας οθόνης» - Κωδικός ΣΟ 7616 99 90

Σας αποστέλλεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/613 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L105 ημερομηνίας 21 Απριλίου 2016, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία είδους που ονομάζεται «βραχίονας οθόνης».

Το είδος είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, αποτελείται από δύο σκέλη, κινητές αρθρώσεις, και ένα εξάρτημα στερέωσης σε κάθε άκρο του. Έχει σχεδιαστεί για να στερεώνεται στο ένα άκρο σε τοίχο, γραφείο ή ράγα και στο άλλο σε οθόνη. Επίσης μπορεί να προσαρμοστεί για χρήση με άλλες συσκευές.

Ο κύριος σκοπός του είδους είναι να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός που στερεώνεται στο βραχίονα χρησιμοποιείται επωφελώς από εργονομικής άποψης. Επομένως η κατάταξη στην κλάση 8428 ως μηχανή και συσκευή για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση αποκλείεται. Η κατάταξη στην κλάση 8473, ως μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 μέχρι 8472, επίσης αποκλείεται αφού στο είδος μπορούν να στερεωθούν διάφοροι τύποι συσκευών. Τέλος επειδή το είδος δεν επιτελεί κάποια λειτουργία χωριστά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη μηχανή ή συσκευή που στερεώνεται σε αυτό, η κατάταξη του στην κλάση 8479 επίσης αποκλείεται.

Συνεπώς θα πρέπει να καταταγεί στον κωδικό 7616 99 90, ως άλλο τεχνούργημα από αργίλιο.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του.

X.XX

(Αντόνελλα Νεοφυτίδου)
για Διευθυντή
Τμήματος Τελωνείων

Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy,
secgen@ccci.org.cy & maria@ccci.org.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy &
Chryso@ccci.org.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamber@cytanet.com.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: info@famagustachamber.org.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.com.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: enevafos@cytanet.com.cy
: Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy
: Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου:
info@famagustachamber.org.cy & aacf@cytanet.com.cy
: Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: Chryso@ccci.org.cy
: Σύνδεσμός Γενικών Αποθηκών Κύπρου: info@famagustachamber.org.cy
: Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org
: Αρχή Λιμένων Κύπρου: cpa@cpa.gov.cy
: Π.Ο.Β.Ε.Κ Λεμεσού: poveklim@cytanet.com.cy
: και Μαρία Τσολάκη: mtheophilou@customs.mof.gov.cy, για ενημέρωση της Ιστοσελίδας

KANONISMOI

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Απριλίου 2016

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και οταπιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
- (1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσδέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιάρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.
- (2) Κατ' εφαρμογήν των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.
- (3) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου⁽²⁾. Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.
- (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

⁽¹⁾ ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Stephen QUEST

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)	Απιστολογία
(1)	(2)	(3)
<p>Είδος (αποκαλούμενο «βραχίονας οδόνης») από αλουμίνιο, αποτελούμενο από δύο σκέλη, κινητές αρθρώσεις, και ένα εξάρτημα στερέωσης σε κάθε άκρο του είδους.</p> <p>Έχει σχεδιαστεί για να στερεώνεται στο ένα άκρο σε τοίχο, γραφείο ή ράγα και στο άλλο σε οδόνη.</p> <p>Το είδος επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους/πλάτους/βάθους της οδόνης που στερεώνεται σε αυτό. Η οδόνη μπορεί να μετακινείται προς δόλες τις κατευθύνσεις, όπως απαιτείται από τον χρήστη. Ταυτόχρονα τα καλώδια μπορούν να είναι πλήρως καλυμμένα μέσα στο είδος.</p> <p>Το είδος μπορεί επίσης να προσαρμοστεί για χρήση με ταμπλέτες, τηλέφωνα κ.λπ.</p> <p>Βλέπε εικόνα (*).</p>	7616 99 90	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 7616, 7616 99 και 7616 99 90.</p> <p>Η κατάταξη στην κλάση 8428 ως μηχανή και συσκευή για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση αποκλείεται, δεδομένου ότι ο κύριος σκοπός του είδους είναι να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός που στερεώνεται στο βραχίονα χρησιμοποιείται επωφελώς από εργονομικής άποψης. Η συσκευή που στερεώνεται στο βραχίονα δεν χρησιμοποιείται κατά την έννοια της κλάσης 8428 [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣΕΣ) για την κλάση 8428].</p> <p>Δεδομένου ότι διάφοροι τύποι συσκευών μπορούν να στερεωθούν στο είδος, η κατάταξη στην κλάση 8473, ως μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 μέχρι 8472, αποκλείεται επίσης.</p> <p>Επειδή το είδος δεν επιτελεί κάποια λειτουργία χωριστά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη μηχανή ή συσκευή που στερεώνεται σε αυτό, η κατάταξη στην κλάση 8479, ως άλλη μηχανική συσκευή με ιδιαίτερη λειτουργία, αποκλείεται επίσης [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 8479, τρίτη παράγραφος, σημείο (A)].</p> <p>Ως εκ τούτου, το είδος πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 7616 99 90, ως άλλο τεχνούργημα από αργίλιο.</p>

(*) Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.

