

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ.Φακ. 4.2.23.1/B3
Αρ.Τηλ: 22601661
Αρ.Φαξ: 22302031

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Εγκύκλιος ΕΕ «Τ» (82)

24 Ιουλίου 2006

Όλο το Τελωνειακό Προσωπικό

**Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1114/2006 της Επιτροπής
για την κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία
Οινοπνευματωδών ποτών και προϊόντος για την υγιεινή του στόματος**

Σας αποστέλλεται ο πιο πάνω Κανονισμός που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 199 ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2006, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη οινοπνευματωδών ποτών και προϊόντος για την υγιεινή του στόματος.

Ο Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή στις 11 Αυγούστου .

(Χρ. Χατζηχριστοδούλου)
για Διευθύντρια
Τμήματος Τελωνείων

- Κοιν. : Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: marios@ccci.org.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αρμοχώστου: chamberf@cytanet.com.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: chamberl@cytanet.com.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: evepafos@cytanet.com.cy
: Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides.oeb@cytanet.com.cy
: Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org

EM/XK
(060724Ag_01EM)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1114/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Ιουλίου 2006

για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενώπιον της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.
- (3) Κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

Ο παρόν κανονισμός είναι δεομευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής

⁽¹⁾ ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 996/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 179 της 1.7.2006, σ. 26).

⁽²⁾ ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (καθοικός, ΣΟ)	Λιπολογία
(1)	(2)	(3)
<p>1. Υγρό προϊόν που βασίζεται σε βάμμα όρνικας (αναλογία όρνικας/εκχυλίσματος 1:10), συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε φιάλη των 50 ml και με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45 % vol. Σύμφωνα με τη συσκευασία, το προϊόν προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λικέρ.</p> <p>Συνιστώμενη δοσολογία: 30 έως 50 σταγόνες, αραιωμένες σε μισό ποτήρι νερό, 2-3 φορές ημερησίως.</p>	2208 90 69	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 1.δ) του κεφαλαίου 13 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2208, 2208 90 και 2208 90 69.</p> <p>Δεδομένου ότι πρόκειται για ποτό, το προϊόν δεν είναι δυνατόν να καταταγεί στο κεφάλαιο 13.</p> <p>Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φάρμακο της κλάσης 3004, επειδή δεν πλήρως τα κριτήρια της συμπληρωματικής σημείωσης 1 του κεφαλαίου 30.</p> <p>Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως οινοπνευματώδες ποτό της κλάσης 2208 (βλ. τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 2208, τρίτη παράγραφος, στοιχείο 16).</p>
<p>2. Υγρό προϊόν, συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε φιάλη των 30 ml, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 68 % vol, το οποίο περέχει:</p> <ul style="list-style-type: none"> — φύλλα πλαντάγου (plantain, <i>Plantago lanceolata</i>) και ἄνθη θυμαρίου (<i>Thymus vulgaris</i>) και ελίχρυσου (<i>Helichrysum italicum</i>) 2,1 g — ξηρό εκχύλισμα πρόπολης 84 mg — λυσιφιλιωμένο εκχύλισμα γρινδελίας (<i>Grindelia robusta</i>) 45 mg — αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου (<i>Eucalyptus globulus</i>) 10,5 mg — αιθέριο έλαιο πεύκου της Σκωτίας (<i>Pinus sylvestris</i>) 10,5 mg — αλκοόλη — νερό. <p>Σύμφωνα με τη συσκευασία, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αναπνοής και προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση.</p> <p>Συνιστώμενη δοσολογία: 25 σταγόνες, αραιωμένες σε λίγο νερό, 3 φορές ημερησίως.</p>	2208 90 69	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2208, 2208 90 και 2208 90 69.</p> <p>Το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φάρμακο της κλάσης 3004, επειδή δεν πλήρως τα κριτήρια της συμπληρωματικής σημείωσης 1 του κεφαλαίου 30.</p> <p>Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως οινοπνευματώδες ποτό της κλάσης 2208 (βλ. τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 2208, τρίτη παράγραφος, στοιχείο 16).</p>
<p>3. Υγρό προϊόν, συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε φιάλη των 30 ml, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 70 % vol, το οποίο περέχει:</p> <ul style="list-style-type: none"> — πρόπολη (ελαχιστή συγκέντρωση ολικών φλαβονοειδών 38 mg/ml, εκφράσθμένη ως γαλαγίνη) 16 % κατά βάρος — αλκοόλη — νερό. <p>Σύμφωνα με τη συσκευασία, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της άμινας του λαιμού και προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση.</p> <p>Συνιστώμενη δοσολογία: 40 έως 60 σταγόνες ημερησίως σε ένα κουταλάκι του γλυκού με ζάχαρη ή μέλι.</p>	2208 90 69	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 1.α) του κεφαλαίου 30 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2208, 2208 90 και 2208 90 69.</p> <p>Το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φάρμακο του κεφαλαίου 30.</p> <p>Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως οινοπνευματώδες ποτό της κλάσης 2208 (βλ. τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 2208, τρίτη παράγραφος, στοιχείο 16).</p>

(1)	(2)	(3)
<p>4. Υγρό προϊόν, συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε φάλλη των 30 ml, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 70 % vol, το οποίο περιέχει:</p> <ul style="list-style-type: none"> — υδραλκοολικό εκχύλισμα πρόπολης (τυποποιημένο με φυσικό έηρό εκχύλισμα πρόπολης) 0,6 g — αλκοόλη — νερό. <p>Σύμφωνα με τη συσκευασία, το προϊόν προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση σε συνιστώμενη δοσολογία 25 σταγόνων, αραιωμένων σε μισό ποτήρι νερό, μία ή δύο φορές ημερησίως. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για στοματικές πλύσεις με αραιώση 25 σταγόνων στην επιδυμητή ποσότητα νερού.</p>	2208 90 69	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 33 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2208, 2208 90 και 2208 90 69.</p> <p>Το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρασκεύασμα για την υγειείνη του στόματος, της κλάσης 3306, επειδή δεν είναι συσκευασμένο σε μορφή σαφώς εξειδικευμένη για τη χρήση αυτή [βλ. τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος, γενικές παρατηρήσεις του κεφαλαίου 33, τέταρτη παράγραφο, στοιχείο β)].</p> <p>Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως οινοπνευματώδες ποτό της κλάσης 2208 (βλ. τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 2208, τρίτη παράγραφος, στοιχείο 16).</p>
<p>5. Υγρό προϊόν με βάση το προϊόν διαβροχής μπουμπουκιών μαύρων φραγκοστάφυλων (<i>Ribes Nigrum</i>) με γλυκερίνη (αναλογία φαρμάκου/εκχύλισματος 1:20), συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε φάλλη των 100 ml, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 38 % vol.</p> <p>Σύμφωνα με τη συσκευασία, το προϊόν προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λικέρ.</p> <p>Συνιστώμενη δοσολογία: 50 έως 150 σταγόνες ημερησίως, αραιωμένες σε λίγο νερό.</p>	2208 90 69	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 1.δ) του κεφαλαίου 13 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2208, 2208 90 και 2208 90 69.</p> <p>Δεδομένου ότι πρόκειται για ποτό, το προϊόν δεν είναι δυνατόν να καταταγεί στο κεφάλαιο 13.</p> <p>Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως οινοπνευματώδες ποτό της κλάσης 2208 (βλ. τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 2208, τρίτη παράγραφος, στοιχείο 16).</p>
<p>6. Προϊόν συσκευασμένο για λιανική πώληση σε φάλλη ψεκασμού (σπρέ) των 30 ml, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 20 % vol, το οποίο περιέχει:</p> <ul style="list-style-type: none"> — υδραλκοολικό εκχύλισμα πρόπολης 86,75 % — μέλι 13 % — φυσικό άρωμα (λεμονιού) 0,1 % — ξανθανικό κόμμι 0,1 % — αιδέριο άλαιο λεμονιού (<i>Citrus limonum</i>) 0,05 % <p>Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε μορφή σπρέι για την υγειείνη του στόματος. Ψεκάζεται απευθείας στο στόμα.</p>	3306 90 00	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 2 του τμήματος VI, τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 33 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3306 και 3306 90 00.</p> <p>Το προϊόν σαφώς είναι ειδικά συσκευασμένο για να χρησιμοποιηθεί για την υγειείνη του στόματος [βλ. τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για το κεφάλαιο 33, γενικές παρατηρήσεις, τέταρτη παράγραφος, στοιχείο β)].</p>