



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φακ.: 04.02.023.002.002.001  
12.05.010.003.044.012  
Τηλ.: 22601664  
Φαξ: 22605009

8 Νοεμβρίου 2017

Εγκύλιος ΕΕ -«Τ» (689)

Όλο το Τελωνειακό Προσωπικό

**Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1983 για τη δασμολογική κατάταξη είδους  
υπό μορφή ακατέργαστης πλάκας- διαφράγματος**  
**Κωδικός ΣΟ 4412 99 85**

Σας αποστέλλεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1983 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L287, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2017, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία είδους υπό μορφή ακατέργαστης πλάκας – διαφράγματος με κατά προσέγγιση 125 cm πλάτος, 7,5 cm πάχος και 2000 cm μήκος, το οποίο κατασκευάζεται δια της συγκόλλησης στρώσεων καπλαμά από ερυθρελάτη, πεύκη ή αναμείζεις των δυο τύπων στρώσεων ξύλου.

Το είδος είναι γενικής χρήσης και δεν διαθέτει τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά που θα το καθιστούσαν αναγνωρίσιμο ως τεχνούργημα ξυλουργικής και τεμάχιο σκελετών για οικοδομές, συνεπώς η κατάταξη στην κλάση 4418 αποκλείεται.

Επίσης, δεδομένου ότι το είδος δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό της ξυλείας με την ονομασία «πτυκνωμένη», της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 44, επειδή η πίεση στην οποία υποβάλλεται αυξάνει την πυκνότητα του μόνο κατά 24% και η επιφάνεια του είδους παραμένει μαλακή, όπως προκύπτει από την φυσική εξέταση του, η κατάταξη στην κλάση 4412 αποκλείεται.

Το είδος είναι παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα, όπως ορίζεται στην κλάση 4412, συνεπώς κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 4412 99 85 ως άλλη παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή μέρα από τη δημοσίευσή του.

(Αντώνιος Νεοφυτίδη)  
για Διεύθυνση  
Τμήματος Τελωνείων

Κοιν.:

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο : [chamber@ccci.org.cy](mailto:chamber@ccci.org.cy),  
[secgen@ccci.org.cy](mailto:secgen@ccci.org.cy), [maria@ccci.org.cy](mailto:maria@ccci.org.cy)  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: [lcci@ccci.org.cy](mailto:lcci@ccci.org.cy), [Chryso@ccci.org.cy](mailto:Chryso@ccci.org.cy)  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: [info@famagustachamber.org.cy](mailto:info@famagustachamber.org.cy)  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: [lcci@spidernet.com.cy](mailto:lcci@spidernet.com.cy)  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: [chamberl@cytanet.com.cy](mailto:chamberl@cytanet.com.cy)  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: [everafos@cytanet.com.cy](mailto:everafos@cytanet.com.cy)  
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: [cchristofides@oeb.org.cy](mailto:cchristofides@oeb.org.cy)  
Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: [info@csa-cy.org](mailto:info@csa-cy.org)  
Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: [Chryso@ccci.org.cy](mailto:Chryso@ccci.org.cy)  
Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου: [info@famagustachamber.org.cy](mailto:info@famagustachamber.org.cy)  
Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου: [info@famagustachamber.org.cy](mailto:info@famagustachamber.org.cy)  
Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: [info@famagustachamber.org.cy](mailto:info@famagustachamber.org.cy)  
Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων Κύπρου: [info@famagustachamber.org.cy](mailto:info@famagustachamber.org.cy)  
Αρχή Λιμένων Κύπρου: [cpta@cpta.gov.cy](mailto:cpta@cpta.gov.cy)  
Τελωνειακοί Πράκτορες: [aacf@cytanet.com.cy](mailto:aacf@cytanet.com.cy)  
Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών:  
[roonekcy@cytanet.com.cy](mailto:roonekcy@cytanet.com.cy)  
Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου: [acta@acta.org.cy](mailto:acta@acta.org.cy)  
Υπεύθυνο Ιστοσελίδας, παρακαλώ για ανάρτηση της εν λόγω εγκυκλίου στην Ιστοσελίδα/  
Εκδόσεις

EN/

## II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

**KANONIΣMOI****ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 27ης Οκτωβρίου 2017

**σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία****Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,**

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θεοπιστη του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα<sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου<sup>(2)</sup>, είναι αναγκαίο να θεοπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παρότρημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιάρεση και θεοπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συγκαλλαγές.
- (3) Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παρότρημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.
- (4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.
- (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

**ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:****Άρθρο 1**

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παρότρημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

**Άρθρο 2**

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επικλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.<sup>(2)</sup> Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

## Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2017.

Για την Επιτροπή,  
εξ ονόματος του Προέδρου,  
Stephen QUEST  
Γενικός Διευθυντής  
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>Είδος υπό μορφή ακατέργαστης πλάκας-διαφράγματος με πλάτος κατά προσέγγιση 125 cm, πάχος κατά προσέγγιση 7,5 cm και μήκος κατά προσέγγιση 2 000 cm. Κατασκευάζεται διά της συγκόλλησης στρώσεων καπλαμά από ερυθρελάτη, πεύκη ή αναμειξεις των δύο τύπων στρώσεων ξύλου.</p> <p>Οι στρώσεις καπλαμά τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε η διεύθυνση των ίνων του ξύλου να είναι ίδια σε όλες τις στρώσεις. Ορισμένες στρώσεις μπορεί επίσης να τοποθετούνται σε κάθετη διεύθυνση. Οι επιμέρους στρώσεις συνδέονται μεταξύ τους με κόλλα φαινόλης-φορμαλδεΰδης κατά τη διάρκεια διεργασίας συμπίεσης υπό υψηλή θερμοκρασία. Οι ακμές και τα άκρα της επιφάνειας επικαλύπτονται με κερί.</p> <p>Οι ξύλινες στρώσεις καπλαμά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του είδους έχουν αρχικό πάχος 2,8 έως 3,2 mm και πυκνότητα 445 kg/m<sup>3</sup> (καπλαμάς ερυθρελάτης) και 500 kg/m<sup>3</sup> (καπλαμάς πεύκης). Μετά τη διεργασία συμπίεσης (με πίεση 2,8 N/mm<sup>2</sup>), οι επιμέρους συμπιεσμένες στρώσεις στο τελικό προϊόν έχουν πάχος κατά προσέγγιση 2,75 mm και η πυκνότητα του τελικού προϊόντος συντήρως κυμαίνεται μεταξύ 540 kg/m<sup>3</sup> (καπλαμάς ερυθρελάτης) και 620 kg/m<sup>3</sup> (καπλαμάς πεύκης).</p> <p>Βλέπε εικόνα (*).</p>	4412 99 85	<p>Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 4412, 4412 99 και 4412 99 85.</p> <p>Το είδος είναι παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα όπως ορίζεται στην κλάση 4412 [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣΕΣ) για την κλάση 4412, τρίτη παράγραφος].</p> <p>Η κατάταξη στην κλάση 4413 αποκλείεται, δεδομένου ότι το είδος δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό της «ξυλείας με την ονομασία» πυκνωμένης στη σημειώση 2 του κεφαλαίου 44, επειδή η πίεση στην οποία υποβάλλεται αυξάνει την πυκνότητά του κατά 24 % μόνο και η επιφάνεια του είδους παραμένει μαλακή, όπως προκύπτει από τη φυσική εξέταση του είδους.</p> <p>Η κατάταξη στην κλάση 4418 επίσης αποκλείεται, επειδή το είδος δεν είναι ταυτοποιήσιμο ως τεχνούργημα από ξύλο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή κτιρίων, υπό τη μορφή συναρμολογημένων ειδών ή αναγνωρίσιμων μη συναρμολογημένων τεμαχίων (βλέπε επίσης τις ΕΣΕΣ για την κλάση 4418, πρώτη παράγραφος). Το είδος είναι γενικής χρήσης και δεν διαθέτει τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά που θα το καθιστούσαν αναγνωρίσιμο ως τεχνούργημα ξύλουργικής και τεράχιο σκελετών για οικοδομές.</p> <p>Ως εκ τούτου, το είδος πρέπει να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 4412 99 85 ως άλλη παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα.</p>
(*). Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.		