



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 04.02.023.002.002.001
12.05.010.003.072.028

27 Μαΐου 2020

Αρ. Τηλ.: 22601662

Αρ. Φαξ: 22605009

Ηλεκτρ. ταχυδ.: headquarters@customs.mof.gov.cy

Εγκύκλιος ΕΕ «Τ» (810)

Όλο το τελωνειακό προσωπικό

Δασμολογική κατάταξη ταινίας από κράμα χάλυβα Κωδικός ΣΟ 7228 60 80

— Επισυνάπτεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αρ.2020/693 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L162, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη ταινίας από κράμα χάλυβα.

Πρόκειται για ταινία πλάτους 30 mm και πάχους περίπου 0,02 mm, που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους. Προορίζεται για χρήση στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα, για την παραγωγή πυρήνων μετασχηματιστών, πυρήνων αισθητήρων, πυρήνων κορεσμένων αντιδραστήρων, μαγνητικών ενισχυτών, σφαιριδίων και παλμικών συμπιεστών.

Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του, το τεχνούργημα εμπίπτει στον ορισμό των «ράβδων» σύμφωνα με τη σημείωση 1 στοιχείο Ιβ) του κεφαλαίου 72 και κατατάσσεται στην δασμολογική κλάση 7228 και συγκεκριμένα στον κωδικό ΣΟ 7228 60 80 ως άλλη ράβδος από άλλα χαλυβοκράματα.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά από τη δημοσίευση του.



(Ειρήνη Παπαντωνίου)
για Διευθύντρια
Τμήματος Τελωνείων

- Κοιν. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy,
secgen@ccci.org.cy, maria@ccci.org.cy
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy,
Chryso@ccci.org.cy
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου:
info@famagustachamber.org.cy
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.com.cy
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamberl@cytanet.com.cy
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: info@pcci.org.cy

:Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy
:Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org
:Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: Chryso@ccci.org.cy
:Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου:
custombrokersassociaton@cytanet.com.cy
:Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου: forwarders@cytanet.com.cy
:Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: custombrokersassociation@cytanet.com.cy
:Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων Κύπρου: info@famagustachamber.org.cy
:Αρχή Λιμένων Κύπρου: cpl@cpa.gov.cy
:Τελωνειακοί Πράκτορες: aacf@cytanet.com.cy
:Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών:
ronekcy@cytanet.com.cy
:Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου: acta@acta.org.cy
:και Μαρία Τσολάκη :mtheophilou@customs.mof.gov.cy , για ενημέρωση της
Ιστοσελίδας

XX κ/

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

KANONΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/693 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Μαΐου 2020

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων ευπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενιστηκού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκπιμόντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου⁽⁵⁾, είναι αναγκαίο να θεοπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
 - (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαιρεσή και θεοπίσεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή διασπορολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.
 - (3) Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Δι πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.
 - (4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών διασπορολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τριμηνή.
 - (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΞΕΔΟΣΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ-

'Αριθμός 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παρόμιο κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ του ανιψιότερου στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

(c) EEL 269 ημέρα 10.10.2013, σ. 1.

(7) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη διευθετική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό διαδικτύο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές διαμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συντχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επικλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρόν κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρόν κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2020.

Για την Επιτροπή
εξ ονόματος της Προεδρου,
Philip KERMODE
Ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των ευπορευμάτων	Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>Τανιά από κράμα χαλύβια (εκτός από ανοξείδωτό χαλύβια), πλάτους περίπου 30 πμ, και πάχους περίπου 0,02 πμ, που παρουσιάζεται σε κυλινδρους. Το τεχνούργημα έχει καθ' όλο το μήκος του ομοιόμορφη πλήρη εγκέφρισια διατομή ορθογωνίου σχήματος. Δεν έχει υποστεί επεξεργασία στην επιφάνειά του.</p> <p>Το τεχνούργημα παράγεται με τεχνική συνεχούς χύτευσης η οποία ονομάζεται περιδίνηση τηγματος. Προορίζεται για χρήση στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα, για την παραγωγή πυρήνων μετασχηματιστών, πυρήνων αισθητήρων, πυρήνων κορεσμένων αντιδραστήρων, μαγνητικών ενισχυτών, σφαιριδίων και παλμικών συμπιεστών.</p>	7228 60 80	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, από τη σημείωση 1 στοιχείο (β) του κεφαλαίου 72, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 7228, 7228 60 και 7228 60 80.</p> <p>Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του, το τεχνούργημα εμπίπτει στον ορισμό «των ράβδων» στη σημείωση 1 στοιχείο (β) του κεφαλαίου 72, διότι έχει καθ' όλο το μήκος του ομοιόμορφη πλήρη εγκέφρισια διατομή ορθογωνίου σχήματος. Ως εκ τούτου, το τεχνούργημα θεωρείται ότι αποτελεί ράβδο. Ούμφωνα με τον ορισμό που περιέχεται στην εν λόγω διάταξη.</p> <p>Το τεχνούργημα παράγεται με περιδίνηση τηγματος, η οποία αποτελεί διαφορετική τεχνική μορφοποίησης μετάλλου από την έλαση. Επιπλέον, η διαδικασία παραγωγής αποτελεί τεχνική συνεχούς χύτευσης και όχι τεχνική χύτευσης υπό πίεση και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σημείωσης 3 του κεφαλαίου 72. Επομένως, αποκλείεται η κατάταξη στην κλαση 7226, ως πλάτυ προϊόν έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 πμ, ή στην κλαση 7227, ως χοντρόσυρμα (fil machine).</p> <p>Κατά συνέπεια, το τεχνούργημα πρέπει να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 7228 60 80 ως άλλη ράβδος από άλλα χαλυβοκράματα.</p>