




ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φακ.: 04.02.023.002.002.001
Τηλ.: 22601663
Φαξ: 22605009



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

3 Δεκεμβρίου 2012

Εγκύκλιος ΕΕ -«Τ» (363)

Όλο το Τελωνειακό Προσωπικό

**Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ)
Συσκευή(αποκαλούμενη «passive infrared detector, παθητικός ανιχνευτής
υπερύθρων») – Κωδ. ΣΟ 85365019**

—— Σας αποστέλλεται ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1123/2012 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σειρά L 331, ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2012, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, συσκευής (αποκαλούμενη «passive infrared detector, παθητικός ανιχνευτής υπερύθρων») η οποία αποτελείται από κάρτα τυπωμένου κυκλώματος, στον κωδικό 85365019.

Η συσκευή προορίζεται να αποστέλλει ηλεκτρικό σήμα σε μια άλλη συσκευή όπως ένα σύστημα συναγερμού ή μια ηλεκτρική πόρτα, μόλις διαπιστωθεί κίνηση μέσω ανίχνευσης μεταβολής της θερμοκρασίας.

Δεδομένου ότι η συσκευή δεν διαθέτει αυτοτελή ειδοποιητήρια λειτουργία, δεν φέρει δύο η περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, δεν μετρά ποσότητες θερμότητας αλλά απλώς ανιχνεύει μεταβολές θερμοκρασίας, η κατάταξη της στις αντίστοιχες κλάσεις 8531, 8537 και 9027 αποκλείεται.

Ως εκ της λειτουργίας της ως αυτόματου διακόπτη, αυτή κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 85365019, σαν διακόπτης για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση του.

(Γ.Φυσεντζίδης)

Γ.
για Διεύθυντή

Τμήματος Τελωνείων

ΓΦ/

Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy &
marios@ccci.org.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamberl@cytanet.com.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: chamberf@cytanet.com.cy

- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.com.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: evepafos@cytanet.com.cy
- : Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy
- : Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: aacf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org
- : Αρχή Λιμένων Κύπρου: cpa@cpta.gov.cy
- : Π.Ο.Β.Ε.Κ Λεμεσού: roveklim@cytanet.com.cy
- : και Μαρία Τσολάκη :mtheophilou@customs.mof.gov.cy, για ενημέρωση της Ιστοσελίδας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1123/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (¹), και ιδιώς το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.
- (3) Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

(4) Είναι σκόπιμο οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (²).

(5) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία, που εκδίδουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>Συσκευή (αποκαλούμενη «passive infrared detector, παθητικός ανιχνευτής υπερύθρων») αποτελούμενη από κάρτα τυπωμένου κυκλώματος εντός πλαστικής θήκης διαστάσεων $11 \times 7 \times 4$ cm περίπου.</p> <p>Η κάρτα τυπωμένου κυκλώματος είναι εφοδιασμένη με αισθητήρα υπερύθρων, παθητικά στοιχεία (πυκνωτές αντιστάσεις), ενεργητικά στοιχεία (κρυσταλλοτρίδοι, ολοκληρωμένα κυκλώματα) και δίοδο φωτοεκπομπής. Είναι επίσης εφοδιασμένη με συστοιχία μικροδιακοπών σε συσκευασία DIP («dual in-line package»), απαραβίαστο διακόπτη, κιβώτιο βιδωτών τερματικών συνδετήρων και έξοδο τύπου ηλεκτρονόμου με ημιαγωγούς.</p> <p>Η θήκη περιλαμβάνει ανακλαστική επιφάνεια και φακό.</p> <p>Η συσκευή έχει σήμα εξόδου έως και 30 V DC, 50 mA.</p> <p>Η συσκευή προορίζεται να αποστέλλει ηλεκτρικό σήμα σε μια συσκευή όπως ένα σύστημα συναγερμού ή μια ηλεκτρική πόρτα, μόλις διαπιστώθει κίνηση μέσω ανιχνευσης μεταβολής θερμοκρασίας.</p>	8536 50 19	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ), καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8536, 8536 50 και 8536 50 19.</p> <p>Αποκλείεται η κατάταξη ως ηλεκτρική συσκευή ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης της κλάσης 8531, καθώς η συσκευή δεν διαθέτει αυτοτελή ειδοποιητήρια λειτουργία.</p> <p>Η κλάση 8537 καλύπτει πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια, και άλλες βάσεις, που φέρουν δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536. Δεδομένου ότι η συσκευή έχει μόνο δύο συστατικά στοιχεία του ίδιου τύπου (δύο διακόπτες τύπου ηλεκτρονόμου με ημιαγωγούς), αποκλείεται η κατάταξή της στην κλάση 8537 (βλ. επίσης επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΣ για την κλάση 8537, εξαίρεση β).</p> <p>Αποκλείεται επίσης η κατάταξη στην κλάση 9027 ως όργανο και συσκευή για μετρήσεις θερμίδων, καθώς η συσκευή δεν μετρά ποσότητες, αλλά απλώς ανιχνεύει μεταβολές θερμοκρασίας για την αυτόματη ενεργοποίηση άλλης συσκευής.</p> <p>Η συσκευή λειτουργεί ως αυτόματος διακόπτης και πρέπει επομένως να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 8536 50 19 ως διακόπτης για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V.</p>