



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φακ.: 04.02.023.002.002.001
12.05.010.003.070.020

10 Νοεμβρίου 2016

Τηλ.: 22601665

Φαξ: 22605009

Εγκύκλιος ΕΕ-«Τ»(624)

Όλο το τελωνειακό προσωπικό,

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1962 για τη δασμολογική κατάταξη μη συναρμολογημένων πορτών για ντουζιέρες
Κωδικός ΣΟ 7020 00 80

Σας αποστέλλεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1962 της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 303 ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2016, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, μη συναρμολογημένων πορτών για ντουζιέρες οι οποίες προορίζονται να στερεωθούν στον τοίχο.

Το προϊόν αποτελείται από διάφορα συστατικά μέρη όπως υαλοπίνακες, είδη καθορισμένης μορφής από αλουμίνιο, πόμολα, δοκούς, πλάκες, μεντεσέδες και διατάξεις στερέωσης από χάλυβα, κοχλίες και κλειδιά για κοχλίες, βύσματα, άγκιστρα και διάφορα στεγανωτικά.

Πρόκειται για είδος το οποίο, αν και παρουσιάζεται ασυναρμολόγητο, διαθέτει τα χαρακτηριστικά του τελειωμένου. Κατά συνέπεια κατατάσσεται με εφαρμογή του κανόνα 2α για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, ως να ήταν τελειωμένες πόρτες για ντουζιέρες.

Επειδή το προϊόν αποτελείται από διάφορα συστατικά μέρη τα οποία είναι κατασκευασμένα από διαφορετικές ύλες, κατατάσσεται, με εφαρμογή του κανόνα 3β, στην κλάση που καλύπτει την ύλη που δίνει σ' αυτό τον ουσιώδη χαρακτήρα του. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ουσιώδης χαρακτήρας καθορίζεται από το γυαλί συνεπώς οι εν λόγω πόρτες για ντουζιέρες κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 7020 00 80 ως τεχνούργημα από γυαλί.

(Αντρούλλα Νεοφυτίδου)
για Διεύθυντή
Τμήματος Τελωνείων

ΡΠ/

Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy,
secgen@ccci.org.cy & maria@ccci.org.cy

- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: [< ncci@ccci.org.cy >](mailto:ncci@ccci.org.cy) &
[< Chryso@ccci.org.cy >](mailto:Chryso@ccci.org.cy)
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: [< chamberl@cytanet.com.cy >](mailto:chamberl@cytanet.com.cy)
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: [< info@famagustachamber.org.cy >](mailto:info@famagustachamber.org.cy)
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: [< lcci@spidernet.com.cy >](mailto:lcci@spidernet.com.cy)
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: [< evepafos@cytanet.com.cy >](mailto:evepafos@cytanet.com.cy)
- : Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: [< cchristofides@oeb.org.cy >](mailto:cchristofides@oeb.org.cy)
- : Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου:
[< info@famagustachamber.org.cy >](mailto:info@famagustachamber.org.cy) & [< aacf@cytanet.com.cy >](mailto:aacf@cytanet.com.cy)
- : Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: [< Chryso@ccci.org.cy >](mailto:Chryso@ccci.org.cy)
- : Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: [< info@famagustachamber.org.cy >](mailto:info@famagustachamber.org.cy)
- : Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: [< info@csa-cy.org >](mailto:info@csa-cy.org)
- : Αρχή Λιμένων Κύπρου: [< cpa@cpa.gov.cy >](mailto:cpa@cpa.gov.cy)
- : Π.Ο.Β.Ε.Κ: [< povekcy@cytanet.com.cy >](mailto:povekcy@cytanet.com.cy)
- : Π.Ο.Β.Ε.Κ Λεμεσού: [< poveklim@cytanet.com.cy >](mailto:poveklim@cytanet.com.cy)
- : και Μαρία Τσολάκη :[< mtheophilou@customs.mof.gov.cy >](mailto:mtheophilou@customs.mof.gov.cy) , για ενημέρωση της Ιστοσελίδας

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Νοεμβρίου 2016

οχετικά με τη διασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (¹), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Έκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (²), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα δύον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παρότιμα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε άλλη υποδιάρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή διασμολογικών και άλλων μέτρων οχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.
- (3) Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παρότιμα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.
- (4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών διασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρόν κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.
- (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΙΔΟΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παρότιμα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

(¹) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(²) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη διασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό διασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)	Απολογία
(1)	(2)	(3)
<p>Μη συναρμολογημένες πόρτες ντουζιέρας, σχεδιασμένες να τοποθετηθούν και να στερεωθούν στον τοίχο, οι οποίες αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:</p> <ul style="list-style-type: none"> — δύο φύλλα, από μονό υαλοπίνακα ασφαλείας (ESG EN 12150), με διαστάσεις 2 100 × 860 × 6 mm (τεριστρεφόμενο φύλλο που λειτουργεί ως πόρτα) και 2 100 × 810 × 6 mm (σταθερό / μη περιστρεφόμενο φύλλο), — δύο είδη καθορισμένης μορφής από αλουμίνιο που προορίζονται για στερέωση στη μία πλευρά κάθε φύλλου, με διαστάσεις 2 100 × 25 mm, τα οποία περιλαμβάνουν ράγες, πλαστικό στεγανωτικό και τέσσερις οπές για κοχλίες, — πόμολα, δοκούς, πλάκες, μεντεόδες, σφιγκτήρες και άλλες διατάξεις στερέωσης από χάλυβα υψηλής ποιότητας, — κοχλίες, κλεδιά για κοχλίες εξαγωνικού κοιλώματος, βύσματα και άγκιστρα, — στεγανωτικά (μαγνητικό στεγανωτικό για το κλείσιμο των φύλλων της πόρτας και πινσόδιο στεγανωτικό για στεγανοποίηση μεταξύ σταμερών και κινητών τμημάτων). <p>Το γυαλί διαδέτει προστασία, διότι έχει υποβληθεί σε διαβροχή και επέξεργασία κατά της συσσώρευσης ασβέστου, ακαλαρσών και μέων καλαριομού.</p> <p>Βλέπε εικόνα του είδους, ήδη συναρμολογημένου (*).</p>	7020 00 80	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1, 2 a), 3 β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 7020 00 και 7020 00 80.</p> <p>Το είδος αποτελεί σύνθετο προϊόν, που παρουσιάζεται ασυναρμολόγητο και αποτελείται από διάφορα συστατικά στοιχεία. Δεδομένου ότι τα είδη καθορισμένης μορφής βρίσκονται μόνο στη μία πλευρά κάθε φύλλου, το προϊόν δεν θεωρείται ότι περιβάλλεται με πλαίσιο [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας για το κεφάλαιο 70, γενικές παρατηρήσεις, δεύτερο εδάφιο]. Τα είδη καθορισμένης μορφής, οι διατάξεις στερέωσης, οι κοχλίες, τα βύσματα, τα στεγανωτικά κ.λπ. αποτελούν συστατικά στοιχεία δευτερεύοντος χαρακτήρα. Επομένως, το γυαλί είναι αυτό που προσδίδει στο προϊόν των συνάδη χαρακτήρα του.</p> <p>Συνεπώς αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 7326 ως άλλο τεχνούργημα από χάλυβα ή στην κλάση 7610 ως πλαίσιο από αργίλιο.</p> <p>Αποκλείεται επίσης η κατάταξη στην κλάση 7013 ως γυάλινο αντικείμενο, καλλωπιστηρίου ή παρόμοιων χρήσεων, επειδή η κλάση αυτή καλύπτει μόνο μικρά κινητά είδη [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 7013, πρώτη παράγραφος, σημείο (2)].</p> <p>Η κατάταξη στην κλάση 7007 ως γυαλί ασφαλείας επίσης αποκλείεται, επειδή η κλάση αυτή καλύπτει το γυαλί ασφαλείας, όχι όμως τεχνουργήματα που παράγονται από αυτό.</p> <p>Ως εκ τούτου, το είδος πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 7020 00 80, ως άλλο τεχνούργημα από γυαλί.</p>

(*) Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.

