



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φακ.: 04.02.023.002.002.001
Τηλ.:22601665
Φαξ:22605009

Εγκύκλιος Ε.Ε – «Τ» (461)

Όλο το τελωνειακό προσωπικό,



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

28 Μαρτίου 2014

Δασμολογική κατάταξη “μηχανών αναπαραγωγής και επεξεργασίας ήχου”
Κωδικοί ΣΟ 8519 81 35 και 8543 70 90

Σας αποστέλλεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 311/2014 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L91 ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2014, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία δύο μηχανών αναπαραγωγής και επεξεργασίας ήχου

Η πρώτη μηχανή έχει διαστάσεις περίπου 43 × 15 × 8 cm και περιλαμβάνει συσκευή ανάγνωσης CD και έξοδο ήχου. Έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας του ήχου και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχου σε μη επαγγελματικό περιβάλλον.

Δεδομένου ότι η μηχανή επιτελεί δύο εναλλακτικές λειτουργίες, θα πρέπει να καταταχθεί ανάλογα με την κύρια λειτουργία που επιτελεί σύμφωνα με τη σημείωση 3 του Τμήματος XVI της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Λόγω της περιορισμένης δυνατότητας επεξεργασίας του ήχου, ως κύρια λειτουργία της μηχανής θεωρείται η λειτουργία αναπαραγωγής ήχου.


Η μηχανή επομένως υπάγεται στην κλάση 8519 και στον κωδικό ΣΟ 8519 81 35 ως άλλη συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ.

Η δεύτερη μηχανή έχει διαστάσεις 40 × 32 × 10 cm περίπου, είναι εξοπλισμένη με συσκευή ανάγνωσης CD και έχει διάφορες διεπαφές όπως USB. Επίσης έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και ανάμιξης του ήχου και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες ντισκ-τζόκεϊ για την αναπαραγωγή, την επεξεργασία και την ανάμιξη του ήχου.

Λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών για την επεξεργασία και την ανάμιξη ήχου, της δυνατότητας ανάμιξης αρχείων ήχου προερχόμενων από διάφορες πηγές και του σχεδιασμού της μηχανής, θεωρείται ότι η κύρια λειτουργία της μηχανής είναι η επεξεργασία/ανάμιξη του ήχου. Συνεπώς, η κατάταξή της στην κλάση 8519 αποκλείεται.

Η μηχανή επομένως υπάγεται στην κλάση 8543 και στον κωδικό ΣΟ 8543 70 90 ως άλλη μηχανή και συσκευή που έχει τη δική της λειτουργία, που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού στο Κεφάλαιο 85.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του.



(Ειρήνη Παπαντωνίου)
για Αν. Διευθυντή
Τμήματος Τελωνείων

X.Xκ

Κοιν,; Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy & marios@ccci.org.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamberl@cytanet.com.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: chamberf@cytanet.com.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.org.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: everafos@cytanet.com.cy

: Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy

: Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου:

chamberf@cytanet.com.cy

: Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: aacf@cytanet.com.cy

: Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy

: Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org

: Αρχή Λιμένων Κύπρου: cra@cra.gov.cy

: Π.Ο.Β.Ε.Κ Λεμεσού: poveklim@cytanet.com.cy

: κα Μαρία Τσολάκη: mtheophilou@customs.mof.gov.cy, για ενημέρωση της Ιστοσελίδας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 311/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Μαρτίου 2014

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθίεται σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.
- (3) Κατ' εφαρμογήν των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφανίζεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4) Είναι σκόπιμο να μπορούν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται για τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ⁽²⁾. Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Algirdas ŠEMETA
Μέλος της Επιτροπής

⁽¹⁾ ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολόγηση
(1)	(2)	(3)
<p>1. Μηχανή αναπαραγωγής και επεξεργασίας ήχου σε περίβλημα με διαστάσεις περίπου 43 × 15 × 8 cm.</p> <p>Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με συσκευή ανάγνωσης CD και έξοδο ήχου. Διαθέτει κομβία ρύθμισης και ενεργοποίησης, ολισθητήρες και μία μικρή οθόνη ένδειξης τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD).</p> <p>Η μηχανή έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας ήχου: είναι εξοπλισμένη με σημεία συνεχούς βρόγχου, διακόπτες έναρξης τραυλισματος, μετρητή παλμών ανά λεπτό και εξισορροπητή ήχου.</p> <p>Η μηχανή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχου σε μη επαγγελματικό περιβάλλον.</p>	8519 81 35	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του Τμήματος XVI και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8519, 8519 81 και 8519 81 35.</p> <p>Δεδομένου ότι η μηχανή είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτελεί δύο εναλλακτικές λειτουργίες (αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχου), πρέπει, βάσει της σημείωσης 3 του Τμήματος XVI, να καταταχθεί ανάλογα με την κύρια λειτουργία που επιτελεί η μηχανή.</p> <p>Λόγω των αντικειμενικών της χαρακτηριστικών, δηλαδή της παρουσίας μόνο μιας εισόδου για αρχεία ήχου (συσκευή ανάγνωσης CD) και της περιορισμένης δυνατότητας επεξεργασίας, η λειτουργία αναπαραγωγής ήχου είναι η κύρια λειτουργία της μηχανής.</p> <p>Η μηχανή πρέπει επομένως να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 8519 81 35, ως άλλη συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ.</p>
<p>2. Μηχανή αναπαραγωγής και επεξεργασίας/ανάμειξης ήχου σε περίβλημα με διαστάσεις 40 × 32 × 10 cm περίπου (αποκαλούμενη «μηχανή πολλών χρήσεων για ντισκ-τζόκει»).</p> <p>Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με συσκευή ανάγνωσης CD και έχει διάφορες διεπαφές (USB, εξόδους ήχου, αναγνώστη κάρτας SD). Διαθέτει κομβία ρύθμισης και ενεργοποίησης, ολισθητήρες και μία μικρή οθόνη ένδειξης τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (LCD) 6,1 ιντσών.</p> <p>Η μηχανή έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και ανάμειξης ήχου. Προς τον σκοπό αυτό είναι εξοπλισμένη, εκτός των άλλων, με:</p> <ul style="list-style-type: none"> — έναν αυτόματο μετρητή παλμών ανά λεπτό, — ένδειξη έναρξης και αναφοράς εξισορροπητή ήχου, — ένδειξη track hot, — βρόγχο, — βρόγχο 4 παλμών, — ρυθμιστή δείκτη. <p>Η μηχανή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες ντισκ-τζόκει για την αναπαραγωγή, την επεξεργασία και την ανάμειξη ήχου.</p>	8543 70 90	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του Τμήματος XVI και από το κείμενο των κωδικών 8543, 8543 70 και 8543 70 90.</p> <p>Δεδομένου ότι η μηχανή είναι σχεδιασμένη ώστε να εκτελεί δύο εναλλακτικές λειτουργίες (αναπαραγωγή και επεξεργασία/ανάμειξη ήχου), πρέπει, βάσει της σημείωσης 3 του Τμήματος XVI, να καταταχθεί ανάλογα με την κύρια λειτουργία που επιτελεί η μηχανή.</p> <p>Λόγω των αντικειμενικών της χαρακτηριστικών, δηλαδή του αριθμού των τεχνικών χαρακτηριστικών για την επεξεργασία και την ανάμειξη ήχου, της δυνατότητας ανάμειξης αρχείων ήχου προερχόμενων από διάφορες πηγές και του σχεδιασμού της μηχανής, η επεξεργασία/ανάμειξη του ήχου είναι η κύρια λειτουργία της. Κατά συνέπεια, η κατάταξη της στην κλάση 8519 αποκλείεται.</p> <p>Για τον λόγο αυτό η μηχανή πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό 8543 70 90, ως άλλη μηχανή και συσκευή που έχει τη δική της λειτουργία, που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού στο Κεφάλαιο 85.</p>

(1)	(2)	(3)
<p>Τα αναπαραγόμενα, επεξεργαζόμενα και αναμειγνυόμενα αρχεία ήχου μπορούν να προέρχονται από διάφορες πηγές (συσκευή ανάγνωσης CD, αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, κάρτα μνήμης τύπου USB ή SD).</p> <p>Η μηχανή μπορεί να λειτουργεί μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.</p>		