



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φακ.: 4.2.23.1/B3  
Τηλ.: 22601661  
Φαξ: 22605009

27 Μαΐου 2008

**Εγκύλιος ΕΕ «Τ» (146)**

Όλο το Τελωνειακό προσωπικό

**Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στη ΣΟ**

- Α) Φωτογραφική πλάκα που δεν έχει εκτεθεί στο φως, για χρήση στη παραγωγή διατάξεων με ημιαγωγό (photomask blank) – ΔΚ 3701
- Β) Φωτογραφική πλάκα που έχει εκτεθεί στο φως και εμφανιστεί, για χρήση στη κατασκευή δίσκων (wafer) με ημιαγωγό (photomask) - ΔΚ 3705
- Γ) Συσκευή οπτικής (Solatube) - ΔΚ 9013

Σας αποστέλλεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ.457/2008 της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σειρά L-137 ημερομηνίας 27 Μαΐου 2008, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη των πιο πάνω εμπορευμάτων.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει σε είκοσι μέρες από τη δημοσίευση του.

*Ελληνο-Αιγαίνος*  
(Ε. Μυριάνθους)  
για Διευθύντρια  
Τμήματος Τελωνείων

EM/

Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: [chamber@ccci.org.cy](mailto:chamber@ccci.org.cy) & [marios@ccci.org.cy](mailto:marios@ccci.org.cy)

- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: [ncci@ccci.org.cy](mailto:ncci@ccci.org.cy)
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: [chamberf@cytanet.com.cy](mailto:chamberf@cytanet.com.cy)
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: [chamberl@cytanet.com.cy](mailto:chamberl@cytanet.com.cy)
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: [evpafos@cytanet.com.cy](mailto:evpafos@cytanet.com.cy)
- : Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: [cchristofides@oeb.org.cy](mailto:cchristofides@oeb.org.cy)
- : Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου: [chamberf@cytanet.com.cy](mailto:chamberf@cytanet.com.cy)
- : Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: [aacf@cytanet.com.cy](mailto:aacf@cytanet.com.cy)
- : Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: [chamberf@cytanet.com.cy](mailto:chamberf@cytanet.com.cy)
- : Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: [info@csa-cy.org](mailto:info@csa-cy.org)
- : Αρχή Λιμένων Κύπρου: [cpa@cpa.gov.cy](mailto:cpa@cpa.gov.cy)

## για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη συνοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική συνοματολογία και το κοινό δασμολόγιο<sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 σποιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης συνοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης συνοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη συνοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένων υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενώπιο της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.
- (3) Κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008.

(4) Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη συνοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δικαίο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχο τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα<sup>(2)</sup>.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

### ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

#### Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος καπατάσσονται στη συνδυασμένη συνοματολογία στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

#### Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δικαίο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

#### Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Επιτροπή  
László KOVÁCS  
Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 360/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 111 της 23.4.2008, σ. 9).

(2) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

| Περιγραφή των ειπορευμάτων  | Κατάταξη<br>(Κωδικός ΣΟ) | Αιτιολογία  |
|---|--------------------------|---|
| (1)   | (2)                      | (3)   |
| 1. Προϊόν που αποτελείται από πλάκα χαλαζία επικαλυμμένη με χρώμιο και φωτοευαίσθητο υλικό (photoresist), με συνολικές διαστάσεις 15 (μήκος) × 15 (πλάτος) × 0,6 (πάχος) cm [αποκαλούμενο «άγραφη φωτομάσκα» (photomask blank)].  | 3701 99 00               | Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1, 3 α) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3701 και 3701 99 00.<br><br>Το προϊόν κατατάσσεται στην κλάση 3701, επειδή πρόκειται για φωτογραφική πλάκα που δεν έχει εκτεθεί στο φως και είναι επικαλυμμένη με φωτοευαίσθητο υλικό (βλ. τις επεξηγηματικές ομιλίες του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 3701).   |
| Το προϊόν προορίζεται για έκθεση στο φως και εμφάνιση, ώστε να καταστεί «φωτομάσκα» (photomask) η οποία χρησιμοποιείται στην παραγωγή διαστάξεων με ημιαγώγιο.  |                          |   |
| 2. Προϊόν που αποτελείται από πλάκα χαλαζία επικαλυμμένη με χρώμιο, με συνολικές διαστάσεις 15 (μήκος) × 15 (πλάτος) × 0,6 (πάχος) cm, επάνω στην οποία έχουν αποτυπωθεί διαγράμματα κυκλωμάτων με τρόπο όμοιο με την έκθεση και εμφάνιση φωτογραφικών πλακών [αποκαλούμενο «φωτομάσκα» (photomask)]. | 3705 90 90               | Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1, 3 α) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, τη σημείωση 2 του κεφαλαίου 37, καθώς, και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3705, 3705 90 και 3705 90 90.<br><br>Η κατάταξη στην κλάση 8486 αποκλείεται, επειδή η «φωτομάσκα», δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μηχανής που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλινθωμάτων ή δίσκων με ημιαγώγιο, αλλά είναι ανεξάρτητο αναλώσιμο και εναλλάξιμο εργαλείο με διακριτά χαρακτηριστικά. |
| Το προϊόν χρησιμοποιείται στην κατασκευή δίσκων (wafer) με ημιαγώγιο για τη μεταφορά διαγράμματων κυκλωμάτων στάνταν στους δίσκους αυτούς με τη φωτογραφική μέθοδο.   |                          |   |
| 3. Συσκευή που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ποσότητας του φυσικού φωτός σε ένα δωμάτιο, η οποία αποτελείται από πριοριστικό φακό με τη μορφή θόλου, ένα σύστημα συληνώσεων και φακανύς διάχυσης.  | 9013 80 90               | Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), καθώς, και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 9013, 9013 80 και 9013 80 90.<br><br>Η κατάταξη στην κλάση 9405 ως συσκευή φωτισμού ή μέρος αυτής αποκλείεται, επειδή η συσκευή δεν παράγει φως, αλλά συλλέγει, μεταφέρει και διατίθει το φυσικό φως χρησιμοποιώντας οπτικά μέσα.<br><br>Κατά συνέπεια, το προϊόν κατατάσσεται στην κλάση 9013 ως συσκευή οπτικής.                      |
| Η συσκευή συλλέγει το φως μέσω ενός θόλου που είναι στερεωμένος στη στέγη και το μεταφέρει, μέσω του εσωτερικού της συστήματος ανάκλασης, στην οροφή του δωματίου από όπου το φως διαχέεται.  |                          |   |