

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1386/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Αυγούστου 2003
για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2176/2002 της Επιτροπής ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαφρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.
- (3) Κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

- (4) Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ⁽³⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾.

- (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του προσαρτημένου πίνακα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2003.

Για την Επιτροπή
 Frederik BOLKESTEIN
 Μέλος της Επιτροπής

⁽¹⁾ ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
⁽²⁾ ΕΕ L 331 της 7.12.2002, σ. 3.

⁽³⁾ ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
⁽⁴⁾ ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>1. Ψηφιακός πολύγραφος μεμβρανών, ο οποίος φέρει σαρωτή (scanner) για τη ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία των κειμένων και εικόνων προς αναπαραγωγή. Η συσκευή φέρει μεμβράνη (πρωτότυπο), η οποία αποτελείται από ταινία φυτικών ινών με επίχριση από πλαστικές ύλες για να εγγράφει τα δεδομένα μέσω μιας θερμικής κεφαλής. Η εγγεγραμμένη μεμβράνη μεταφέρεται στη συνέχεια σε ένα τύμπανο εκτύπωσης και στερεώνεται σ' αυτό. Τα φύλλα χαρτιού προς εκτύπωση πιέζονται στο τύμπανο μέσω ενός κυλίνδρου πίεσης.</p> <p>Η συσκευή φέρει εκτυπωτικό σύστημα πολλαπλών ταχυτήτων (60, 80, 100 και 120 αντίγραφα ανά λεπτό). Είναι εξοπλισμένη με έναν πίνακα ελέγχου που έχει ενσωματωμένα οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων, αυτόματο ταξινόμο, χώρους τοποθέτησης χαρτιού (paper trays) και χώρο υποδοχής (receiving tray) με πλάγιους οδηγούς.</p> <p>Η μηχανή αυτή λειτουργεί ως ξεχωριστή συσκευή αλλά μπορεί να συνδεθεί με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.</p>	8472 10 00	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8472 και 8472 10 00.</p> <p>Το προϊόν είναι ένας πολύγραφος μεμβρανών, ο οποίος δύναται να λειτουργεί ξεχωριστά. Κατά συνέπεια, η κατάταξη στις κλάσεις 8443, 8471 και 9009 αποκλείεται. Βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΣ της κλάσης 8472, σημείο 1.</p>
<p>2. Είδος για την άσκηση των μυών που παρουσιάζεται σε πλαστική θήκη για τη μεταφορά και το οποίο αποτελείται από ηλεκτρονική μονάδα που λειτουργεί με ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) και φέρει καλώδια, οκτώ ηλεκτρόδια και δύο ρυθμιζόμενες ελαστικές λουρίδες.</p> <p>Τα ηλεκτρόδια στερεώνονται στο ανθρώπινο σώμα με τη βοήθεια των λουριδών και συνδέονται με την ηλεκτρονική μονάδα μέσω των καλωδίων.</p> <p>Ηλεκτρικές ώσεις μεταφέρονται μέσω των ηλεκτροδίων προκειμένου να υποκινήσουν επαναλαμβανόμενη σύσπαση των μυών. Η ισχύς των ώσεων δύναται να αυξάνεται ή να ελαττώνεται.</p>	8543 89 95	<p>Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8543, 8543 89 και 8543 89 95.</p> <p>Το είδος εξαιρείται από την κλάση 9018, δεδομένου ότι δεν προορίζεται για χρήση ως όργανο ή συσκευή για την ιατρική.</p> <p>Το είδος εξαιρείται από την κλάση 9019, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενειών των μυών ούτε ως συσκευή μάλαξης (μασάζ).</p> <p>Το είδος εξαιρείται από την κλάση 9506, δεδομένου ότι δεν προορίζεται για τη φυσική αγωγή.</p>
<p>3. Καινούργιο αρθρωτό όχημα που είναι κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται έξω από το οδικό δίκτυο, για τη μεταφορά ξυλείας τόσο σε ανώμαλο έδαφος όσο και σε δασικές οδούς.</p> <p>Το μέγιστο βάρος με φορτίο του είναι 19,7 τόνοι και η ικανότητα φόρτωσης 8,5 τόνοι.</p> <p>Το όχημα αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> — μια μονάδα ρυμούλκησης με τέσσερις κινητήριους τροχούς, με κινητήρα ντιζελ, θάλαμο οδηγού και μόνιμα συνδεδεμένο υδραυλικό γερανό για το χειρισμό φορτίων, — μια μονάδα φόρτωσης με τέσσερις κινητήριους τροχούς για τη μεταφορά κορμών δένδρων, μόνιμα συνδεδεμένη με ειδική ζεύξη με τη μονάδα ρυμούλκησης. <p>(Βλέπε απεικόνιση Α) (*)</p>	8704 22 91	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8704, 8704 22 και 8704 22 91.</p> <p>Το όχημα είναι κατασκευασμένο κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και όχι για να τραβά ή να σπρώχνει άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία. Κατά συνέπεια, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 87.</p> <p>Επιπλέον, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αυτοκίνητο όχημα ειδικών χρήσεων της κλάσης 8705.</p>

Περιγραφή εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>4. Καινούργιο αυτοκίνητο όχημα με τέσσερις κινητήριους τροχούς, με εμβολοφόρο κινητήρα με κυλινδρισμό 286 cm³, με μέγιστο βάρος περίπου 620 kg και διαστάσεις περίπου 263 cm (μήκος) × 122 cm (πλάτος) × 122 cm (ύψος). Η ικανότητα φόρτωσης του οχήματος είναι περίπου 364 kg. Οι διαστάσεις του ανοικτού χώρου φόρτωσης είναι 96 × 115 cm. Έχει μέγιστη ταχύτητα 24,1 km/h.</p> <p>Το όχημα έχει ανοικτό θάλαμο για τον οδηγό και κάθισμα-πάγκο για δύο άτομα (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Έχει ανακλινόμενο χώρο φόρτωσης με πίσω ανασυρόμενη πόρτα.</p> <p>(Βλέπε φωτογραφία Β) (*)</p>	8704 31 91	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8704, 8704 31 και 8704 31 91.</p> <p>Το όχημα είναι κατασκευασμένο κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και όχι για να τραβά ή να σπρώχνει άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία. Κατά συνέπεια, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 87.</p> <p>Επιπλέον, ο κύριος προορισμός του εν λόγω οχήματος δεν είναι η μεταφορά προσώπων (κλάση 8703) ούτε πρόκειται για αυτοκίνητο όχημα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις (κλάση 8709).</p>
<p>5. Αυτοκίνητο όχημα με τέσσερις κινητήριους τροχούς, με ηλεκτρικό κινητήρα που λειτουργεί με ηλεκτρική στήλη (μπαταρία) (48 volt), με μέγιστο βάρος περίπου 620 kg και διαστάσεις περίπου 263 cm (μήκος) × 122 cm (πλάτος) × 122 cm (ύψος). Η ικανότητα φόρτωσης του οχήματος είναι περίπου 364 kg. Οι διαστάσεις του ανοικτού χώρου φόρτωσης είναι 96 × 115 cm. Έχει μέγιστη ταχύτητα 24,1 km/h.</p> <p>Το όχημα έχει ανοικτό θάλαμο για τον οδηγό και κάθισμα-πάγκο για δύο άτομα (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Έχει ανακλινόμενο χώρο φόρτωσης με πίσω ανασυρόμενη πόρτα.</p> <p>(Βλέπε φωτογραφία Β) (*)</p>	8704 90 00	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8704 και 8704 90 00.</p> <p>Το όχημα είναι κατασκευασμένο κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και όχι για να τραβά ή να σπρώχνει άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία. Κατά συνέπεια, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 87.</p> <p>Επιπλέον, ο κύριος προορισμός του εν λόγω οχήματος δεν είναι η μεταφορά προσώπων (κλάση 8703) ούτε πρόκειται για αυτοκίνητο όχημα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις (κλάση 8709).</p>
<p>6. Σύνολο σκευών κουζίνας σε σμίκρυνση αποτελούμενο από δύο κουτάλια (μήκους 17 cm), μια σπάτουλα (μήκους 17 cm) και δύο φτυαράκια (μήκους 8 και 11 cm αντίστοιχα), που είναι κατασκευασμένα από ξύλο και συσκευασμένα σε θήκη από πλαστική ύλη.</p>	9503 70 00	<p>Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας και το κείμενο των κωδικών ΣΟ 9503 και 9503 70 00</p> <p>Σύμφωνα με τη σημείωση 1 στοιχείο ιε) του κεφαλαίου 44, το σύνολο εξαιρείται από το εν λόγω κεφάλαιο.</p>

(*) Οι φωτογραφίες/απεικονίσεις έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.

A.



B.

