



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φακ.: 12.03.003.005
12.05.002.008.001
Τηλ.: 22601725
Φαξ: 22605017



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

17 Ιανουαρίου 2024

Εγκύκλιος ΕΕ – «Φ.Κ.» (202)

Όλο το Προσωπικό του Τμήματος Τελωνείων

Διάταγμα Κ.Δ.Π. αρ. 9/2024 – Το περί Παραχώρησης Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023

Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. αρ. 10/2024 - Χρωματισμός και ιχνηθέτηση ναυτιλιακού πετρελαίου

Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. αρ. 11/2024 - Χρωματισμός και ιχνηθέτηση πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου για άλλες χρήσεις

Επισυνάπτονται για ενημέρωσή σας τα ακόλουθα νομοθετήματα τα οποία δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ. 5848 ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2024 με ημερομηνία ισχύος την 19^η Ιανουαρίου 2024:

1. Το περί Παραχώρησης Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς (Τροποποιητικό) Διάταγμα, Κ.Δ.Π. αρ. 9/2024, με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του βασικού Διατάγματος Κ.Δ.Π. αρ. 260/2017.
2. Η Γνωστοποίηση με τίτλο «Χρωματισμός και ιχνηθέτηση ναυτιλιακού πετρελαίου», Κ.Δ.Π. αρ. 10/2024, η οποία αντικαθιστά την αντίστοιχη Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. αρ. 413/2004 όπως αυτή είχε τροποποιηθεί από την Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. αρ. 801/2004.
3. Η Γνωστοποίηση με τίτλο «Χρωματισμός και ιχνηθέτηση πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου για άλλες χρήσεις», Κ.Δ.Π. αρ. 11/2024, η οποία αντικαθιστά την αντίστοιχη Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. αρ. 800/2004 όπως αυτή είχε τροποποιηθεί από την Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. αρ. 284/2017.

Ο ιχνηθέτης Solvent Yellow 124 όπου αυτός εφαρμόζεται σήμερα, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται ως εθνικός ιχνηθέτης. Ο ιχνηθέτης κινιζαρίνη όπου σήμερα εφαρμόζεται ως εθνικός ιχνηθέτης παύει να εφαρμόζεται από τις 19 Ιανουαρίου 2024, με προαιρετική όμως χρήση του μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για τροποποίηση ή αντικατάσταση των αναφερομένων πιο πάνω νομοθετημάτων προέκυψε από την ανάγκη συμμόρφωσης με την Εκτελεστική Απόφαση

(ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17^{ης} Ιανουαρίου 2022 (επισυνάπτεται) αναφορικά με την αντικατάσταση του κοινού φορολογικού δείκτη (ιχνηθέτη) Solvent Yellow 124 που εφαρμόζεται στα καύσιμα που επιβαρύνονται με μειωμένο ή με μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, από τον φορολογικό δείκτη (ιχνηθέτη) ACCUTRACE™ PLUS.

(Ζωή Χατζηαντωνίου)
για Διευθύντρια
Τμήματος Τελωνείων

Κοιν.

- Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών
- Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
- Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο:
chamber@ccci.org.cy, maria@ccci.org.cy
- Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: info@oeb.org.cy
- Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: chryso@ccci.org.cy
- Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου:
custombrokersassociation@cytanet.com.cy
- Τελωνειακοί Πράκτορες: aacf@cytanet.com.cy
- Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: custombrokersassociation@cytanet.com.cy
- Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: Info@csa-cy.org
- Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών: povekcy@cytanet.com.cy
- Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: Ταχ. Θυρ. 24506, 1399, Λευκωσία
- EKO CYPRUS LTD: cpantechis@helpe.gr
- Exxon Mobil Cyprus Inc.: andreas.andreou@exxonmobil.com
- Petrolina (Holdings) Public Ltd: info@petrolina.com.cy
- Coral Energy Products Cyprus Ltd: info@coralenergy.com.cy
- BP Eastern Mediterranean Ltd, Ταχ. Θυρ. 27629, 2431, Έγκωμη, Λευκωσία
- Staroil Cyprus Ltd: nicosac@staroilcyprus.com
- Total Plus Ltd, Σταδίου 56, Γραφείο 102, 2058, Λευκωσία

- K. Michaelas Ltd: info@michaelasgroup.com
- R.A.M. Oil Cyprus Ltd: mhadjistryrou@helpe.gr
- PPT Aviation Services Ltd, Ταχ. Θυρ. 40162, 6301, Λάρνακα
- Island Petroleum Ltd, Ταχ. θυρ. 50663, 3608, Λεμεσός
- AJAX OFFSHORE BUNKERING SERVICES LTD, Αγίας Παρασκευής 124, 4044, Γερμασόγεια
- VTT Vasiliko Ltd, Λεωφ. Προδρόμου 113, 5^{ος} όροφος, 2064, Λευκωσία
- Τομέας Διαδικτυακής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, για ενημέρωση της ιστοσελίδας

Τ.Π.

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ

Διάταγμα δύναμει του άρθρου 44(2)

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται δύναμει του άρθρου 44(2) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

91(Ι)	του 2004
208(Ι)	του 2004
245(Ι)	του 2004
262(Ι)	του 2004
126(Ι)	του 2005
65(Ι)	του 2006
144(Ι)	του 2006
6(Ι)	του 2007
61(Ι)	του 2007
139(Ι)	του 2007
140(Ι)	του 2007
156(Ι)	του 2007
22(Ι)	του 2008
39(Ι)	του 2008
64(Ι)	του 2008
91(Ι)	του 2008
119(Ι)	του 2009
30(Ι)	του 2010
51Α(Ι)	του 2010
119(Ι)	του 2010
119(Ι)	του 2010
169(Ι)	του 2012
186(Ι)	του 2012
25(Ι)	του 2013
42(Ι)	του 2013
84(Ι)	του 2013
110(Ι)	του 2013
43(Ι)	του 2014
89(Ι)	του 2017
124(Ι)	του 2017
128(Ι)	του 2017
140(Ι)	του 2018
39(Ι)	του 2019
76(Ι)	του 2020
157(Ι)	του 2020
19(Ι)	του 2021
21(Ι)	του 2022
49(Ι)	του 2022
54(Ι)	του 2022
71(Ι)	του 2022
148(Ι)	του 2022
7(Ι)	του 2023
27(Ι)	του 2023
92(Ι)	του 2023
100(Ι)	του 2023.

Συνολτικός τίτλος:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Παραχώρησης Πτερέλαιου για Ψωμικούς Σκοπούς (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Παραχώρησης Πτερέλαιου για Ψωμικούς Σκοπούς (Τροποποιητικό) και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Παραχώρησης Πτερέλαιου για Ψωμικούς Σκοπούς Διατάγματα του 2017 και 2023.

2. Η παράγραφος 7 του βασικού διατάγματος, αντικαθίσταται με την ακόλουθη παράγραφος:

Αντικατάσταση της παραγράφου 7 του βασικού διατάγματος:

«(1) Οι ουσιές που χρησιμοποιούνται για ιχνηθέτηση για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος είναι –

- (i) ο ιχνηθέτης ACCUTRACE™ PLUS (Βουτοξυβενζόλιο) σε αναλογία τουλάχιστον 12,5 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και όχι υψηλότερο από 18,75 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πτερέλαιου. Αυτό αντιστοιχεί σε επίπεδο σήμανσης τουλάχιστον 9,5 χιλιοστόγραμμα βουτοξυβενζόλιου ανά λίτρο και όχι υψηλότερο από 14,25 χιλιοστόγραμμα βουτοξυβενζόλιου ανά λίτρο πτερέλαιου. και

- (ii) ο ιχνηθέτης N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(phenylazo) aniline σε αναλογία όχι λιγότερη από 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου· και
- (iii) ο ιχνηθέτης 1,4-dihydroxyanthraquinone σε αναλογία όχι λιγότερη από 1,75 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου.

Νοείται ότι η χρήση του ιχνηθέτη 1,4-dihydroxyanthraquinone είναι προαιρετική και επιτρέπεται μέχρι και την 31^η Μαρτίου 2025.

(2) Για το χρωματισμό για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, χρησιμοποιείται κατάλληλη χρωστική ουσία σε αναλογία όχι λιγότερη από 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου.».

Έναρξη ισχύος
του παρόντος
Διατάγματος.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου 2024.

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 91(Ι) ΤΟΥ 2004)

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 123(1)

Χρωματισμός και ιχνηθέτηση ναυτιλιακού πετρελαίου

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 123 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης:

“ναυτιλιακό πετρέλαιο” σημαίνει το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) όπως αυτό καθορίζεται στη κλάση 6 του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου το οποίο παραδίδεται για να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την ναυσιπλοία στα ύδατα της Ένωσης ή /και στα διεθνή ύδατα από σκάφη που εκτελούν διεθνείς και ενδοενωσιακές μεταφορές συμπεριλαμβανομένης της αλιείας.

“χρωματισμένο ναυτιλιακό πετρέλαιο” σημαίνει ναυτιλιακό πετρέλαιο το οποίο ιχνηθετείται ή και χρωματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.

2. (1) Απαγορεύεται η παράδοση ναυτιλιακού πετρελαίου εκτός αν έχουν προστεθεί στο ναυτιλιακό πετρέλαιο οι ιχνηθέτες ή και η χρωστική ουσία που καθορίζονται στην παράγραφο 4.

(2) Εξαιρέση από την υποχρέωση προσθήκης ιχνηθετών ή και χρωστικής ουσίας επιτρέπεται μόνο για λόγους δημόσιας υγείας, ασφάλειας ή για άλλους τεχνικούς λόγους υπό τον όρο ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα φορολογικού ελέγχου.

3. Το ναυτιλιακό πετρέλαιο ιχνηθετείται ή και χρωματίζεται υπό φορολογικό έλεγχο σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων ή ειδικές φορολογικές αποθήκες ναυτιλιακών καυσίμων πριν την παράδοσή του ως εφόδιο πλοίων ή σκαφών ή ως καύσιμο στις μηχανές δικαιούχου σκάφους κατά τη διάρκεια πλου στα ύδατα της Ένωσης ή/και στα διεθνή ύδατα συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, υπό την ευθύνη του κατόχου της αποθήκης κατά τον τρόπο που καθορίζει ο Διευθυντής.

4. (1) Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για ιχνηθέτηση για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης είναι:

(i) ο ιχνηθέτης ACCUTRACE™ PLUS (βουτοξυνοβενζόλιο) σε αναλογία τουλάχιστον 12,5 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και όχι υψηλότερο από 18,75 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Τούτο αντιστοιχεί σε επίπεδο σήμανσης τουλάχιστον 9,5 χιλιοστόγραμμων βουτοξυνοβενζολίου ανά λίτρο και όχι υψηλότερο από 14,25 χιλιοστόγραμμα βουτοξυνοβενζολίου ανά λίτρο πετρελαίου και

(ii) ο ιχνηθέτης (N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(phenylazo) aniline σε αναλογία όχι λιγότερη από 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου και

(iii) ο ιχνηθέτης 1,4-dihydroxyanthraquinone σε αναλογία όχι λιγότερη από 1,75 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου.

Νοείται ότι η χρήση του ιχνηθέτη 1,4-dihydroxyanthraquinone είναι προαιρετική και επιτρέπεται μέχρι και την 31^η Μαρτίου 2025.

(2) Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης χρησιμοποιείται η κατάλληλη χρωστική ουσία σε αναλογία όχι λιγότερη από 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου.

5. Ο κάτοχος αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, φορολογικής αποθήκης ενεργειακών προϊόντων ή ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίμων στην οποία ιχνηθετείται ή και χρωματίζεται το ναυτιλιακό πετρέλαιο οφείλει:

(α) να αποθηκεύει τους ιχνηθέτες και τη χρωστική ουσία σε ασφαλή χώρο:

(i) χωριστά από οποιοσδήποτε άλλες ουσίες και

(ii) σε δοχεία που φέρουν ανεξίτηλη επιγραφή ότι περιέχουν χρωματισμένο ναυτιλιακό πετρέλαιο εκτός αν μετακινούνται για άμεση χρήση.

(β) να τηρεί καθημερινά λογαριασμό αποθεμάτων για τις ποσότητες ιχνηθετών και χρωστικής ουσίας που παραλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται στην αποθήκη του και

(γ) να διενεργεί οποιοσδήποτε χημικές αναλύσεις απαιτούνται από τον Διευθυντή κατά τη διαδικασία ιχνηθέτησης ή και χρωματισμού του.

6. Το χρωματισμένο ναυτιλιακό πετρέλαιο αποθηκεύεται χωριστά από το μη χρωματισμένο ναυτιλιακό πετρέλαιο και μεταφέρεται στην ή από την αποθήκη με κατάλληλα κατά την κρίση του Διευθυντή πλωτά μέσα ή βυτιοφόρα οχήματα.

7. Οποιαδήποτε δεξαμενή, δοχείο, χώρος αποθήκευσης, αγωγός ή αντλία παράδοσης χρωματισμένου ναυτιλιακού πετρελαίου φέρει ανεξίτηλη επιγραφή ότι πρόκειται για χρωματισμένο ναυτιλιακό πετρέλαιο.

8. (1) Απαγορεύεται η ιχνηθέτηση και χρωματισμός ναυτιλιακού πετρελαίου εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας γνωστοποίησης.
(2) Απαγορεύεται η αφαίρεση ιχνηθέτη ή χρωστικής ουσίας από το χρωματισμένο ναυτιλιακό πετρέλαιο.
(3) Απαγορεύεται η προσθήκη σε χρωματισμένο ναυτιλιακό πετρέλαιο οποιοδήποτε ενεργειακού προϊόντος ή οποιασδήποτε ουσίας η οποία αλλοιώνει την ταυτότητα του χρησιμοποιηθέντος ιχνηθέτη ή χρωστικής ουσίας.
9. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου σε σχέση με τις εξουσίες των εξουσιοδοτημένων λειτουργιών του Τμήματος Τελωνείων για έρευνα οχημάτων, σκαφών και οικημάτων, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός που λαμβάνει δείγματα για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης:
- (α) από όχημα ή σκάφος, οφείλει να πράττει τούτο, εφόσον είναι εφικτό, στην παρουσία του προσώπου που εμφανίζεται να είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή σκάφους ή του προσώπου που φέρεται να έχει την ευθύνη του εν λόγω οχήματος ή σκάφους.
- Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου είναι δύσκολη η λήψη δειγμάτων από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που φέρεται να έχει την ευθύνη του οχήματος ή σκάφους είναι υπόχρεο να παράσχει δείγμα για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης.
- Νοείται περαιτέρω ότι μέχρι την παράδοση του δείγματος από τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που φέρεται να έχει την ευθύνη του οχήματος ή του σκάφους, το όχημα ή το σκάφος είναι δυνατό να κατακρατηθεί από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό.
- (β) από οποιοδήποτε υποστατικό ή κατοικία, οφείλει να πράττει τούτο, εφόσον είναι εφικτό, στην παρουσία και με την έγκριση του κατόχου του υποστατικού ή της κατοικίας ή του προσώπου που φέρεται να είναι υπεύθυνο για το χώρο αυτό:
- Νοείται ότι όταν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων των υποπαραγράφων (α) και (β), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός που λαμβάνει το δείγμα κοινοποιεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι)/2004, στον κάτοχο ή στο πρόσωπο που φέρεται να έχει την ευθύνη του οχήματος ή σκάφους ή κατοικίας ή υποστατικού, αναφορικά με τις περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε το δείγμα και ότι μέρος του δείγματος αυτού είναι διαθέσιμο εάν το απαιτήσει σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται στην κοινοποίηση.
10. Κατά τη λήψη δείγματος, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός οφείλει να διαχωρίσει το δείγμα σε τρία μέρη, συμπεριλαμβανομένου του υποκείμενου σε ανάλυση, τα οποία σηματοδοτούνται και σφραγίζονται το καθένα χωριστά και:
- (α) ένα μέρος παραδίδεται στο πρόσωπο στην παρουσία του οποίου έχει ληφθεί αν το απαιτήσει ή στο πρόσωπο στο οποίο κοινοποιήθηκε το γεγονός της λήψης του δείγματος και το οποίο ενημερώθηκε ότι μέρος του ληφθέντος δείγματος είναι διαθέσιμο εάν το απαιτήσει στον χρόνο και τόπο που έχει καθοριστεί στην κοινοποίηση και
- (β) το άλλο μέρος κατακρατείται στο Τελωνείο για μελλοντική χρήση.
11. Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε ανάλυσης δειγμάτων που λαμβάνονται για σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης δεν είναι αποδεκτά σε οποιαδήποτε ποινική ή αστική διαδικασία, ή σε οποιαδήποτε διαδικασία που αρχίζει από τον Διευθυντή, εκτός εάν η ανάλυση γίνεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εγκεκριμένο από τον Διευθυντή Χημείο.
12. Η παρούσα Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από την 19^η Ιανουαρίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία η Γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 413/2004 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 3849 στις 30.04.2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΔΠ 801/2004 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 3922 στις 16.11.2004, καταργείται.

Αριθμός 11

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 91(Ι) ΤΟΥ 2004)

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 123(1)

Χρωματισμός και ιχνηθέτηση πετρελαίου θέρμανσης και
πετρελαίου για άλλες χρήσεις

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 123 των περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης:
 - “πετρέλαιο θέρμανσης” σημαίνει το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) και το φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης όπως αυτά καθορίζονται στις κλάσεις 7 και 11 του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου αντίστοιχα·
 - “πετρέλαιο για άλλες χρήσεις” σημαίνει το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) και το φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene) τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για άλλες χρήσεις όπως αυτά καθορίζονται στις κλάσεις 9 και 13 του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου αντίστοιχα·
 - “χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο για άλλες χρήσεις” σημαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο για άλλες χρήσεις το οποίο ιχνηθετείται ή και χρωματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.
2. Απαγορεύεται η παράδοση πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου για άλλες χρήσεις εκτός αν έχουν προστεθεί σε αυτά οι ιχνηθέτες ή και η χρωστική ουσία που καθορίζεται στην παράγραφο 4.
3. Το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο για άλλες χρήσεις ιχνηθετείται ή και χρωματίζεται υπό φορολογικό έλεγχο σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και σε φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων πριν την θέση τους σε ανάλωση, υπό την ευθύνη του κατόχου της αποθήκης, και κατά τον τρόπο που καθορίζει ο Διευθυντής.
4. (1) Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για ιχνηθέτηση για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης είναι:
 - (i) ο ιχνηθέτης ACCUTRACE™ PLUS (βουτοξυνοβενζόλιο) σε αναλογία τουλάχιστον 12,5 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και όχι υψηλότερο από 18,75 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Τούτο αντιστοιχεί σε επίπεδο σήμανσης τουλάχιστον 9,5 χιλιοστόγραμμων βουτοξυβενζολίου ανά λίτρο και όχι υψηλότερο από 14,25 χιλιοστόγραμμα βουτοξυβενζολίου ανά λίτρο πετρελαίου και
 - (ii) ο ιχνηθέτης (N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(phenylazo) aniline σε αναλογία όχι λιγότερη από 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου.

(2) Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης χρησιμοποιείται η κατάλληλη χρωστική ουσία σε αναλογία όχι λιγότερη από 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου.
5. Ο κάτοχος αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή φορολογικής αποθήκης ενεργειακών προϊόντων στην οποία ιχνηθετείται ή και χρωματίζεται το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο για άλλες χρήσεις οφείλει:
 - (α) να αποθηκεύει τους ιχνηθέτες και τη χρωστική ουσία σε ασφαλή χώρο:
 - (i) χωριστά από οποιεσδήποτε άλλες ουσίες και
 - (ii) σε δοχεία που φέρουν ανεξίτηλη περιγραφή για το περιεχόμενο τους εκτός εάν μετακινούνται για άμεση χρήση,
 - (β) να τηρεί καθημερινά λογαριασμό αποθεμάτων για τις ποσότητες ιχνηθετών και χρωστικής ουσίας που παραλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται στην αποθήκη του και
 - (γ) να διενεργεί οποιεσδήποτε χημικές αναλύσεις απαιτούνται από τον Διευθυντή κατά τη διαδικασία ιχνηθέτησης ή και χρωματισμού.
6. Το χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο για άλλες χρήσεις αποθηκεύεται χωριστά από το μη χρωματισμένο πετρέλαιο καθώς και από το χρωματισμένο πετρέλαιο ναυτιλίας και το χρωματισμένο πετρέλαιο για γεωργικούς σκοπούς.
7. Οποιαδήποτε δεξαμενή, δοχείο, χώρος αποθήκευσης, αγωγός ή αντλία παράδοσης χρωματισμένου πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου για άλλες χρήσεις φέρει ανεξίτηλη επιγραφή ότι πρόκειται για χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο για άλλες χρήσεις.
8. (1) Απαγορεύεται η ιχνηθέτηση και χρωματισμός του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου για άλλες χρήσεις εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας γνωστοποίησης.

(2) Απαγορεύεται η αφαίρεση ιχνηθέτη ή χρωστικής ουσίας από το χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο για άλλες χρήσεις.

(3) Απαγορεύεται η προσθήκη σε χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης και σε πετρέλαιο για άλλες χρήσεις οποιουδήποτε ενεργειακού προϊόντος ή οποιασδήποτε ουσίας η οποία αλλοιώνει την ταυτότητα του χρησιμοποιηθέντος ιχνηθέτη ή χρωστικής ουσίας.

9. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας και του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου σε σχέση με τις εξουσίες των εξουσιοδοτημένων λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων, για έρευνα οχημάτων, σκαφών και οικημάτων, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός λαμβάνει δείγματα για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης:
- (α) από όχημα ή σκάφος, οφείλει να πράττει τούτο, εφόσον είναι εφικτό, στην παρουσία του προσώπου που εμφανίζεται να είναι ο ιδιοκτήτης του ή του προσώπου που φέρεται να έχει την ευθύνη του οχήματος ή του σκάφους:
- Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου είναι δύσκολη η λήψη δειγμάτων από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη του οχήματος ή του σκάφους είναι υπόχρεο να παράσχει δείγμα για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης:
- Νοείται περαιτέρω ότι μέχρι την παράδοση του δείγματος από τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που φέρεται να έχει την ευθύνη του οχήματος ή του σκάφους, το όχημα ή το σκάφος είναι δυνατό να κατακρατηθεί από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό.
- (β) από οποιοδήποτε υποστατικό ή κατοικία, οφείλει να πράττει τούτο, εφόσον είναι εφικτό, στην παρουσία και με την έγκριση του κατόχου του υποστατικού ή κατοικίας ή του προσώπου που φέρεται να είναι υπεύθυνο για το χώρο αυτό:
- Νοείται ότι όταν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων των υποπαραγράφων (α) και (β), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός που λαμβάνει το δείγμα κοινοποιεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι)/2004, στον κάτοχο ή στο πρόσωπο που φέρεται να έχει την ευθύνη του οχήματος ή σκάφους ή κατοικίας ή υποστατικού, αναφορικά με τις περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε το δείγμα και ότι μέρος του δείγματος αυτού είναι διαθέσιμο εάν το απαιτήσει σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται στην κοινοποίηση.
10. Κατά τη λήψη δείγματος ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός οφείλει να διαχωρίσει το δείγμα σε τρία μέρη, συμπεριλαμβανομένου του υποκείμενου σε ανάλυση, τα οποία σηματοδοτούνται και σφραγίζονται το καθένα χωριστά και:
- (α) ένα μέρος παραδίδεται στο πρόσωπο στην παρουσία του οποίου έχει ληφθεί αν το απαιτήσει ή στο πρόσωπο στο οποίο κοινοποιήθηκε το γεγονός της λήψης του δείγματος και το οποίο ενημερώθηκε ότι μέρος του ληφθέντος δείγματος είναι διαθέσιμο εάν το απαιτήσει στον χρόνο και τόπο που έχει καθοριστεί στην κοινοποίηση και
- (β) το άλλο μέρος κατακρατείται στο Τελωνείο για μελλοντική χρήση.
11. Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε ανάλυσης δειγμάτων που λαμβάνονται για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης δεν είναι αποδεκτά σε οποιαδήποτε ποινική ή αστική διαδικασία, ή σε οποιαδήποτε διαδικασία που αρχίζει από τον Διευθυντή, εκτός εάν η ανάλυση γίνεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εγκεκριμένο από τον Διευθυντή Χημείο.
12. Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την κατοχή και διάθεση χρωματισμένου πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου για άλλες χρήσεις.
13. Η παρούσα Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από την 19^η Ιανουαρίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία η Γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 800/2004 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 3922 και ημερομηνία 16.11.2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΔΠ 284/2017 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5037 στις 1.9.2017, καταργείται.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/197 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2022

για τον καθορισμό κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου ντίзел και του φωτιστικού πετρελαίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 74]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 95/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1995, σχετικά με τη φορολογική σήμανση του πετρελαίου ντίзел και του φωτιστικού πετρελαίου ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και ιδίως για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, η οδηγία 95/60/ΕΚ προβλέπει ένα κοινό σύστημα σήμανσης για την ταυτοποίηση του πετρελαίου ντίзел που υπάγεται στον κωδικό 2710 00 69 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ), και για το φωτιστικό πετρέλαιο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2710 00 55, τα οποία διατίθενται στην κατανάλωση απαλλαγμένα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κωδικός ΣΟ 2710 00 69 διασπάστηκε στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 και 2710 20 19, ώστε να ληφθεί υπόψη η περιεκτικότητα του πετρελαίου ντίзел σε θείο και η ύπαρξη βιοντίзел στο πετρέλαιο ντίзел, ο δε κωδικός ΣΟ 2710 00 55 ενσωματώθηκε στον κωδικό ΣΟ 2710 19 25 ⁽²⁾.
- (2) Στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/74 της Επιτροπής ⁽³⁾ επιβεβαιώθηκε το προϊόν το οποίο είναι γνωστό με την επιστημονική του ονομασία Ν-αιθυλο-Ν-[2-(1-ισοβουτοξυαιθοξυ)αιθυλο]-4-(φαινυλαζω)ανιλίνη (Solvent Yellow 124), που είχε οριστεί με την εκτελεστική απόφαση 2011/544/ΕΕ της Επιτροπής ⁽⁴⁾, ως ο κοινός δείκτης φορολογικής σήμανσης που προβλέπει η οδηγία 95/60/ΕΚ για τη σήμανση του πετρελαίου ντίзел και του φωτιστικού πετρελαίου, τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί με τον πλήρη συντελεστή που εφαρμόζεται σε αυτά τα ενεργειακά προϊόντα όταν χρησιμοποιούνται ως καύσιμο κινητήρων.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης (ΕΕ) 2017/74, η εκτελεστική απόφαση έπρεπε να επανεξετασθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 το αργότερο υπό το πρίσμα των τεχνικών εξελίξεων στο πεδίο των συστημάτων σήμανσης και της ανάγκης καταπολέμησης της δόλιας χρήσης των ενεργειακών προϊόντων που απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης.
- (4) Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης, η Επιτροπή προκήρυξε το 2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προϊόντων κατάλληλων να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου ντίзел και του φωτιστικού πετρελαίου ⁽⁵⁾. Η Επιτροπή επεδίωκε να προσδιορισθεί μια ουσία σήμανσης, η οποία με βάση δέσμη προκαθορισμένων κριτηρίων θα είχε καλύτερες επιδόσεις από την ουσία που χρησιμοποιείται επί του παρόντος. Για όλους τους υποψήφιους δείκτες, η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε, από τους προμηθευτές, τη μέγιστη τιμή πώλησης για τους δείκτες και τις ετήσιες μεθόδους τιμαριθμικής αναπροσαρμογής τους.
- (5) Οι υποψήφιοι δείκτες που πρότειναν οι προμηθευτές διερευνήθηκαν διεξοδικά από τεχνική άποψη με τη βοήθεια του Κοινού Κέντρου Έρευνών για τον έλεγχο της ανθεκτικότητάς τους έναντι των συνηθέστερων τεχνικών παράνομης αφαίρεσης. Η ανάλυση ⁽⁶⁾ προσδιόρισε το προϊόν με την εμπορική ονομασία ACCUTRACE™ PLUS που περιέχει βουτοξυβενζόλιο ως τον προτιμώμενο δείκτη.

⁽¹⁾ ΕΕ L 291 της 6.12.1995, σ. 46.

⁽²⁾ Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας είναι εκείνοι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1577 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 361 της 30.10.2020, σ. 1).

⁽³⁾ Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/74 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2016, για τον καθορισμό κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου ντίзел και του φωτιστικού πετρελαίου (ΕΕ L 10 της 14.1.2017, σ. 7).

⁽⁴⁾ Εκτελεστική απόφαση 2011/544/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη θέσπιση κοινού συστήματος φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου ντίзел και του φωτιστικού πετρελαίου (ΕΕ L 241 της 17.9.2011, σ. 31).

⁽⁵⁾ ΕΕ C 299 της 11.9.2015, σ. 28.

⁽⁶⁾ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107206>

- (6) Κατά την επανεξέταση της οδηγίας 95/60/ΕΚ το 2019 ⁽⁷⁾, η αξιολόγηση της Επιτροπής επιβεβαίωσε τη χρησιμότητα των κοινών κανόνων για τη σήμανση των καυσίμων που υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά εντόπισε τις ελλείψεις του Solvent Yellow 124 όσον αφορά την έλλειψη ανθεκτικότητας έναντι κοινών μεθόδων αφαίρεσης. Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε την ανάγκη αντικατάστασης του Solvent Yellow 124 με έναν πιο ισχυρό δείκτη που δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί.
- (7) Τα πορίσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν από την Ομάδα «Τελωνειακή συνεργασία» του Συμβουλίου ⁽⁸⁾, η οποία διαπίστωσε ότι ο αποχρωματισμός του πετρελαίου οδήγησε επίσης σε σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω της χρήσης χημικών ουσιών όπως το θεικό οξύ, το χλωρικό οξύ και η λευκαντική γη και της παράνομης απόρριψης αποβλήτων και υδαρούς λύσος στη φύση, στη γεωργική γη ή στο δημόσιο οδικό δίκτυο.
- (8) Κατά συνέπεια, το ACCUTRACE™ PLUS θα πρέπει να καθιερωθεί, αντί του Solvent Yellow 124, ως κοινός δείκτης φορολογικής σήμανσης κατά την έννοια της οδηγίας 95/60/ΕΚ, υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Το επίπεδο σήμανσης θα πρέπει να καθορίζεται σε εναρμονισμένο φάσμα ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή και ο έλεγχος της συμμόρφωσης σε ολόκληρη την Ένωση.
- (9) Για την ομαλή εφαρμογή του νέου δείκτη και για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να εξαντλήσουν τα υφιστάμενα αποθέματα του ισχύοντος δείκτη Solvent Yellow 124, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος 24 μηνών. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν είτε το Solvent Yellow 124 είτε το ACCUTRACE™ PLUS ως κοινό δείκτη φορολογικής σήμανσης κατά την έννοια της οδηγίας 95/60/ΕΚ.
- (10) Η διαθεσιμότητα του ACCUTRACE™ PLUS, παρότι καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ένωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται, κατά περίπτωση, με συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης.
- (11) Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει καμία επιχείρηση από τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (12) Οι δυνατότητες που θα δημιουργηθούν από τις μελλοντικές επιστημονικές εξελίξεις πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό προθεσμίας επανεξέτασης της παρούσας απόφασης.
- (13) Πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση της παρούσας απόφασης οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν το ACCUTRACE™ PLUS αποδειχθεί ότι προκαλεί αύξηση της φοροδιαφυγής ή ότι βλάπτει την υγεία ή το περιβάλλον.
- (14) Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/74 θα πρέπει να καταργηθεί.
- (15) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ειδικών φόρων κατανάλωσης.

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κοινός φορολογικός δείκτης που προβλέπει η οδηγία 95/60/ΕΚ για τη σήμανση όλων των πετρελαιοειδών που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 και 2710 20 19, καθώς και του φωπιστικού πετρελαίου που εμπίπτει στον κωδικό ΣΟ 2710 19 25, είναι η ουσία ACCUTRACE™ PLUS, όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Τα κράτη μέλη ορίζουν επίπεδο σήμανσης του ACCUTRACE™ PLUS τουλάχιστον 12,5 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και όχι υψηλότερο από 18,75 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο ενεργειακού προϊόντος. Τούτο αντιστοιχεί σε επίπεδο σήμανσης τουλάχιστον 9,5 χιλιοστόγραμμα βουτοξυβενζολίου ανά λίτρο και όχι υψηλότερο από 14,25 χιλιοστόγραμμα βουτοξυβενζολίου ανά λίτρο ενεργειακού προϊόντος.

⁽⁷⁾ https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/fiscal-marking-report-2019.pdf

⁽⁸⁾ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6595-2020-INIT/en/pdf>

βλέπε τελική έκθεση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δράση 9.1.2.1 — «Smuggling and illegal handling of mineral oils: Laundering (the removal of fiscal marker)» [Παράνομη εμπορία και διακίνηση πετρελαιοειδών: Αποχρωματισμός (αφαίρεση του δείκτη φορολογικής σήμανσης)].

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν είτε το Solvent Yellow 124 είτε το ACCUTRACE™ PLUS ως κοινό δείκτη φορολογικής σήμανσης κατά την έννοια της οδηγίας 95/60/ΕΚ εντός μεταβατικής περιόδου που διαρκεί έως τις 18 Ιανουαρίου 2024. Τα κράτη μέλη, εάν χρησιμοποιούν το Solvent Yellow 124 ως κοινό δείκτη φορολογικής σήμανσης εντός της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, ορίζουν επίπεδο σήμανσης τουλάχιστον 6 χιλιοστόγραμμα και όχι υψηλότερο από 9 χιλιοστόγραμμα Solvent Yellow 124 ανά λίτρο ενεργειακού προϊόντος.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2028 υπό το πρίσμα των τεχνικών εξελίξεων στο πεδίο των συστημάτων σήμανσης και αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη καταπολέμησης της δόλιας χρήσης των ενεργειακών προϊόντων που απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Εάν διαπιστωθεί ότι το ACCUTRACE™ PLUS προκαλεί αύξηση της φοροδιαφυγής ή ότι βλάπτει την υγεία ή το περιβάλλον, διενεργείται νωρίτερα επανεξέταση.

Άρθρο 4

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/74 καταργείται.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή
Paolo GENTILONI
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Εμπορική ονομασία: ACCUTRACE™ PLUS
 2. Ταυτοποίηση σύμφωνα με τον χρωματικό δείκτη: Άχρωμο
 3. Επιστημονική ονομασία: Βουτοξυβενζόλιο (αριθμός μητρώου CAS 1126-79-0)
-