



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φακ.: 04.02.023.002.002.001
12.05.010.003.063.003

15 Δεκεμβρίου 2015

Τηλ.: 22601664
Φαξ: 22605009

Εγκύλιος Ε.Ε – «Τ» (575)

Όλο το τελωνειακό προσωπικό,

**Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2320 για τη δασμολογική κατάταξη
«υφάσματος από πολυεστέρα» - Κωδικός ΣΟ 6303 92 90**

Σας αποστέλλεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2320 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L328 ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2015, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στιλπνού διαφανούς υφασμένου υφάσματος (100 % πολυεστέρας) με μηχανικά κεντημένη διακόσμηση σε ρολά μήκους 300cm.

Το ύφασμα αυτό μετατρέπεται σε κουρτίνα αφού κοπεί στο επιθυμητό μήκος και στριφωθεί στις τρεις από τις τέσσερεις πλευρές του. Η τέταρτη πλευρά είναι ραμμένη με γαζί τύπου «ίντερλοκ», διαθέτει συρμάτινο κορδόνι επικαλυμμένο με ύφασμα και περασμένο στη σήραγγα που δημιουργεί η ραφή. Η πλευρά αυτή αποτελεί τη βάση της κουρτίνας και παραμένει ως είχε στο ρολό.

Το είδος έχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά έτοιμης κουρτίνας της κλάσης 6303 επειδή είναι έτοιμο να μετατραπεί σε κουρτίνα με μικρές παρεμβάσεις. Δεδομένου ότι έχει ήδη ένα στριφωμένο άκρο θεωρείται έτοιμο είδος.

Συνεπώς θα πρέπει να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 6303 92 90, ως παραπέτασμα από συνθετικές ίνες.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του.

(Αντρούλλα Νεοφυτίδου)
για Διευθυντή
Τμήματος Τελωνείων

X.XK

Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy & marios@ccci.org.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamberl@cytanet.com.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: info@famagustachamber.org.cy

- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.org.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: enevafos@cytanet.com.cy
- : Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy
- : Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: aacf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμός Γενικών Αποθηκών Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org
- : Αρχή Λιμένων Κύπρου: cpa@cpa.gov.cy
- : Π.Ο.Β.Ε.Κ Λεμεσού: poveklim@cytanet.com.cy
- : και Μαρία Τσολάκη: mtheophilou@customs.mof.gov.cy, για ενημέρωση της Ιστοσελίδας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2320 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2015

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράτημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσδέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιάρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.
- (3) Κατ' εφαρμογήν των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.
- (4) Είναι οκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου⁽²⁾. Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.
- (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

'Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επικλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

'Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

⁽¹⁾ ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεοπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.


Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Heinz ZOUREK


Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>Είδος αποτελουμένο από στιλπνό διαφανές υφασμένο ύφασμα (100 % πολυεστέρας), με μηχανικά κεντημένη διακόσμηση που παρουσιάζεται σε ρολό στήριξης μήκους 300 cm.</p> <p>Μία από τις δύο μακρές πλευρές του είδους είναι ραμμένη με γαζί τύπου «ίντερλοκ» και διαδέτει συρμάτινο κορδόνι επικαλυψμένο με ύφασμα και περασμένο στη σήραγγα που δημιουργεί τη ραφή. Το απέναντι άκρο έχει ούγια πυκνής ύφασμης για να μην ξεφτίζει το ύφασμα, ενώ οι άκρες του υφαδιού εξέχουν από το ύφασμα σαν κρόσσια.</p> <p>Το μήκος του υφάσματος που αποκόπτεται από το ρολό αντιστοιχεί στο πλάτος της μελλοντικής κουρτίνας. Το ύφασμα αυτό μετατρέπεται σε κουρτίνα απλώς αποκοπόμενο στο απατούμενο μήκος στο άκρο της πυκνού ύφασμένης ούγιας και στριφόνοντας την πλευρά αυτή και τις δύο πλευρές που κόπηκαν από το ρολό. Το ραμμένο με γαζί τύπου «ίντερλοκ» άκρο αποτελεί τη βάση της κουρτίνας και παραμένει ως έχει στο ρολό.</p> <p>(Βλέπε εικόνες) (*)</p>	6303 92 90	<p>Η κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1, 2a) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τη σημείωση 7δ του τμήματος XI και το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6303, 6303 92 και 6303 92 90.</p> <p>Το είδος έχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά έτοιμης κουρτίνας της κλάσης 6303, επειδή είναι σαφώς έτοιμο να μετατραπεῖ σε κουρτίνα με μικρές παρεμβάσεις. Αφού το ύφασμα αποκοπεί από το ρολό, απαιτείται απλώς να κοπεί στο επιθυμητό μήκος της κουρτίνας και να στριφωθεί (βλέπε επίσης τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος για την κλάση 6303, δεύτερη παράγραφος).</p> <p>Το μη τελειωμένο είδος θεωρείται έτοιμο διότι έχει ήδη ένα στριφωμένο άκρο (άκρο ραμμένο με γαζί τύπου «ίντερλοκ»).</p> <p>Ως ει τούτου, το είδος πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 6303 92 90, ως παραπέτασμα από συνθετικές ίνες.</p>



1



2



3

(*) Οι εικόνες έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.