

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 442/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Φεβρουαρίου 2000
για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 254/2000 της Επιτροπής ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερθέντα κανονισμό, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύματος που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαίρεσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.
- (3) Κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγεί στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.
- (4) Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το

δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ⁽³⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 955/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾.

- (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 που προσαρτημένου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2000.

Για την Επιτροπή
 Frederik BOLKESTEIN
 Μέλος της Επιτροπής

⁽¹⁾ ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 16.


⁽³⁾ ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

⁽⁴⁾ ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>1. Αλυσίδες ερπύστριας από βουλκανισμένο καουτσούκ, ενισχυμένες με μεταλλικές ράβδους και χαλύβδινα σύρματα.</p> <p>Αυτές οι αλυσίδες ερπύστριας χρησιμοποιούνται π.χ. στις μηχανές και τα μηχανήματα εργοταξίου, στα οχήματα που είναι κατασκευασμένα για τη διεύθυνση και τη συντήρηση των διαδρομών στο χιόνι ή στις γεωργικές μηχανές.</p> <p>Τα μεταλλικά μέρη χρησιμεύουν αποκλειστικά για την ενίσχυση και την κατεύθυνση της αλυσίδας ερπύστριας.</p> <p>Βλέπε απεικόνιση Α (*)</p>	4016 99 82	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1, 3β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 1α) του τμήματος XVI, από τη σημείωση 2α) του τμήματος XVII και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 4016, 4016 99 και 4016 99 82.</p> <p>Τα χαλύβδινα σύρματα και οι μεταλλικές ράβδοι δεν συνδέονται μεταξύ τους και περιβάλλονται εξολοκλήρου από βουλκανισμένο καουτσούκ. Τα μεταλλικά μέρη δεν συνιστούν ανεξάρτητη αλυσίδα ερπύστριας</p>
<p>2. Καινούργια οχήματα με τρεις τροχούς, που έχουν δίχρονο κινητήρα με κυλινδρισμό 49,8 cm³, ο οποίος λειτουργεί με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα, και τα οποία είναι εφοδιασμένα με διαφορετικό και με κιβώτιο ταχυτήτων που διαθέτει τέσσερις ταχύτητες και μία όπισθεν.</p> <p>Τα οχήματα αυτά έχουν κουβούκλιο (καμπίνα) μέσα στο οποίο υπάρχει κάθισμα που προορίζεται μόνο για τον οδηγό καθώς και όργανα ελέγχου χειρισμού που είναι προσαρμοσμένα στο τιμόνι.</p> <p>Τα εν λόγω οχήματα είναι εξοπλισμένα με μικρή καρότσα που μπορεί να είναι ανοιχτή ή κλειστή. Τα ανωτέρω οχήματα μπορούν να μεταφέρουν μέγιστο φορτίο 200 kg.</p> <p>Βλέπε απεικόνιση Β (*)</p>	8704 31 91	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8704, 8704 31 και 8704 31 91.</p>
<p>3. Μπαλόνια που κατασκευάζονται από τη συγκόλληση φύλλων από πλαστική ύλη με μεμβράνη αργιλίου. Το φύλλο από πλαστική ύλη αποτελεί το εξωτερικό μέρος του μπαλονιού.</p> <p>Τα εν λόγω μπαλόνια διαθέτουν στόμιο πλήρωσης στο οποίο έχει τοποθετηθεί βαλβίδα με τη μορφή ταινίας από συνθετική ύλη. Η ταινία αυτή εμποδίζει τη διαρροή του αερίου επειδή κλείνει ερμητικά με αυτόματο τρόπο.</p> <p>Τα εν λόγω μπαλόνια φουσκώνουν με αέριο (αέρας ή ήλιον).</p>	9503 90 32	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας από τη σημείωση 2υ) του κεφαλαίου 39, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 9503, 9503 90 και 9503 90 32.</p> <p>Αυτά τα εμπορεύματα μπορούν να τυπωθούν με διάφορα διακοσμητικά σχέδια τα οποία δεν επηρεάζουν την κατάταξή τους σαν μπαλόνια παιχνίδια.</p>
<p>4. Αετοί σε μορφή ορθογωνίου αλεξίπτωτου, άνευ πλαισίου, που αποτελούνται από κυψέλες από πλαστική ύλη οι οποίες φουσκώνουν με το άνεμο. Οι αετοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνοι τους. Ωστόσο, όταν είναι του ίδιου τύπου οι εν λόγω αετοί μπορούν να χρησιμοποιούνται μαζί, ο ένας πάνω από τον άλλον.</p> <p>Αυτοί οι αετοί κατευθύνονται από το έδαφος με δύο ή τέσσερα σχοινιά.</p> <p>Βλέπε εικόνες Γ και Δ (*)</p>	9503 90 37	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 9503, 9503 90 και 9503 90 37.</p> <p>Οι αετοί αυτοί χρησιμεύουν κυρίως για τη διασκέδαση παιδιών και εφήβων, μολονότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αθλητικούς αγώνες και για να έλκουν καρτ της παραλίας (beach buggies), σκι ή ιστιοσανίδες.</p>


(*) Οι απεικονίσεις έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.




A



B



C



D