



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φακ.: 04.02.023.002.002.001
Τηλ.: 22601664
Φαξ: 22605009

Εγκύκλιος Ε.Ε – «Τ» (431)

Όλο το Τελωνειακό Προσωπικό,

Δασμολογική κατάταξη "Τροχίσκου"
Κωδικός ΣΟ 7326 90 98

Σας αποστέλλεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 728/2013 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L203 ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2013, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία τροχίσκου που αποτελείται από τετράγωνη ανοξειδωτή χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 14 x 10 cm, διχαλωτό ανοξειδωτο χαλύβδινο περίβλημα με ρουλεμάν, επίσηςτρο από καουτσούκ με διάμετρο 13 cm και πλάτους 4 cm και στεφάνη τροχού με ρουλεμάν.

Η κατάταξη στην κλάση 8302 αποκλείεται, καθώς η εν λόγω κλάση καλύπτει μόνον τροχίσκους με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 75 mm ή πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 mm.

Λόγω του ότι ο τροχίσκος είναι εξίσου κατάλληλος για εμπορεύματα των κλάσεων 8716 (ρυμουλκούμενα), 9402 (κρεβάτια με μηχανισμούς για κλινικές χρήσεις) ή 9403 (άλλα έπιπλα) η κατάταξη ως μέρος συγκεκριμένου είδους αποκλείεται.

Πρόκειται για σύνθετο είδος που αποτελείται από ανοξειδωτο χάλυβα, καουτσούκ και πλαστικό η κατάταξη του οποίου με βάση τον γενικό ερμηνευτικό κανόνα 3β καθορίζεται με βάση την ύλη που προσδίδει σε αυτό τον ουσιώδη χαρακτήρα. Δεδομένου ότι ο ουσιώδης χαρακτήρας του είδους προσδίδεται από το περίβλημα από ανοξειδωτο χάλυβα που αποτελεί τη βάση της δομής του τροχίσκου, αυτός κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7326 90 98 ως άλλο τεχνούργημα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του.

(Ανδρούλλα Νεοφυτίδου)
για Διευθυντή
Τμήματος Τελωνείων

X.Xx

Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy & marios@ccci.org.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamberl@cytanet.com.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: chamberf@cytanet.com.cy

- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lccl@spidernet.org.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: everafos@cytanet.com.cy
- : Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy
- : Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου:
chamberf@cytanet.com.cy
- : Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: aacf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org
- : Αρχή Λιμένων Κύπρου: cra@cra.gov.cy
- : Π.Ο.Β.Ε.Κ Λεμεσού: roveklim@cytanet.com.cy
- : κα Μαρία Τσολάκη: mtheophilou@customs.mof.gov.cy, για ενημέρωση της Ιστοσελίδας

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 728/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Ιουλίου 2013

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφανίζονται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- (4) Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δικαίωμα που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχο τους επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (?).

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (?), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

- (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Η δεσμευτική δασμολογική πληροφορία, που εκδίδουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- (3) Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να

(?) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(?) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2013.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Algirdas ŠEMETA
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>Τροχίσκος ο οποίος αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> — τετράγωνη ανοξείδωτη χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 14 × 10 cm περίπου με 4 οπές για κοχλίες, — διχαλωτό ανοξείδωτο χαλύβδινο περίβλημα με ρουλεμάν που περιστρέφεται κατά 360°, — επίσυτρο από καουτσούκ διαμέτρου 13 cm περίπου και πλάτους 4 cm περίπου, — στεφάνη τροχού με ρουλεμάν. <p>Ο τροχίσκος δίνεται να εφαρμοστεί σε διάφορα είδη, όπως σε ρυμουλκούμενα, σε κρεβάτια νοσοκομείων και σε άλλα έπιπλα.</p> <p>(*) βλέπε εικόνα</p>	7326 90 98	<p>Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των Γενικών Κανόνων 1, 3 β) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας καθώς και του κειμένου των κωδικών ΣΟ 7326, 7326 90 και 7326 90 98.</p> <p>Η κατάταξη στην κλάση 8302 αποκλείεται, καθώς η εν λόγω κλάση καλύπτει μόνον τροχίσκους με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 75 mm ή πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 mm (βλέπε τη Σημείωση 2 στο κεφάλαιο 83).</p> <p>Η σκοπούμενη κύρια χρήση του τροχίσκου δεν είναι εγγενής στα αντικειμενικά του χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι είναι επίσης κατάλληλος για είδη, για παράδειγμα, της κλάσης 8716 (ρυμουλκούμενα), της κλάσης 9402 (κρεβάτια με μηχανισμούς για κλινικές χρήσεις) ή της κλάσης 9403 (άλλα έπιπλα). Συνεπώς, η κατάταξη ως μέρος συγκεκριμένου είδους, αποκλείεται.</p> <p>Ο τροχίσκος είναι σύνθετο είδος αποτελούμενο από διαφορετικά υλικά (ανοξείδωτο χάλυβα, καουτσούκ και πλαστικό). Το συστατικό μέρος που προσδίδει στον τροχίσκο τον ουσιαστικό του χαρακτήρα είναι το περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση της δομής του τροχίσκου.</p> <p>Ο τροχίσκος πρέπει επομένως να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 7326 90 98 ως άλλο τεχνούργημα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.</p>

(*) Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.

