



# ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

### ΜΕΡΟΣ Ι

#### ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4667	Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013	1055
--------------	----------------------	------

Αριθμός 144

Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

#### Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

##### Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 19

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Κεφ. 96.

- 14 του 1959
- 67 του 1963
- 6 του 1964
- 65 του 1964
- 12 του 1969
- 38 του 1969
- 13 του 1974
- 28 του 1974
- 24 του 1978
- 25 του 1979
- 80 του 1982
- 15 του 1983

9 του 1986  
 115 του 1986  
 199 του 1986  
 53 του 1987  
 87 του 1987  
 316 του 1987  
 108 του 1988  
 243 του 1988  
 122 του 1990  
 97(I) του 1992  
 45(I) του 1994  
 14(I) του 1996  
 52(I) του 1996  
 37(I) του 1997  
 72(I) του 1997  
 71(I) του 1998  
 35(I) του 1999  
 61(I) του 1999  
 81(I) του 1999  
 57(I) του 2000  
 66(I) του 2000  
 73(I) του 2000  
 126(I) του 2000  
 157(I) του 2000  
 26(I) του 2002  
 33(I) του 2002  
 202(I) του 2002  
 101(I) του 2006  
 21(I) του 2008  
 32(I) του 2008  
 47(I) του 2011  
 77(I) του 2011  
 131(I) του 2011  
 152(I) του 2011  
 34(I) του 2012  
 149(I) του 2012.

Συνοπτικός  
 τίτλος.

Δ.Ν.  
 Τομ.Ι, 307  
 Εφημερίδα  
 Κυβερνήσεως.  
 Παράρτημα  
 Τρίτο:  
 14.10.1954  
 20.1.1955  
 23.6.1955  
 2.8.1956  
 7.2.1957.

Επίσημη  
 Εφημερίδα,  
 Παράρτημα  
 Τρίτο:  
 14.3.1963  
 23.10.1964  
 11.2.1965  
 25.5.1967  
 11.7.1969  
 13.10.1970.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς του 1954 έως 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί του 1954 έως 2013.

Παράρτημα  
 Τρίτο (I):  
 7.1.1972  
 13.2.1976  
 27.10.1978  
 21.12.1979  
 25.7.1980  
 14.11.1980  
 26.11.1982  
 22.2.1985  
 30.1.1987  
 10.4.1987  
 20.11.1992  
 31.12.1992  
 18.3.1994  
 8.4.1994  
 30.4.1999  
 3.3.2000  
 9.6.2000  
 6.6.2003  
 18.7.2003  
 25.11.2011.

Τροποποίηση  
 του Κανονισμού  
 61Θ των βασικών  
 κανονισμών.

2. Η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου (7) του Κανονισμού 61Θ των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης αυτής με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται περαιτέρω ότι ο επιβλέπων μηχανικός δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση σε δομικό έργο προϊόντος δομικών κατασκευών, εφόσον διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

30(I) του 2002  
 29(I) του 2003  
 258(I) του 2004  
 89(I) του 2005  
 71(I) του 2009  
 7(I) του 2011  
 90(I) του 2011.  
 Επίσημη  
 Εφημερίδα,  
 Παράρτημα  
 Τρίτο (I):  
 7.11.2003.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο επιβλέπων μηχανικός διαπιστώσει εκ των υστέρων την ενσωμάτωση προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των περί των

Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, τότε ο επιβλέπων μηχανικός αποτελείται στο μελετητή του έργου ο οποίος, αν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον επιβλέποντα μηχανικό, διαφορετικά ο ίδιος ο επιβλέπων μηχανικός, εφόσον γραπτώς ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του έργου, εκδίδει χωρίς καθυστερήσεις δεόντως αιτιολογημένη απόφαση για την ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση των συνεπειών της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το δομικό έργο στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της στην καθοριζόμενη από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς, αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς καθώς και στην αρμόδια αρχή όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο:

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση εκτέλεσης έργου της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας το οποίο εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 25 του Νόμου, ο επιβλέπων μηχανικός ακολουθεί τις διαδικασίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης επιφύλαξης της παρούσας υποπαραγράφου, και σε περίπτωση εφαρμογής της τρίτης επιφύλαξης, αφού λάβει την αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή του έργου, διαβιβάζει το θέμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοείται στους περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, στην προβλεπόμενη από τους εν λόγω Κανονισμούς Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, για λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
5.3.2004  
19.3.2004.

12(ι) του 2006  
91(ι) του 2010  
40(ι) του 2011  
176(ι) του 2001  
75(ι) του 2012.

διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων κοινοποιείται στην καθοριζόμενη, από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς, αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Οι αναθέτουσες αρχές, όπως ορίζονται στον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων αμέσως μόλις τους κοινοποιηθεί και εν πάση περιπτώσει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Για τους σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης, επιβλέπων μηχανικός σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί αρμοδίως η ευθύνη της επίβλεψης του έργου και μελετητής του έργου σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί αρμοδίως η ευθύνη της μελέτης του έργου.»

Αριθμός 145

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2003

Διάταγμα δυνάμει του Κανονισμού 13

- Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (I): 7.11.2003.  
Συνοπτικός τίτλος.
- Επίπεδα βασικών απαιτήσεων.
- Έναρξη ισχύος.
- Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο Κανονισμός 13 των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών του 2003, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί του Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων (Προκατασκευασμένα Προϊόντα Σκυροδέματος), Διάταγμα του 2013.
  2. Τα επίπεδα των βασικών απαιτήσεων των προϊόντων δομικών κατασκευών εξωτερικής χρήσης:
    - (α) Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - CYS EN 1338,
    - (β) Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα χωρίς πρόσθετο χρώμα και με πάχος μεγαλύτερο από 45 χιλ. και πλάκες ειδικής αφής οποιοδήποτε χρώματος με επιφάνεια σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή CYSCENTS 15209 (πλάκες για άτομα με προβλήματα όρασης) - CYS EN 1339 και
    - (γ) Κράσπεδα από σκυρόδεμα χωρίς πρόσθετο χρώμα - CYS EN 1340,καθορίζονται στα Παραρτήματα I, II και III, αντίστοιχα.
  3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παράγραφος 2)

## CYS EN 1338 – Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα(Εξωτερικής χρήσης)

Παράγραφος στο πρότυπο	ΙΔΙΟΤΗΤΑ		ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
	Ελληνικά	Αγγλικά		
5.2.4 Πίνακας 1	Επιτρεπτή απόκλιση	Permissible deviation	Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα πάχους μικρότερου από 100 χιλ.	Ανώτατες επιτρεπτές τιμές ± 2 χιλ. για μήκος και πλάτος ± 3 χιλ. για ύψος
			Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα πάχους ίσου ή μεγαλύτερου από 100 χιλ.	Ανώτατες επιτρεπτές τιμές ± 3 χιλ. για μήκος και πλάτος ± 4 χιλ. για ύψος
5.2.4 Πίνακας 2	Μέγιστη διαφορά μέτρησης μεταξύ των διαγωνίων	Maximum differences between the measurement of the diagonals	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 1J ή Κλάση 2K
5.3.2 Πίνακας 4.1	Υδατο-απορροφητικότητα	WaterAbsorption	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 1A ή Κλάση 2B
5.3.3.2	Χαρακτηριστική αντοχή σε έμμεση εφελκυστική τάση	Characteristic tensile splitting strength	Όλα τα προϊόντα	Κατώτατη επιτρεπτή τιμή 3,6 MPa
5.3.4.2 Πίνακας 5	Αντοχή σε φθορά από τριβή	Abrasion resistance	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3H ή Κλάση 4I
5.3.5	Αντοχή σε ολίσθηση	Slip/skid resistance	Κυβόλιθοι από σκυροδεμάτων οποιωνδήποτε επιφανεία δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία	Ικανοποιητική

## Σημειώσεις:

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, η προοριζόμενη χρήση και η ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων πρέπει να δηλώνονται στη αντίστοιχη Σήμανση CE του προϊόντος.
2. Παράδειγμα υπολογισμού του τεχνικού χαρακτηριστικού «Υδατο-απορροφητικότητα» (WaterAbsorption) περιλαμβάνεται στο Εθνικό Προσάρτημα του ευρωπαϊκού εναρμονισμένου προτύπου CYS EN 1338.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Παράγραφος 2)

## CYSEN 1339 – Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα(Εξωτερικής χρήσης)

Παράγραφος στο πρότυπο	ΙΔΙΟΤΗΤΑ		ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
	Ελληνικά	Αγγλικά		
5.2.4 Πίνακας 1	Επιτρεπτή απόκλιση	Permissible deviation	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3R
5.2.4 Πίνακας 2	Μέγιστη διαφορά μέτρησης μεταξύ των διαγωνίων	Maximum differences between the measurement of the diagonals	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3L
5.2.4 Πίνακας 3	Αποκλίσεις σε ομαλότητα και οριζόντια απόκλιση	Deviations of flatness and bow	Όλα τα προϊόντα	Σύμφωνα με τον πίνακα 3 του CYSEN 1339
5.3.2 Πίνακας 4.1	Υδατο-απορροφητικότητα	WaterAbsorption	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 2B
5.3.3.2 Πίνακας 5	Χαρακτηριστική αντοχή σε κάμψη	Characteristic bending strength	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3U
5.3.4.2 Πίνακας 6	Αντοχή σε φθορά από τριβή	Abrasion resistance	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3H
5.3.5	Αντοχή σε ολίσθηση	Slip/skid resistance	Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεματων οποίων η άνω επιφάνεια δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία	Ικανοποιητική

## Σημειώσεις:

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, η προοριζόμενη χρήση και η ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων πρέπει να δηλώνονται στη αντίστοιχη Σήμανση CE του προϊόντος.
2. Παράδειγμα υπολογισμού του τεχνικού χαρακτηριστικού «Υδατο-απορροφητικότητα» (WaterAbsorption) περιλαμβάνεται στο Εθνικό Προσάρτημα του ευρωπαϊκού εναρμονισμένου προτύπου CYS EN 1339.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Παράγραφος 2)

CYSEN 1340 – Κράσπεδα από σκυρόδεμα(Εξωτερικής χρήσης)				
Παράγραφος στο πρότυπο	ΙΔΙΟΤΗΤΑ		ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
	Ελληνικά	Αγγλικά		
5.2.2	Διαστάσεις	Dimensions	Όλα τα προϊόντα	Διατομή: σύμφωνα με το Παράρτημα Α του εθνικού προσαρτήματος του CYSEN 1340
5.2.3.3	Επιτρεπτή απόκλιση	Permissible deviation	Όλα τα προϊόντα	Μήκος: $\pm 1\%$ με ανώτατη τιμή 10 χιλ. Διαστάσεις εμφανούς πλευράς: $\pm 3\%$ με ανώτατη τιμή 5 χιλ. Άλλες διαστάσεις: $\pm 5\%$ με ανώτατη τιμή 10 χιλ.
5.2.3.3 Πίνακας 1	Αποκλίσεις σε ομαλότητα και ευθυγραμμία	Deviation of flatness and straightness	Όλα τα προϊόντα	Σύμφωνα με τον πίνακα 1 του CYSEN 1340
5.3.2.2 Πίνακας 2.1	Υδατο-απορροφητικότητα	Water Absorption	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 2B
5.3.3.2 Πίνακας 3	Χαρακτηριστική αντοχή σε κάμψη	Characteristic bending strength	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 2T ή Κλάση 3U
5.3.4.2 Πίνακας 4	Αντοχή σε φθορά από τριβή	Abrasion resistance	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3H
5.3.5	Αντοχή σε ολίσθηση	Slip/skid resistance	Κράσπεδα από σκυρόδεματων οποίων η άνω επιφάνεια δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία	Ικανοποιητική

## Σημειώσεις

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, η προοριζόμενη χρήση και η ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων πρέπει να δηλώνονται στη αντίστοιχη Σήμανση CE του προϊόντος.
2. Παράδειγμα υπολογισμού του τεχνικού χαρακτηριστικού «Υδατο-απορροφητικότητα» (Water Absorption) περιλαμβάνεται στο Εθνικό Προσάρτημα του ευρωπαϊκού εναρμονισμένου προτύπου CYS EN 1340.

Έγινε στις 24 Απριλίου 2013.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΣΙΚΟΣ,  
Υπουργός Εσωτερικών.



