

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Φακ. : Κ.Π. ΙΙ/χιιι
Αρ. Φαξ.: 367965
Αρ. Τηλ.: 306365

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Π.Α.
1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ερμηνευτική Εγκύκλιος 44

8 Ιουλίου 1997

Όλους τους λειτουργούς,

Γεωργικά μηχανήματα

Σύμφωνα με την παράγραφο (xiii) του Παραρτήματος ΙΙ του Ν.246/90, η παράδοση γεωργικών μηχανημάτων, υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή. Όμως, οι κοπτικές μηχανές για γρασίδι υπόκεινται στο θετικό συντελεστή.

«Γεωργικό μηχανήμα» είναι συσκευή ή πολύπλοκο εργαλείο το οποίο προορίζεται για χρήση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ο όρος «αγροτική εκμετάλλευση ερμηνεύεται στο άρθρο 48 του Ν.246/90.

Τα είδη που περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις ΚΔΠ 157/92 και ΚΔΠ 68/97 θεωρούνται ως γεωργικά μηχανήματα και υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή. Τα εξαρτήματα γεωργικών μηχανημάτων δεν καλύπτονται από τον όρο «γεωργικό μηχανήμα» και επιβαρύνονται με το θετικό συντελεστή.

Στο Παράρτημα Α της παρούσας εγκυκλίου περιλαμβάνονται είδη που θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. ότι είναι γεωργικά μηχανήματα υποκείμενα στο μηδενικό συντελεστή.

Στο Παράρτημα Β περιλαμβάνονται είδη που δεν θεωρήθηκαν γεωργικά μηχανήματα και φορολογήθηκαν με το θετικό συντελεστή.

Οι εγκύκλιοι Α67 και Α348 αποσύρονται και αντικαθίστανται με την παρούσα.

(Ν.Συμεωνίδου)
για Έφορο Φ.Π.Α.

Συνημ.

Κοιν.: Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 4935
1355 Λευκωσία
: Παγκύπριο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Αμερικής
Τ.Θ. 4501
1300 Λευκωσία
: Γενικό Ελεγκτή
: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Είδη που θεωρούνται γεωργικά μηχανήματα και υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή

- Αρμεχτικές μηχανές (δασμολογική κλάση 83.34.10)
- Κινητήρες «ντήζελ», κατάλληλοι για την άντληση νερού (δασμολογική κλάση 84.08.90.31.90)
- Αναμικτήρες για Παρασκευή ζωοτροφών
- Μύλοι Σιτηρών
- Αυτόματα συστήματα τάισματος για αγελάδες, χοίρους και κοτόπουλα (δασμολογική κλάση 84.36)
- Συστοιχίες κλουβιών για αυγοπαραγωγή (δασμολογική κλάση 84.36)
- Ρυμουλκούμενες μηχανές από γεωργικούς ελκυστήρες για τον κατατεμαχισμό και ανάμειξη τροφής για αγελάδες (δασμολογική κλάση 87.16.20)
- Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη, πέραν των 2.22 kw (3 άλογα) και ανυψωτές υγρών, για γεωργικούς σκοπούς, εξαιρουμένων των μερών (δασμολογική κλάση 84.13)
- Σετ πέκκου Mamgad
- Balers, Disk Mowers, Windrower και Rotary Cultivators
- Αξονική αντλία για υγρά, πέραν των 3 αλόγων που παραδίδεται ταυτόχρονα ως ενιαίο σύστημα άντλησης υγρών
- Σετ μίνι σπρίγκλερ
- Σπρίγκλερ σε σετ τύπου «μάππουρου»
- Σπρίγκλερ σε σετ τύπου «501» της εταιρείας Γιαννοπλαστ Λτδ
- Σπρίγκλερ σε σετ μίνι προπέλλα
- Σπρίγκλερ σε σετ πινέζα
- Σπρίγκλερ σε σετ τύπου εκτοξευτήρα
- Σπρίγκλερ σε σετ τύπου «Bridge»
- Σπρίγκλερ σε σετ τύπου «High Rate»
- Σετ μίνι σπρίγκλερ τύπου βελόνας
- Pop up τύπου «Rain Bird»
- Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπίεση (κινητήρας ντήζελ ή ημιντήζελ) κατάλληλοι για την άντληση νερού (δασμολογική κλάση 84.08.90)
- Μηχανήματα διασκορπισμού ή διανομής στερεών λιπασμάτων (λιπαντήρες) (δασμολογική κλάση EX84.32)
- Λιπαντήρες για υγρά λιπάσματα που προορίζονται για χρήση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
- Χειροκίνητο μηχανήμα μεταφοράς εμπορευμάτων (Honda Power Carrier) εφόσον χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς και ταξινομείται στις δασμολογικές κλάσεις της ΚΔΠ 157/92
- Σπαστήρας αρωματικών φυτών
- Μηχανή διαχωρισμού αρωματικών φυτών
- Συσκευή “DOSATRON INJECTOR”
- Ολοκληρωμένα συστήματα άρδευσης (δασμολογική κλάση 84.24.81)
- Αντλία νερού HONDA, μοντέλο WH15 X DI εφόσον είναι ιπποδύναμης 4hp (3kw) (δασμολογική κλάση 84.13)
- Συσκευές άρδευσης (δασμολογική κλάση 84.24.81)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Είδη που δεν θεωρούνται γεωργικά μηχανήματα και υπόκεινται στο θετικό συντελεστή

- Ψυκτικές μηχανές που τοποθετούνται ως μέρος του συστήματος αρμέγματος
- Κινητήρες βενζίνης (κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες) (δασμολογική κλάση 84.07)
- Κοχλίες (screw conveyors)
- Σιλό
- Αναμικτήρες για την παρασκευή μπιγιάς και σαγρέ
- Βαρέλλες μεταφοράς ζωοτροφών
- Αυτόματα συστήματα καθαρισμού υποστατικών για χοίρους, κοτόπουλα και αγελάδες
- Συστήματα μεταφοράς αυγών
- Κλουβιά για γουρούνες
- Ταΐστρες και ποτίστρες για χοίρους και κοτόπουλα
- Πόρτες για μάντρες χοιροστασίου
- Ψαλίδια οροφής κτιρίων για τις φάρμες
- Μηχανισμός για αυτόματο άνοιγμα των παραθύρων στα υποστατικά φάρμων
- Ανεμιστήρες για τον εξαερισμό των υποστατικών
- Μεταλλικά πατώματα για χοιροστάσια
- Διάφορα εξαρτήματα (γωνίες, ταφ, ενώσεις, σέλλα, τάππος, σάρτερ, κτλ)
- Ρουπινέττο (ball valve), πέκκα (dripper), φίλτρα (filters), κοκκαλάκια (acetal), λαστιχάκια «Ο» («O» rings)
- Τρυπητήρι και βαρτήρι
- Σωλήνες πολυαιθυλενίου
- Πλαστικά εξαρτήματα πολυαιθυλενίου
- Υδρομετρητές
- Φίλτρα
- Υδρομετρητές και φίλτρα για λιπαντήρες
- Γεωργικό φιλμ
- Γεννήτριες (ηλεκτρικοί δύνάμοι) και τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (δασμολογική κλάση 85.02)
- Αρίδες ανόρυξης λάκκων (Post Hole Diggers)
- Μικρά τρόλλευς για μεταφορά προϊόντων τα οποία μπορούν να εφαρμόζουν σε χειροκίνητα τρακτέρ
- Ο αποστακτήρας (καζάνι)
- Ο ψυκτήρας
- Διαχωριστήρας αιθέριων ελαίων
- Συσκευές άρδευσης (δασμολογική κλάση κεφ. 39)
- Αλυσσοπρίονα (δασμολογική κλάση 84.67)
- Αρίδα (Post Hole Digger) για την ανόρυξη μικρών λάκκων για φύτευση δένδρων
- Ηλεκτρική μηχανή κουρέματος προβάτων
- Μηχανές αποφλοιώσεως ξηρών καρπών και επεξεργασίας της σταφίδας, των φασολιών, φυστικιών και ρεβιθιών (δασμολογική κλάση 84.38.60.00)
- «Σωλήνες Τεχνητής Βροχής» (δασμολογική κλάση 73.06)
- Infrared heaters (δασμολογική κλάση 73.26.90.98.90)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Φακ. Κ.Π. ΙΙ/χiii
Αρ. Φαξ. 367965
Αρ. Τηλ. 306374

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Π.Α.
1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

24 Σεπτεμβρίου 1997

Όλους τους Λειτουργούς,

Αναφέρομαι στην ερμηνευτική εγκύκλιο 44, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 1997 με θέμα τα γεωργικά μηχανήματα και παρακαλώ όπως το Παράρτημα Α και Παράρτημα Β αντικατασταθούν με τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή.

(Ν. Συμεωνίδου)
για Έφορο Φ.Π.Α.

Συνημ.

Κοιν.: Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 4935
Λευκωσία
: Παγκύπριο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων
Λογιστών Αμερικής
Τ.Θ. 4501
1300 Λευκωσία
: ΚΕΒΕ
Τ.Θ. 1455
Λευκωσία
: Γενικό Ελεγκτή
: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών
: Αρχιτελωνείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Είδη που θεωρούνται γεωργικά μηχανήματα και υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή

- Αρμεχτικές μηχανές (δασμολογική κλάση 84.34.10)
- Κινητήρες "ντήζελ", κατάλληλοι για την άντληση νερού (δασμολογική κλάση 84.08.90.31.90)
- Αναμικτήρες για Παρασκευή ζωοτροφών
- Μύλοι Σιτηρών
- Αυτόματα συστήματα ταΐσματος για αγελάδες, χοίρους και κοτόπουλα (δασμολογική κλάση 84.36)
- Συστοιχίες κλουβιών για αυγοπαραγωγή (δασμολογική κλάση 84.36)
- Ρυμουλκούμενες μηχανές από γεωργικούς ελκυστήρες για τον κατατεμαχισμό και ανάμειξη τροφής για αγελάδες (δασμολογική κλάση 87.16.20)
- Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη, πέραν των 2.22 kw (3 άλογα) και ανυψωτές υγρών, για γεωργικούς σκοπούς, εξαιρουμένων των μερών (δασμολογική κλάση 84.13)
- Σετ πέκκου Mamgad
- Balers, Disk Mowers, Windrower και Rotary Cultivators
- Αξονική αντλία για υγρά, πέραν των 3 αλόγων που παραδίδεται ταυτόχρονα ως ενιαίο σύστημα άντλησης υγρών
- Σετ μίνι σπρίγκλερ
- Σπρίγκλερ σε σετ τύπου "μάππουρου"
- Σπρίγκλερ σε σετ τύπου "501" της εταιρείας Γιαννοπλαστ Λτδ
- Σπρίγκλερ σε σετ μίνι προπέλλα
- Σπρίγκλερ σε σετ πινέζα
- Σπρίγκλερ σε σετ τύπου εκτοξευτήρα
- Σπρίγκλερ σε σετ τύπου "Bridge"
- Σπρίγκλερ σε σετ τύπου "High Rate"
- Σετ μίνι σπρίγκλερ τύπου βελόνας
- Pop up τύπου "Rain Bird"
- Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπίεση (κινητήρας ντήζελ ή ημιντήζελ) κατάλληλοι για την άντληση νερού (δασμολογική κλάση 84.08.90)
- Μηχανήματα διασκορπισμού ή διανομής στερεών λιπασμάτων (λιπαντήρες) (δασμολογική κλάση EX 84.32)
- Λιπαντήρες για υγρά λιπάσματα που προορίζονται για χρήση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
- Χειροκίνητο μηχάνημα μεταφοράς εμπορευμάτων (Honda Power Carrier) εφόσον χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς και ταξινομείται στις δασμολογικές κλάσεις της ΚΔΠ 157/92
- Σπαστήρας αρωματικών φυτών
- Μηχανή διαχωρισμού αρωματικών φυτών
- Συσκευή "DOSATRON INJECTOR"
- Ολοκληρωμένα συστήματα άρδευσης (δασμολογική κλάση 84.24.81)
- Αντλία νερού HONDA, μοντέλο WH15 X DI εφόσον είναι ιπποδύναμης 4hp (3kw) (δασμολογική κλάση 84.13)
- Συσκευές άρδευσης (δασμολογική κλάση 84.24.81)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Είδη που δεν θεωρούνται γεωργικά μηχανήματα και υπόκεινται στο θετικό συντελεστή

- Ψυκτικές μηχανές που τοποθετούνται ως μέρος του συστήματος αρμέγματος
- Κινητήρες βενζίνης (κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες) (δασμολογική κλάση 84.07)
- Κοχλίες (screw conveyors)
- Σιλό
- Αναμικτήρες για την παρασκευή μπογιάς και σαγρέ
- Βαρέλλες μεταφοράς ζωοτροφών
- Αυτόματα συστήματα καθαρισμού υποστατικών για χοίρους, κοτόπουλα και αγελάδες
- Συστήματα μεταφοράς αυγών
- Κλουβιά για γουρούνες
- Ταΐστρες και ποτίστρες για χοίρους και κοτόπουλα
- Πόρτες για μάντρες χοιροστασίου
- Ψαλίδια οροφής κτιρίων για τις φάρμες
- Μηχανισμός για αυτόματο άνοιγμα των παραθύρων στα υποστατικά φάρμων
- Ανεμιστήρες για τον εξαερισμό των υποστατικών
- Μεταλλικά πατώματα για χοιροστάσια
- Διάφορα εξαρτήματα (γωνιές, ταφ, ενώσεις, σέλλα, τάππος, στάρτερ, κτλ)
- Ρουπινέττο (ball valve), πέκκα (dripper), φίλτρα (filters), κοκκαλάκια (acetal), λαστιχάκια "O" ("O" rings)
- Τρυπητήρι και βαρτήρι
- Σωλήνες πολυαιθυλενίου
- Πλαστικά εξαρτήματα πολυαιθυλενίου
- Υδρομετρητές
- Φίλτρα
- Υδρομετρητές και φίλτρα για λιπαντήρες
- Γεωργικό φιλμ
- Γεννήτριες (ηλεκτρικοί δύνάμοι) και τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (δασμολογική κλάση 85.02)
- Αρίδες ανόρυξης λάκκων (Post Hole Diggers)
- Μικρά τρόλλευς για μεταφορά προϊόντων τα οποία μπορούν να εφαρμόζουν σε χειροκίνητα τρακτέρ
- Ο αποστακτήρας (καζάνι)
- Ο ψυκτήρας
- Διαχωριστήρας αιθέριων ελαίων
- Συσκευές άρδευσης (δασμολογική κλάση κεφ. 39)
- Αλυσοπρίονα (δασμολογική κλάση 84.67)
- Αρίδα (Post Hole Digger) για την ανόρυξη μικρών λάκκων για φύτευση δένδρων
- Ηλεκτρική μηχανή κουρέματος προβάτων
- Μηχανές αποφλοιώσεως ξηρών καρπών και επεξεργασίας της σταφίδας, των φασολιών, φυσικιών και ρεβιθιών (δασμολογική κλάση 84.38.60.00)
- "Σωλήνες Τεχνητής Βροχής" (δασμολογική κλάση 73.06)
- Infrared heaters (δασμολογική κλάση 73.26.90.98.90)