




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Γραφείο Γενικού Διευθυντή

Αρ. Φακ.: Υ.Ο. 21.11.003



11 Μαΐου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1617

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,  
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,  
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,  
Γενικό Ελεγκτή,  
Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  
Επίτροπο Εποπτείας Υγείας,  
Επίτροπο Νομοθεσίας,  
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού,  
Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,  
Διοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών,  
Γενικούς Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,

Υπουργείων, Υφυπουργείων και Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,  
Αρχιπρωτοκολλητή,  
Γενικό Λογιστή,  
Εφορο Εσωτερικού Ελέγχου,  
Εφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών,  
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,  
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,  
Εφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,  
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων,  
Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας,  
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου.

*Ανατέλλεται  
Συντονιστείται  
επίσημα*

13/5

*D.14/15*

Μέτρα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας  
για αντιμετώπιση του κορονωιού

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της Εγκυλίου, με αρ. 1613, σύμφωνα με την οποία από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 το μέτρο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας με προσωπικό ασφαλείας τερματίστηκε και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Υπουργείου Υγείας, επέστρεψαν στους χώρους εργασίας τους, και επιθυμώ να επισημάνω τη σημαντικότητα της αυστηρής τήρησης των απαραίτητων μέτρων προστασίας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στις Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας στις 29 Απριλίου 2020 (επισυνάπτονται ως Παράρτημα).

Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία.

ΤΗΛ.: +357 22601115 - ΦΑΞ +357 22602743

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [perm.sec@mof.gov.cy](mailto:perm.sec@mof.gov.cy)

Ιστοσελίδα: <http://www.mof.gov.cy>

2. Τονίζεται ότι, πέραν των Οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, είναι απαραίτητο όπως εφαρμόζονται τα πιο κάτω μέτρα:

- (α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. διάδρομοι, ανελκυστήρες, αίθουσες συνεδριάσεων, είσοδοι/έξοδοι).
- (β) Αποφυγή της χρήσης των ανελκυστήρων στο μέτρο του δυνατού, ενώ σε περίπτωση χρήσης τους ο αριθμός των ατόμων να περιορίζεται στα 2 κάθε φορά. Συνιστάται η χρήση των κλιμακοστασίων για την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού.
- (γ) Αυστηρή τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων σε όλους τους χώρους εργασίας, τηρώντας, κατά το δυνατόν, απόσταση 2 μέτρων.
- (δ) Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

3. Σημειώνεται ότι, η τήρηση των μέτρων προστασίας αποτελεί προϋπόθεση για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι διανύουμε την πρώτη φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων, κρίνεται σημαντικό όπως τα μέτρα προστασίας τηρούνται πιστά τόσο για την ατομική προστασία μας όσο και για την προστασία των ευπαθών ομάδων.

4. Ενόψει των πιο πάνω, παράκληση όπως το κάθε Υπουργείο / Ανεξάρτητη Υπηρεσία προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για ορισμό Υπεύθυνου Ασφαλείας σε κάθε Υπουργείο (Διοίκηση) / Τμήμα / Υπηρεσία, ο οποίος θα επιτηρεί καθημερινά, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή των μέτρων προστασίας και θα ενημερώνει τον Προϊστάμενο, με σκοπό την ενδεχομένη λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης.



Γιώργος Παντελή  
Γενικός Διευθυντής  
Υπουργείου Οικονομικών

(200511PS1egykl)

Παράρτημα



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

**Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνοϊού (SARS-CoV-2)  
σε χώρους εργασίας**

1. Τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων (με περιεκτικότητα αλκοόλης >60%) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε κάθε είσοδο του χώρου εργασίας. Εάν ο μηχανισμός εισόδου είναι αυτόματος, τότε το διάλυμα μπορεί να τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά της εισόδου. Εάν κατά την είσοδο στο εργασιακό χώρο απαιτείται άνοιγμα της πόρτας με χερούλι, τότε συστήνεται εφαρμογή πλυσίματος των χεριών πριν και μετά την είσοδο στο χώρο εργασίας με τοποθέτηση διαλυμάτων και από τις δύο πλευρές (έσω και έξω) της πόρτας του εργασιακού χώρου.
2. Σε όλους τους χώρους των γραφείων να υπάρχει συστηματικός και επαρκής αερισμός.
3. Τήρηση 8m<sup>2</sup> για κάθε εργαζόμενο σε γραφείο και κατά το δυνατό απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των εργαζομένων.
4. Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό. Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα (πχ οινόπνευμα 70°C).
5. Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εργαζόμενους που εξυπήρετούν κοινό. Η μάσκα τοποθετείται με την έναρξη της εργασίας και μετά από σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. Η απόρριψη της μάσκας γίνεται πριν την έξοδο από το χώρο εργασίας σε κάδο με καπάκι που θα πρέπει να υπάρχει στην έξοδο κάθε εργασιακού χώρου. Μετά την αφαίρεση της καθαρισμός των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα (πχ οινόπνευμα 70°C).
6. Καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (high touch surfaces) όπως τα πόμολα, όλα τα έπιπλα των γραφείων, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ με καθαριστικό διάλυμα (είτε αλκοολούχο διάλυμα είτε αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 1/99). Να γίνεται αυστηρά έλεγχος της καθαριότητας βάσει των παραπάνω.

7. Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση της τουαλέτας και των επιφανειών του χώρου με καθαριστικά διαλύματα (αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 1/99).
8. Κατά τη χρήση της τουαλέτας συστήνεται να κλείνει το καπάκι πριν τη χρήση. Φλοτέρ. Επίσης καθαρισμός των χεριών ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ τη χρήση/καθαρισμό της τουαλέτας.
9. Να μην συνωστίζονται οι εργαζόμενοι στους διαδρόμους και στις τουαλέτες.
10. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε νά υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στὸν εργασιακό χώρο επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων όπως θερμόμετρα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, σακούλες απορριμμάτων, υγρά καθαρισμού επιφανειών.

**Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα, το προσωπικό θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχαριμία του και να ενημερώσει άμεσα την γραμμή του πολίτη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο 1420 (24ωρο) δίνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες:**

1. Όνομα και Επίθετο εργαζομένου.
2. Χώρα Προέλευσης
3. Σύμπτωμα εργαζομένου
4. Διεύθυνση εργασιακού χώρου

**Κατά την παρουσία του ασθενούς στον εργασιακό χώρο και μέχρι την μεταφορά του σε Ιατρικό Κέντρο, θα πρέπει:**

1. Να απομονωθεί ο εργαζόμενος από τους άλλους έργαζομένους.
2. Αν εμφανίζει συμπτώματα λοιμώξης αναπνευστικού (πυρετό και βήχα ή δύσπνοια) χορηγείται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
3. Αν υπάρχει συνάδελφος του εργαζομένου, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για νά τὸν φροντίζει, πρέπει να χορηγηθεί σε αυτόν απλή χειρουργική μάσκα και να του συστήθει να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με έκκρισεις του εργαζομένου (π.χ. σάλιο), και οπωσδήποτε πριν αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.

4. Δώστε στό υπόλοιπο προσωπικό την οδηγία να αποφεύγεται η είσοδος στο χώρο του εργαζομένου.
5. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.
6. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υπόκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατό μέσο πρόληψης.
7. Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία, με ηρεμία και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου.

Σε περίπτωση μεταφοράς του εργαζομένου θα πρέπει να γίνει καθαριότητα και απολύμανση του χώρου εργασίας ως περιγράφεται στο έντυπο για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό (απολύμανση) μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον κορωνοϊό.

#### Τήρηση λοπών μέτρων προστασίας

1. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
2. Κάλυψη τού στόματος και της μύτης με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
3. Αποφυγή στενής επαφής (απόσταση 1-2 μέτρα) με άτομα που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.
4. Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20'', πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και πρόσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
5. Να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός κατά τη σίτιση-διάλειμματα σε χώρους όπως κυλίκεια.